

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4246 del 24/08/2023
Oggetto	L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA DITTA START ROMAGNA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA ALTIERO SPINELLI, 140 E PRODUTTIVA IN COMUNE DI RIMINI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 40 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTRICA, CARROZZERIA AUTOVEICOLI - AGGIORNAMENTO AUA N. 6580 DEL 11/12/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4394 del 24/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA DITTA START ROMAGNA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA ALTIERO SPINELLI, 140 E PRODUTTIVA IN COMUNE DI RIMINI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 40 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTRICA, CARROZZERIA AUTOVEICOLI - AGGIORNAMENTO AUA N. 6580 DEL 11/12/2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il provvedimento DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017 rilasciato alla Ditta START ROMAGNA Spa con sede legale in Comune di Cesena Via Altiero Spinelli, 140 e produttiva in Comune di Rimini Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 40 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di *MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTRICA, CARROZZERIA AUTOVEICOLI*;

VISTA la richiesta di **aggiornamento** della summenzionata autorizzazione, pervenuta dalla ditta START ROMAGNA Spa e acquisita in data 10/03/2023 PG/2023/42962 con la quale chiede di essere esonerata dall'installazione dell'impianto di strippaggio e scrubber dell'ammoniaca come prescritto nel parere di Hera Spa del 14/09/2017 prot.88951(punto 5. allegato B della DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017). Precisamente la ditta dichiara che i risultati periodici delle

analisi effettuate non hanno fatto emergere criticità ai parametri limite della suddetta sostanza;

VISTA la richiesta di integrazioni di Hera Spa del 12/05/2023 prot.n. 0045376/23, acquisita in data 12/05/2023 PG/2023/84016 e le successive integrazioni pervenute dalla ditta START ROMAGNA Spa in data 16/06/2023 prot. 12924 acquisite in data 16/06/2023 PG/2023/106035;

ACQUISITO in data 03/08/2023 PG/2023/134784 il parere favorevole di Hera Spa del 02/08/2023 prot. 70751 al rilascio dell'atto di modifica non sostanziale con prescrizioni;

ACQUISITO il parere del Comune di Rimini U.O. Qualità Ambientale in data 07/08/2023 PG/2023/137049 che condivide e fa proprio il parere di Hera Spa;

DATO ATTO che del DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

RITENUTO che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

D I S P O N E

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a modifica non sostanziale, del Provvedimento DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di *MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTRICA, CARROZZERIA AUTOVEICOLI* alla ditta **START ROMAGNA Spa** (C.F./P.IVA 03836450407) con sede legale in Comune di

Cesena Via Altiero Spinelli, 140 e produttiva in Comune di Rimini Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 40: **l'allegato B del Provvedimento DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017 viene sostituito dall'allegato A (parere di Hera Spa del 02/08/2023 prot. 70751)** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche ed aggiornate per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017 compreso il termine di validità dell'atto;
3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB-2017-6580 del 11/12/2017 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
4. il presente provvedimento di modifica non sostanziale è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al servizio territoriale di Arpae Rimini;
5. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
6. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
7. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ALLEGATO A

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Direzione Generale
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina, 21
47900 - Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, 02/08/2023
Prot. n. 70751

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 23/2023 Richiesta di parere Prot. 27541 del 20/03/2023;

▪ Responsabile dello scarico	START ROMAGNA Spa
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 40 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Deposito Autobus: Lavaggio Distributore e Officina
▪ Portata massima autorizzata	1.600 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Depuratore "Ghisalberti" Depuratore "Idroconsult"
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento alla pratica Vs. Rif. N. 12486/23 avente come oggetto modifica dell'AUA in vigore DET-AMB- n.6580 del 11/12/2017 che consiste nella richiesta di esonero dall'installazione dell'impianto di strippaggio e scrubber dell'ammoniaca (così come prescritto al punto 5 del Parere HERA Prot.n. 88951 del 14/09/2017);

Tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET-AMB- n.6580 del 11/12/2017 (Parere HERA Prot.n. 88951 del 14/09/2017);

si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggio automezzi, officina meccanica, rifornimento automezzi.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio



Idrico Integrato.

- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
impianto di depurazione "Ghisalberti";
impianto di depurazione "Idoconsult" Mod. WF 3/A matr 3377;
misuratore di portata elettromagnetico piombato da HERA;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 8) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. n.6580 del 11/12/2017 (Parere HERA Prot.n. 88951 del 14/09/2017).

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie **"Tavola Aggiornamento As Built Rev.3 di Febbraio 2022"** allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.