

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4303 del 28/08/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>è</i> AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE <i>è</i> TERMINAL CROCIERE, - ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TERMINAL PASSEGGERI, SITO IN PORTO CORSINI - COMUNE DI RAVENNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4447 del 28/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventotto AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE – TERMINAL CROCIERE, - ADOZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TERMINAL PASSEGGERI, SITO IN PORTO CORSINI - COMUNE DI RAVENNA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i Procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista l'istanza presentata a questo Servizio di ARPAE in data 06/06/2023, acquisita con PG 98439/2023 del 06/06/2023, dall'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale (C.F./P.IVA 92033190395)**, **avente sede legale in Ravenna, via antico Squero n. 31**, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, **per le aree di sosta e viabilità interna del terminal Crociere sito in Porto Corsini – Ravenna**, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze

assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 22629/2023, emerge che:

- l'attività svolta è **di Terminal Crociere**;
- in data 06/06/2023, l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha presentato** a questo Servizio di Arpae, l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti con PG 98439/2023 del 06/06/2023 per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE agli Enti interessati con nota PG 111386/2023 del 26/06/2023;

DATO ATTO che:

- Il Servizio Territoriale di Arpae di Ravenna in merito al progetto complessivo "Opere di urbanizzazione dell'area a servizio del Terminal Crociere a Porto Corsini – Ravenna", aveva valutato preferenziale lo scarico delle acque di prima pioggia di cui al punto 4.1 lettera d) della DGR 1860/05 (Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR 286/05), in rete fognaria pubblica.

Alla luce di quanto sopra, in data 04/08/2023 è stato convocato un incontro tecnico, relativo a "**Valutazioni tecniche in merito al recapito dello scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di sosta e dalla viabilità interna del Terminal Crociere sito in Porto Corsini – Ravenna**", in cui HERA S.p.A., in qualità di Gestore della rete fognaria pubblica separata presente in via Molo San Filippo, a Porto Corsini, prossima all'area interessata, ha evidenziato problematiche per l'accettazione di tale nuovo apporto nella rete fognaria presente a Porto Corsini, collegata al depuratore di Ravenna.

CONSIDERATO inoltre che nel medesimo incontro, è stata concordata la necessità di acquisire formalmente le valutazioni di HERA S.p.A. in merito alla non accettabilità di tale nuovo scarico nella propria rete al fine di consentire di procedere nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA;

VISTO CHE con nota PG 138167/2023 del 08/08/2023 HERA spa, ha trasmesso le valutazioni sulla non accettabilità di tale nuovo scarico nella propria rete, come concordato nell'incontro tecnico sopracitato tenutosi in data 04/08/2023;

CONSIDERATO CHE ai fini dell'adozione dell'AUA con nota PG 142249/2023 del 18/08/2023 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna, per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per **le aree di sosta e viabilità interna del terminal crociere sito in Porto Corsini – Ravenna**, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata da questa ARPAE SAC di Ravenna.;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell' **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale (C.F./P.IVA 92033190395)**, **avente sede legale in Ravenna, via Antico Squero n. 31, per le aree di sosta e viabilità interna del terminal crociere sito in Porto Corsini – Ravenna**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di adozione e rilascio del presente atto** ed è rinnovabile. A tal fine, **almeno 6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 ad ARPAE SAC di Ravenna;

5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale**, al Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, ad HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Servizio Territoriale ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA .**Condizioni**

1. le acque da scaricare in acque superficiali sono acque di prima pioggia provenienti dalla viabilità e dai parcheggi del terminal passeggeri ;
2. le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05 adibite al parcheggio e transito veicoli del terminal passeggeri, sono state contabilizzate in 18005 mq realizzate con pavimentazione in asfalto (c.a 1);
3. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità totale di 100,75 mc e da un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza del volume utile di 1, 92 mc ;
4. il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1,5 l/s e un tempo di separazione di 16,6 min), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
5. le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca del terminal, che ha come recapito le acque superficiali (Canale Candiano);
6. dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria bianca del terminal che ha come recapito le acque superficiali (Canale Candiano);
7. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto "C", posto immediatamente a valle del disoleatore.

Prescrizioni


- a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali , per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali;
- b) deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia, che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso il terminal a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza annuale ad ARPAE – SAC e ST;
- c) ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05;
- d) va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
- e) nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE SAC e ST, indicando le cause e i tempi di ripristino;
- f) le planimetrie della rete fognaria Tavola 1813_1_FOG03 fognatura bianca Rev 0 del Agosto 2022 ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento e la Tavola 1813_1_FOG05 trattamento acque rev 0 del Agosto 2022, costituiscono parte integrante della presente AUA;
- g) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di

idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.


PLANIMETRIA VASCHE - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
SCALA 1:50



SEZIONE LONGITUDINALE VASCHE - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
SCALA 1:50




PLANIMETRIA LASTRE DI COPERTURA - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
SCALA 1:50



VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - VASCA MONOBLOCCO PREFABBRICATI IN C.A.V.
modello VACM33H250 marca Edilimpianti2 s.r.l. o equipollente

DISOLEATORE STATICO - DISOLEATORE STATICO/SEPARATORE LIQUIDI LEGGER
modello DISCE2C-FC marca Edilimpianti2 s.r.l. o equipollente

SCHEMA POZZETTO SCOLMATORE B32
SCALA 1:25



**PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DELL'AREA A SERVIZIO DEL TERMINAL CROCIERE
LOCALITA' PORTO CORSINI, RAVENNA**

OGGETTO: SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
1° Stralcio

P.R.:		C.V.:	BC:AL:
1813_1_FOG05 Inicialmente asigna		1813_1_FOG 05	1.00 - 1.20
Rev.	Fecha	Causales	
0	Agosto 2007	Empleados	
1			
2			
3			
4			

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
don. José Emilio Meléndez

Autistici & Sistemati
Via Antico Squaro, 31
00122 Roma, RA

COORDINAMENTO GENERALE:

arch. Anna Maria Barbieri
(progettista integrativa)
Acqua Ingegneria S.r.l.
via A. Zani 7, 00122 Roma, R.A.
www.acquaingegneria.it

PRESENTATION

Arde, Teresa Chianesi
viale Principe Amedeo, 11
47021 Rimini, RN
www.chianesiriches.it

11

 Ing. Massimo Floriti
via Marco Casalei 19
47121 Forlì, FC

1



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.