

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4339 del 31/08/2023
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. ĩ LR 21/04. Dlgs 152/2006 e s.m.i. ĩ LR 21/04. Società Petroltecnica S.p.A. - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. Aggiornamento per modifica non sostanziale AIA n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4492 del 30/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04. **Società Petroltecnica S.p.A.** - impianto di trattamento rifiuti, sito in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato. **Aggiornamento per modifica non sostanziale** AIA n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023, presentata dalla **Società Petroltecnica S.p.A.** srl il 12/04/2023, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2023/63866 del 12/04/2023, relativa alle seguenti aree:

1. Stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti sfusi o confezionati (Area 2)
2. Deposito materiali end of waste ottenuti dalle lavorazioni (Area 3)
3. Trattamento rifiuti liquidi contaminati (Area 6)
4. Stoccaggio Rifiuti fangosi, vasca interrata (Area 8).

Rilevato che la comunicazione di modifica è relativa alla modifica delle modalità di utilizzo di alcune aree (area 2 e area 3) e all'inserimento di una nuova attività di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi (area 6) e realizzazione di uno stoccaggio di rifiuti fangosi (area 8).

Richiamato l'atto DAMB/2023/2281 del 04/05/2023 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i.;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta pareri formulata da questo Servizio con PG/2023/91767 del 25/05/2023 agli Enti Competenti;

Visti i seguenti pareri:

- parere AUSL Dip. Sanità pubblica prot.35775/2023 (assunto a PG/2023/96116 del 1/6/2023)
- parere Consorzio di Bonifica prot.12282/2023 (assunto a PG/2023/98388 del 6/6/2023) - favorevole

Richiamata la richiesta integrazioni formulata da Arpae SAC al Gestore con nota PG/2023/10675 del

19/06/2023;

Richiamato inoltre il parere del Comando VVF prot.2023/10175 del 27/06/2023 (assunto da Arpae a PG/2023/112054 del 27/06/2023);

Evidenziato che nel corso dell'istruttoria di modifica dell'AIA, l'Unione Valli e Delizie con Autorizzazione unica n.349/2023 ha provveduto al rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le modifiche ai manufatti esistenti e la realizzazione dei nuovi manufatti funzionali allo svolgimento delle attività di gestione rifiuti in coerenza con le modifiche dell'AIA oggetto della comunicazione in parola (PG/2023/124239 del 18/07/2023).

Richiamate le integrazioni trasmesse dal Gestore a mezzo del portale AIA in data 21/07/2023 (nota assunta da Arpae al PG/2023/127402);

Richiamato inoltre il parere formulato da CADF con nota prot.2023/11406 del 14/08/2023 (assunto da Arpae a PG/2023/141858 del 17/08/2023) - favorevole con prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamata infine la Relazione tecnica formulata dal Servizio Territoriale APA Arpae Ferrara (PG/2023/142333 del 18/08/2023).

Ritenuto conseguentemente di poter accogliere le modifiche comunicate dal Gestore, con particolare riferimento alla gestione delle aree 2 e 4 e alla gestione del nuovo impianto di trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi:

- alle condizioni di cui al paragrafo C3 dell'Allegato tecnico di AIA,
- provvedendo ad aggiornare il quadro prescrittivo dell'AIA di cui al paragrafo D2 dell'Allegato tecnico di AIA,
- aggiornando altresì il piano di monitoraggio di cui al paragrafo D3 dell'Allegato tecnico di AIA;

Ritenuto necessario che il corpo prescrittivo dell'AIA (paragrafi D2 e D3) venga aggiornato, e articolato con riferimento a tre fasi di esercizio così individuate:

1. **SITUAZIONE ATTUALE:** area 3 non pavimentata e area 2 non coperta. Uniche strutture da adibire allo stoccaggio e trattamento rifiuti sfusi, tramite bioremediation sono Area 1 e Area 4.
 - a. **AREA 3:** Stanti le attuali condizioni degli stoccaggi e depositi presso l'impianto, il Gestore non potrà utilizzare l'area 3 per alcun deposito di EoW, rifiuti o materie prime fino alla realizzazione della pavimentazione e all'adeguamento della rete fognaria come da progetto.

- b. **AREA 2:** tale area non potrà essere utilizzata per lavorazioni o stoccaggi di rifiuti o materiali sfusi fino alla realizzazione delle coperture, ma solo per lo stoccaggio di rifiuti e/o materie prime confezionate e non soggette a dilavamento (come area 5).

2. SITUAZIONE POST AMPLIAMENTO (realizzazione interventi previsti dalla MnS 2023 per Area 2 e Area 3): Area 3 pavimentata e Area 2 coperta e dotata di rete fognaria adeguata. Sarà possibile depositare EoW sull'area 3 e effettuare operazioni di stoccaggio di rifiuti sfusi e bioremediation anche nell'area 2.

3. TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI: ritiro e trattamento rifiuti liquidi, SOLO dopo la realizzazione delle aree 6, 7 e 8 e l'adeguamento della rete fognaria.

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", al fine di ottenere una semplificazione amministrativa utile sia per l'adeguamento alle prescrizioni in essa contenute da parte del Gestore, sia per un più agevole esercizio dell'attività di controllo da parte degli Organi preposti, in quanto risulta necessario aggiornare i paragrafi:

- **Paragrafo C1.3 Assetto impiantistico**
- **Paragrafo C3**
- **Paragrafo D1**
- **Paragrafo D2**
- **Paragrafo D3**
- **Paragrafo E**

oltre che l'aggiornamento degli **Allegati grafici** dell'Allegato tecnico, con l'inserimento delle planimetrie relative allo stato post-ampliamento (con le modifiche di cui alla comunicazione di modifica in oggetto).

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con DET-2023-269 del 30/03/2023 è stato conferito l'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, dal 01/04/2023 al 31/10/2023, al Dott. Marco Roverati;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Roverati.

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto altresì che la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale DAMB/2023/2281 del 04/05/2023, rilasciato alla **Società Petroltecnica S.p.A.** CF 01508280409, con sede legale in Via Rovereta, 32 – 34 – 47853 Coriano (RN) e installazione sita in Via Filippo Brunelleschi 16, località San Giovanni di Ostellato, in Comune di Ostellato, per il trattamento rifiuti, come di seguito indicato:

1. **si accolgono** le modifiche comunicate dal Gestore:
 - alle condizioni di cui al paragrafo C3 dell'Allegato tecnico di AIA, come aggiornato;
 - nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo D3 dell'Allegato tecnico di AIA, come aggiornato;
 - nel rispetto di quanto previsto per il piano monitoraggio e controllo di cui al paragrafo D3 dell'Allegato tecnico di AIA, come aggiornato;
2. **si sostituisce e si aggiorna**, come specificato al precedente punto 1, l'Allegato tecnico di AIA con l'**Allegato 1** alla presente determinazione;
3. **si sostituisce** l'Allegato 1 Schema a blocchi del processo produttivo, con l'**Allegato 2** alla presente determinazione;
4. **si aggiorna** l'Allegato 2 Planimetria Generale e stoccaggio Rifiuti e Materie Prime (Tabella EER) (SITUAZIONE ATTUALE) con l'**Allegato 3** alla presente determinazione;
5. **si aggiunge** l'Allegato 2A Planimetria Generale e stoccaggio Rifiuti e Materie Prime (Tabella EER) (SITUAZIONE POST AMPLIAMENTO) con l'**Allegato 4** alla presente determinazione;
6. **si sostituisce** l'Allegato 3 Planimetria reti fognarie e scarichi idrici (SITUAZIONE ATTUALE E AMPLIAMENTO) aggiungendo la rappresentazione relativa alla configurazione d'impianto comprensiva dell'ampliamento, con l'**Allegato 5** alla presente determinazione;
7. **si sostituisce** l'Allegato 4 Planimetria emissioni in atmosfera (SITUAZIONE ATTUALE E AMPLIAMENTO) aggiungendo la rappresentazione relativa alla configurazione d'impianto comprensiva dell'ampliamento, con l'**Allegato 6** alla presente determinazione;
8. **si sostituisce** l'Allegato 5 Planimetria rumore (SITUAZIONE ATTUALE E AMPLIAMENTO) aggiungendo la rappresentazione relativa alla configurazione d'impianto comprensiva dell'ampliamento, con l'**Allegato 7** alla presente determinazione;
9. **si sostituisce** l'Allegato 6 Confronto con le BAT di settore (ago_2023), con l'**Allegato 7** alla presente determinazione;

10. a seguito dell'approvazione della presente modifica di AIA - MnS 2023 (ampliamento) - **il Gestore dovrà** produrre un calcolo aggiornato della complessità di impianto, che tenga in considerazione la nuova configurazione di impianto raggiunta. La comunicazione del calcolo aggiornato della complessità dovrà essere prodotto in occasione della trasmissione del report annuale e comunque in occasione della prima comunicazione di modifica utile.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. DAMB/2023/2281 del 04/05/2023, al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso a mezzo PEC al SUAP dell'Unione Valli e Delizie che provvederà al rilascio al Gestore **Società Petroltecnica S.p.A.** ed alla trasmissione ad C.A.D.F. S.p.A, AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, Unione Valli e Delizie - Ufficio Ambiente, Comune di Ostellato, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, nonché alla relativa pubblicazione sul BURER.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.