

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4435 del 05/09/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014 Prot. Prov.le 98598/2014, intestata a OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4602 del 05/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014 Prot. Prov.le 98598/2014, intestata a OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2564 del 18/09/2015, Prot. Prov.le n. 81185/2015, con determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017 e con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-943 del 25/02/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata vigente ricomprende:

- all'ALLEGATO A - ALLEGATO Abis - ALLEGATO Ater e PLANIMETRIA UNICA, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che in data 24/05/2023 la ditta ha presentato tramite Piattaforma SUAPER comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla matrice scarichi, acquisita da Arpae al PG/2023/94625 del 30/05/2023;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2023/96092 del 01/06/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che con nota PG/2023/105508 del 16/06/2023 sono state richieste integrazioni in relazione all'impatto acustico;

Tenuto conto che in data 27/06/2023 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito al PG/2023/112811;

Vista la nota Prot. Com.le 94286 del 19/07/2023, acquisita al PG/2023/126129, con la quale in ordine all'impatto acustico la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue: *“Vista la comunicazione in oggetto da cui si evince che trattasi di modifica non sostanziale agli scarichi; Vista la nota integrativa P.G. 84262/23 con cui si comunica che “ gli interventi non apporteranno modifica alcuna rispetto all'impatto acustico esistente, pertanto trattasi di proseguimento senza modifica”; Considerato quanto sopra riportato, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria: Atto Prot. Com.le 109817 del 30/08/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/147370, a firma del

Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale viene autorizzata la modifica comunicata;

Atteso che, per quanto sopra esposto, **si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A. ",** rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, come segue:

- **introduzione dell'ALLEGATO Aquater e PLANIMETRIA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione degli Allegati A – Abis - Ater;**
- **la Planimetria Unica a corredo dell'ALLEGATO A - ALLEGATO Abis e ALLEGATO Ater sono sostituite dalla PLANIMETRIA UNICA parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A. ",** rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, **come segue:**
 - **introduzione dell'ALLEGATO Aquater e PLANIMETRIA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione degli Allegati A – Abis - Ater;**
 - **la Planimetria Unica a corredo dell'ALLEGATO A - ALLEGATO Abis e ALLEGATO Ater sono sostituite dalla PLANIMETRIA UNICA parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Premesso che:

Considerato che la modifica comunicata consiste nell'abbandono del terminale di scarico S3 e conseguente invio degli scarichi derivanti dai magazzini B e B1 al terminale di scarico S1 e che tale modifica non altera le caratteristiche quali-quantitative dello scarico complessivo dello stabilimento.

- Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito dal Comune al Prot. 107283 del 23/08/2023;
- Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Le modifiche richieste sono autorizzate, secondo le modalità indicate negli atti presentati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Responsabile dello scarico: | OLITALIA S.R.L |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Meucci, 22a |
| - Destinazione dell'insediamento: | Lavorazione oli e grassi |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali |
| - Potenzialità dell'insediamento | S1: 7150 mc/a; S2: 500 mc/a |
| - Recettore dello scarico: | fognatura pubblica—nera "tipo A" |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | Disoleatori statici |

1. Nel terminale di **scarico S1** afferente alla rete fognaria nera di Via Masetti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio locali e linee di lavorazione stabilimento principale, acque di raffreddamento esterno stabilizzatore olio, lavaggi in magazzino B deposito olio e B1 miscelazione olio extravergine (ampliamento).**
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Il terminale di **scarico S2** afferente alla rete fognaria nera di Via Bellenghi resta invariato.
4. Il terminale di **scarico S3** afferente alla rete fognaria nera di Via Masetti viene soppresso. Lo scarico derivante dai magazzini B e B1 è convogliato allo scarico S1 tramite pompa di sollevamento posta a valle dell'esistente disoleatore da 1,7 mc.
5. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Det. n. 3236 del 22.10.2014 e s.m.i.
6. HERA, ed ARPA a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
9. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
10. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
11. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
12. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
13. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
14. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
15. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
17. La presente autorizzazione ha validità ed efficacia a partire dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.