

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4507 del 07/09/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 art. 208, ditta S.A.BA.R. SpA, impianto sito in Via Levata n. 64, nei comuni di Novellara e di Cadelbosco di Sopra. Modifica dell'autorizzazione (rinuncia "fase2").
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4662 del 07/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

## Pratica n. 18954/2023

D.Lgs. 152/2006 art. 208, ditta S.A.BA.R. SpA, impianto sito in Via Levata n. 64, nei comuni di Novellara e di Cadelbosco di Sopra. Modifica dell'autorizzazione (rinuncia "fase2").

### II DIRIGENTE

#### Visti:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, ed altresì i successivi atti inerenti l'organizzazione di ARPAE;
- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L. R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- la D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- la D.G.R. n. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- la L.R. n. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la Legge n. 132/2018, art. 26 bis;
- Circolare del Ministero dell'ambiente n. 74199 del 24/09/2020 in materia di biomasse combustibili;
- il Decreto 26/07/2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimento ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;

**Premesso che** la Ditta SABAR SPA, per lo stabilimento di Via Levata n. 46, è autorizzata alla gestione rifiuti, in ultimo, con determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 rilasciata da ARPAE - SAC relativa alla modifica e riorganizzazione dell'attività di gestione rifiuti, inclusiva di cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi dell'art.184-ter del D. Lgs. 152/2006, e di aggiornamento ai requisiti del D.M. 188/2020;

**Richiamata altresì**, per pertinenza con le modifiche richieste dalla ditta, anche l'autorizzazione n. 5198 del 30/10/2020 con cui era stato, fra l'altro, autorizzato lo scarico dei reflui provenienti dalla Piazzola S13, ripreso anche nell'atto 6431 del 16/12/2022;

**Vista** la domanda di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla ditta S.A.BA.R. SpA, assunta al protocollo di ARPAE ai n. 78014 del 04/05/2023, perfezionata con la trasmissione dell'apposito modulo di domanda acquisita da ARPAE al protocollo n. 80014 del 08/05/2023, e successiva documentazione integrativa acquisita al protocollo di ARPAE al n. 139543 del 10/08/2023 e al n. 146452 del 29/08/2023, relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Via Levata n. 64, nei comuni di Novellara e di Cadelbosco di Sopra;

**Preso atto** che nella documentazione presentata la Ditta non intende più dare attuazione a quanto autorizzato con atto n. 6431 del 16/12/2022 relativamente alla realizzazione della fase 2 di riorganizzazione dell'impianto e relative attività, rinunciando quindi a:

1. Trasferimento nell'area "Tettoia S13" delle operazioni R12 "Selezione e Triturazione" svolte nella piazzola S10a,
2. Ampliamento dell'area S5c di gestione delle plastiche rigide
3. Ampliamento dell'area di gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) nell'area S10a con riduzione volumetrica
4. Messa in riserva "pulper di cartiera" in area S11.

Nella stessa domanda la ditta, contestualmente, chiede di effettuare nella piazzola S7, ove viene effettuata la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) con operazioni R12, la riduzione volumetrica degli stessi pneumatici fuori uso, tramite trituratore "Inventhor", già utilizzato per i rifiuti ingombranti, per ottimizzare la logistica dei carichi uscita dei pneumatici identificati al codice EER 160103.

Di conseguenza, le differenze rispetto a quanto autorizzato con precedente atto n. 6431 del 16/12/2022, e cioè di attività previste e riorganizzazione degli spazi, che NON saranno più effettuate con lo stralcio della fase 2 sono così ricapitolate:

- l'operazione R12 di selezione e triturazione rimarrà nella piazzola S10a dove è attualmente svolta ed autorizzata.
- le piazzole S10a e S5c rimangono configurati come nella planimetria tavola 4a (fase 1) e come indicato nella planimetria 6b (solo per la fase 1) presentate con le integrazioni di agosto 2022 alla domanda del maggio 2022 autorizzata con determina n. 6431/2022.
- La gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) rimane posizionata esclusivamente nella Piazzola S7. Inoltre nell'area di gestione dei PFU (piazzola S7) i pneumatici saranno sottoposti a riduzione volumetrica per ottimizzare la logistica dei carichi in uscita degli stessi pneumatici fuori uso identificati al codice EER 160103. La riduzione volumetrica viene effettuata con il trituratore "Inventhor", già utilizzato per i rifiuti ingombranti, ed è inclusa nelle operazioni R12 dei pneumatici fuori uso (PFU) svolte nel piazzale S7.
- la ditta rinuncia alla gestione con operazione R13 nella Piazzola S11, dei rifiuto denominato "pulper di cartiera" identificato al codice EER 030307 (quantitativi autorizzati in 100 tonnellate di stoccaggio istantaneo ed in 7.000 tonnellate di stoccaggio annuo, con operazione R13), pertanto la piazzola S11 non sarà più realizzata. Tale modifica comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti autorizzati con operazione R13.

La Ditta dichiara che rimangono invariati i quantitativi e tipi di rifiuti gestiti con operazione R12, R3 e D15, come autorizzati con determina n. 6431 del 16/12/2022.

In sintesi, l'impianto di gestione rifiuti si estende su una superficie che ricade in parte nel territorio comunale di Novellara ed in parte nel confinante territorio del comune Cadelbosco di Sopra, anche tenuto conto della Piazzola S13 che non verrà più effettuata. L'attività si svolge su varie macro-aree impiantistiche così denominate:

1. Capannone frazione secca (Novellara)
2. Piattaforma ecologica (Novellara)
3. Piazzale recupero legno (Cadelbosco).

Inoltre, con la modifica presentata, la ditta intende dismettere l'emissione EP1 relativa all'aspirazione poveri nella cabina di preselezione carta, ubicata nel capannone della frazione secca, in quanto, durante l'utilizzo è stato verificato che l'impianto di aspirazione all'interno della cabina risulta superfluo poiché l'umidificazione del materiale e l'aspirazione prima dell'ingresso in cabina non permettono il formarsi di altra polvere aspirabile. Infatti si ricorda che, nella linea di selezione dei rifiuti di carta e cartone la polverosità dei materiali viene abbattuta con un sistema di nebulizzazione che umidifica il materiale lungo il nastro trasportatore, prima dell'immissione in cabina di cernita le polveri sono aspirate tramite una cappa collegata ad un aspiratore dalla portata di 7.000 Nmc/h che conferisce ad un filtro a maniche e all'emissione EP2 autorizzata con l'atto del dicembre 2022.

Nelle integrazioni (riferimento protocollo Arpae n. 139543 del 10/08/2023, la ditta indica che, rinunciando alla realizzazione delle opere ed alla gestione dei rifiuti nella piazzola S13, in comune di Cadelbosco di Sopra, prevista nella fase 2 oggetto di stralcio con la domanda presentata, non è più necessaria l'implementazione di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia; pertanto, contestualmente alla rinuncia alla gestione rifiuti, la ditta richiede lo stralcio della componente riferita alle acque di prima pioggia sul piazzale S13, non più oggetto di realizzazione, e sulle aree a servizio (tettoia ed altre aree), dal titolo abilitativo scarichi ricompreso nella citata autorizzazione n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020.

Rimane invariata la gestione di tutti gli altri reflui che vengono confluiti nella vasca di raccolta per il successivo recapito in pubblica fognatura. Lo stralcio della gestione delle acque dei piazzali dell'area in oggetto non comporta variazioni in termini di quantitativi massimi di acque reflue scaricate in quanto la domanda di modifica di autorizzazione del 2020 non prevedeva richieste di aumento dei quantitativi.

Con successiva nota del 28/08/2023 acquisita a protocollo di ARPAE al n. 146452 del 29/08/2023 la ditta conferma che la planimetria di riferimento per gli scarichi nella conformazione dello stato dell'impianto non comprensivo delle strutture previste per la fase 2 (area tettoia S13) è la Tavola 5, datata aprile 2019, denominata "Sistema di gestione con indicazione delle reti tecnologiche per la gestione delle acque", e trasmessa con precedente istanza modifica di autorizzazione acquisita al protocollo di Arpae al n. 66360 del 29/04/2019, provvedendo altresì ad allegarla alla stessa nota.

**Tenuto conto che** a seguito delle modifiche e precisazioni richiesta dalla Ditta, le planimetrie di riferimento per l'autorizzazione determina n. 6431 del 16/12/2022 e per il presente atto sono:

Tav. 1- Planimetria generale con individuazione delle aree di trattamento rifiuti e delle infrastrutture a servizio, con indicazione dei punti di emissione aggiornati, datata Agosto 2023, acquisita al protocollo al n. 139546 del 10/08/2023;

Restano confermate le planimetria già autorizzate con determina n. 6431 del 16/12/2022, come sotto indicate:

Tav. 4a - Planimetria con indicazione delle piazzole adibite alla gestione dei rifiuti, datata Agosto 2022 acquisita al protocollo al n.152268 del 19/09/2022;

Tav. 6a - Planimetria di dettaglio capannone frazione secca, datata Agosto 2022 acquisita al protocollo al n.152268 del 19/09/2022;

Tav. 6b - Planimetria di dettaglio piazzola plastica e ingombranti, datata Agosto 2022 acquisita al protocollo al n.152268 del 19/09/2022, (solo per la parte di planimetria riferita alla fase 1);

Tav. 6c - Planimetria di dettaglio piattaforma ecologica, datata Agosto 2022 acquisita al protocollo al n.152268 del 19/09/2022;

Tav. 6d - Planimetria di dettaglio piazzola S12, datata Agosto 2022 acquisita al protocollo al n.152268 del 19/09/2022;

Resta confermata la planimetria già autorizzata con determina n. 3723 del 05/08/2019, come sotto indicata:

Tav. 5 - Planimetria generale con sistema di gestione con indicazione delle reti tecnologiche per la gestione delle acque, datata aprile 2019, acquisita al protocollo al n.66360 del 29/04/2019;

**Preso atto che la ditta**, relativamente all'attuazione della fase 1 già autorizzata, ha trasmesso le seguenti comunicazioni:

- nota della ditta, acquisita al protocollo di Arpae al n. 212532 del 28/12/2022, in cui comunica la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'Emissione EP2 al 12/01/2023, informando altresì che viene posticipata la data di messa in esercizio e messa a regime dell'emissione EP3;
- nota della ditta, acquisita al protocollo di Arpae al n. 10062 del 19/01/2023, in cui trasmette la documentazione di inizio lavori, presentata al Comune di Novellara, per la costruzione di Strutture metalliche prefabbricate a protezione di impianto di triturazione plastica del capannone frazione secca (opere previste per la fase 1 autorizzata con DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022);
- nota della ditta, acquisita al protocollo di Arpae al n. 57576 del 31/03/2023, in cui comunica la sospensione del "piano di monitoraggio odorigeno" in quanto l'attività relativa all'operazione R3 (compostaggio) per la produzione di Ammendante non è ancora iniziata e non ancora programmata, impegnandosi a comunicare tale data all'avviamento delle operazioni di compostaggio con conseguente applicazione del piano di monitoraggio odorigeno;
- nota della ditta, acquisita al protocollo di Arpae al n. 70640 del 21/04/2023, in cui comunica la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'Emissione EP3 al 08/05/2023;
- nota della ditta, acquisita al protocollo di Arpae al n. 129701 del 26/07/2023 in ottemperanza alle prescrizioni della determina n. DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 in cui ha trasmesso il "collaudo acustico" datato 21/07/2023 (relativo alla fase 1);

**Ritenuto pertanto che** sia utile ai fini di maggior chiarezza, sia per riferimento per la gestione da parte della ditta sia per i controlli, procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 stralciando le parti relative alla rinuncia alla fase 2, in particolare per la gestione rifiuti, ed inoltre aggiornando la citata autorizzazione del 2022 per quant'altro inerente la modifica presentata;

**Precisato che** l'aggiornamento dell'atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 è inerente anche agli altri titoli abilitativi, oltre la gestione rifiuti, ricompresi nell'atto autorizzativo ai sensi del comma 6

dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, in specifico stralciando i titoli abilitativi (edilizi) per la realizzazione delle infrastrutture relative all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti della fase 2 (cui la ditta rinuncia), ed aggiornando il titolo abilitativo scarichi per quanto riguarda i reflui (acque di prima pioggia) provenienti dalla piazzola S13 di cui alla fase 2 e pertanto non più oggetto di realizzazione, ed aggiornando il quadro delle emissioni in atmosfera, per la dismissione della emissione EP1 indicata nella sopracitata domanda di modifica presentata dalla ditta (riferimento protocolli ARPAE n. 78014 del 04/05/2023 e n. 80014 del 08/05/2023);

**Precisato altresì che** il quadro degli scarichi, e tipologie di reflui autorizzati, è fornito nella autorizzazione ARPAE con atto n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/2016 e successivi atti n. DET n.4621 del 04/09/2017 e n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, e precisato anche che con atto n. DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 era inoltre prevista la modifica per gli assetti della rete fognaria nella piazzola S13 e tettoia ivi prevista, con convogliamento dei reflui (industriali) ad un pozzetto posto esternamente alla tettoia e adducenti alla "vasca di stoccaggio delle acque reflue" da qui recapitante in pubblica fognatura, allacciata al depuratore di acque reflue urbane di Villa Seta;

**Preso atto che**, con lo stralcio della fase 2, la ditta non procede a realizzare la piazzola S13 e le relative infrastrutture a servizio, fra cui le reti fognarie ed impianto di trattamento di acque di prima pioggia dei piazzali, della medesima piazzola S13;

**Dato atto pertanto che** occorre procedere ad aggiornamento del titolo abilitativo scarichi indicato nell'autorizzazione n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, in quanto non più comprensivo delle acque di prima pioggia sulla piazzola S13 ed altre tipologie di reflui prodotti (industriali) come aggiornato con atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022, altresì restando confermata la configurazione complessiva degli scarichi autorizzati con gli atti del 2016, 2017 e 2020 aggiornato come sopra detto;

**Preso atto altresì che** la ditta con successiva nota, acquisita al protocollo n. 101326 del 09/06/2023, ha fatto presente che nella Tabella 1 "Quantitativi complessivi di rifiuti trattati per Operazione R3", a pag 23 della autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022, non è specificata l'area, all'esterno del capannone frazione secca, in cui viene svolta parte (ricezione, selezione e trattamento, verifica) della citata operazione R3, cioè l'area "S5c";

**Ritenuto pertanto**, ai fini di maggior chiarezza ed al fine di rendere il presente atto quale riferimento unitario, di procedere a sostituire, le tabelle 1, 2 3 e 4, relative alle operazioni di gestione rifiuti riportate a pag. 23, 24, 25 [riferimento: punto b) del determinato dell'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022], con le versioni aggiornate, denominate tabella 1/A; 2/A; 3/A; 4/A, e di sostituire l'"Allegato A" della determina n.6431 del 16/12/2022 con l'"Allegato A/1", riportato in allegato al presente atto;

**Vista** la nota trasmessa dalla ditta, dopo l'emanazione della Determina n. 6431 del 16/12/2022, recante proprio protocollo n. 55/RS del 28/02/2022, acquisita al protocollo di Arpae al n. 36006 del 28/02/2023;

**Preso atto che**, tale comunicazione è inerente alcuni aspetti della gestione rifiuti e di produzione di End of Waste espressi nella autorizzazione DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 che sono stati indicati dalla ditta quale oggetto di possibile chiarimento e perfezionamento;

**Preso atto in specifico che** nella sopracitata comunicazione di SABAR spa (riferimento protocollo di Arpae al n. 36006 del 28/02/2023), tra l'altro, in sintesi, viene esposto che:

- relativamente alla prescrizione 37 inserita in autorizzazione, essa pone limiti quantitativi giornalieri unitamente sia per "Ammendante vegetale semplice non compostato" sia per "Ammendante compostato verde" ma il primo dei due (ammendante semplice non compostato) è definito, dal D.Lgs. 75/2010, come prodotto non fermentato. Presso l'impianto, si esclude qualsiasi tipo di trattamento biologico nella produzione di tale materiale, per il quale infatti si prevede di effettuare esclusivamente un trattamento fisico che prevede la triturazione e vagliatura dei rifiuti ligneo cellulósici ed inoltre il materiale così triturato e vagliato non sosta in cumulo per più di due giorni. Pertanto, non essendo trattato biologicamente e/o fermentato, l'applicazione delle soglie AIA di 75 t/g (punto 5.3 b allegato VIII D.Lgs 152/06), che si riferiscono al caso in cui avviene il trattamento biologico, non è applicabile per tale materiale. Pertanto la prescrizione 37 è riferibile al solo "Ammendante compostato verde";
- relativamente alla corrispondenza alle caratteristiche dei materiali previsti all'allegato X, parte II, sez. 4 del D.Lgs. 152/06 (Parte V), siccome S.A.BA.R. conferisce i propri cippati biocombustibili a centrali termiche in tutto il territorio nazionale. La ditta chiede che venga esplicitata da ARPAE la conformità dei cippati biocombustibili prodotti da S.A.BA.R. ai materiali previsti alla sezione 4 dall'allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/06, così come illustrato nella relazione tecnica e documentazione presentata;
- relativamente al Modello di dichiarazione di conformità, la ditta fa presente la necessità di soddisfare le richieste delle aziende acquirenti dei materiali end of waste in merito alle informazioni da inserire nella dichiarazione di conformità riferite alle caratteristiche ed informazioni sul prodotto venduto. Altresì la ditta fa presente che sussistono complessità nella compilazione della sezione dedicata al rifiuto, in quanto occorrerebbe richiamare tutte le registrazioni del registro di carico scarico per ogni singolo conferimento di rifiuti (FIR), da cui si genera il dato lotto di End of Waste, ed altresì occorrerebbe inserire dati di molteplice provenienze, senza valore aggiunto di tipo informativo per la dichiarazione stessa. A titolo esemplificativo, la ditta allega alcuni modelli di dichiarazione di conformità (uno per ogni tipo di prodotto: legno bio combustibile, plastica, biomassa filtrante, ammendante);

**Tenuto conto** di quanto segnalato dalla Ditta, e delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale di questa Arpae, si ritiene di accogliere le precisazioni e le indicazioni segnalate dalla Ditta con la sopracitata nota (riferimento protocollo di Arpae al n. 36006 del 28/02/2023), nel seguente modo:

- A. per la prescrizione n. 37, considerata la tipologia di trattamento effettivamente svolta si ritiene di procedere a rettifica e precisazione della stessa, sostituendola con la più sotto riportata prescrizione n. 37 BIS;
- B. per quanto riguarda la richiesta della ditta sull'esplicitazione della rispondenza del prodotto EoW "Legno cippato biocombustibile" ai materiali indicati nell'allegato X sezione 4 parte II del D.Lgs. 152/2006 (Parte V), si considera che già nel progetto presentato (ed autorizzato con atto n. 6431 del 16/12/2022) la ditta aveva dimostrato la corrispondenza alle qualità e alle caratteristiche dei materiali di cui all'allegato X, parte II, sez. 4 del D.Lgs. 152/2006 (Parte V), in coerenza a quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot.74199 del 24/09/2020, sulla base dell'origine e della composizione dei rifiuti in ingresso. Infatti il rifiuto in ingresso consiste di legno vergine non trattato; legno post consumo/post utilizzo consistente in scarti di falegnameria/segheria di legno vergine non trattato; legno sottoposto solamente a lavorazioni meccaniche, per il quale è escluso qualunque trattamento con sostanze chimiche, che non siano aria, acqua o calore e consistente in rifiuti della lavorazione del legno e affini

non trattati sottoposti regolarmente ad analisi per comprovare la loro equiparazione alle caratteristiche di legno non trattato/verGINE, e comunque nel progetto erano previste lavorazioni consistenti semplicemente nella selezione con successiva triturazione e vagliatura (e solo per il cippato da bancale anche deferrizzazione, per rimozione di eventuali chiodi, se presenti). Inoltre, nell'autorizzazione sono poste prescrizioni al fine di garantire la corrispondenza dei rifiuti, oggetto di recupero, ai materiali dell'allegato X sezione 4 parte II del D.Lgs. 152/2006 (Parte V) e, relativamente al "Legno cippato biocombustibile", esso è qualificato quale prodotto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 184-ter, con specifica scheda End of Waste per la cessazione della qualifica di rifiuto indicante gli specifici requisiti, per ciascun prodotto "Cippato Verde", "Cippato Bianco" e Cippato di Bancale". In base a quanto qui sopra detto, ed ai fini di maggior chiarezza per la commercializzazione come prodotto, si ritiene accoglibile la richiesta della ditta, dando riscontro più avanti nel dispositivo del presente atto, cioè dando atto che il prodotto "Legno cippato biocombustibile" è assimilabile ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo);

- C. per quanto riguarda il Modello di Dichiarazione di Conformità, previsto nell'Allegato C all'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022, considerato che la ditta intende implementare la dichiarazione con alcune informazioni aggiuntive relative al prodotto EoW (periodo di formazione del lotto, norme tecniche di riferimento, rapporto di prova di riferimento) e considerato inoltre che le informazioni relative alle provenienze e movimentazioni dei rifiuti, sono già contenute nei formulari, nel registro di carico e scarico e inoltre sono riportate nel "registro delle lavorazioni" di cui è dotata la Ditta e che fa parte del Sistema di Gestione adottato per la tracciabilità dei rifiuti stessi, si ritiene che per semplificazione degli adempimenti, mantenendo altresì chiarezza e univocità di riferimenti, lo spazio nella modulistica della dichiarazione relativo ai rifiuti possa essere compilato facendo generale riferimento ai registri già previsti dalle vigenti norme (registro di carico-scarico), formalmente tenuti presso l'azienda, e facendo riferimento agli altri strumenti gestionali (es. "Registro delle lavorazioni" e procedure operative, ecc...), senza necessariamente indicare in modo puntuale tutte le singole registrazioni relative ad ogni movimento di rifiuti. A tale proposito pertanto più sotto nel presente atto si indica in merito;

**Visto** l'esito favorevole all'accoglimento della domanda di modifica da parte della Conferenza di Servizi nella seduta del 29/08/2023, dove i componenti partecipanti, hanno espresso il proprio parere favorevole, confermando i pareri espressi con proprie note già trasmesse, come di seguito indicato:

- il Comune di Cadelbosco di Sopra, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica e parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione presentata dalla ditta, come anche espresso con note trasmesse ad Arpae ed acquisite al protocollo al n. 140371 del 11/08/2023 e n. 143344 del 22/08/2023;

- L'Unione Terra di Mezzo, esprime parere favorevole, per quanto di competenza relativa al territorio del Comune di Cadelbosco di Sopra, sotto i profili ambientali in materia di rumore, di emissioni odorigene e di emissioni in atmosfera, e nulla osta favorevole allo stralcio delle acque di prima pioggia che insistono sul piazzale di nuova realizzazione e sulle aree a servizio della tettoia S13, in territorio comunale di Cadelbosco di Sopra, dal titolo abilitativo scarichi ricompreso nella precedente autorizzazione n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, altresì parere favorevole per gli affinamenti dell'autorizzazione del 2022 in riscontro alle note trasmesse dalla ditta, per quanto indicato per competenza da ARPAE come anche espresso con nota trasmessa ad Arpae ed acquisita al protocollo al n.146572 del 29/08/2023;

- Il Comune di Novellara, esprime parere favorevole di compatibilità urbanistica ed edilizia e parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione presentata dalla ditta, e altresì prende atto del collaudo acustico presentato dalla Ditta rimandando ad eventuali prescrizioni di ARPAE, come anche espresso in nota già trasmesse ad Arpae ed acquisita al protocollo di Arpe al n. 144076 del 23/08/2023;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia esprime parere favorevole alla modifica in argomento, fermo restando l'ottemperanza agli obblighi di cui al DPR 151/2011.
- il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, esprime parere favorevole per la modifica presentata dalla ditta;
- ARPAE Servizio Territoriale esprime del parere favorevole;

**Tenuto conto** della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita con protocollo interno n. 147678 del 23/08/2023, relativamente alla domanda di modifica dell'autorizzazione presentata dalla Ditta, con prescrizioni indicate, più avanti, nel presente atto;

**Preso atto** dei pareri favorevoli pervenuti dagli Enti, non presenti nella seduta della Conferenza del 29/08/2023, come di seguito indicato:

- la Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, conferma il proprio parere con loro prot. n. 21389 del 25/07/2022. assunto al protocollo di Arpae al n. 123032 del 25/07/2022 sulla compatibilità dell'impianto al PTC, come da propria nota, acquisito al protocollo di ARPAE al n. 142583 del 21/08/2023;
- il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. 144095 del 23/08/2023;
- Ireti Gestore del Servizio Idrico Integrato esprime parere con nota acquisita al protocollo di Arpae al n. 146541 del 29/08/2023;

**Precisato che** la Ditta, per la gestione dell'impianto è in possesso di certificazione ISO-14001:2015, valida fino al 23 marzo 2024, di certificato di registrazione EMAS n. IT-000211 del 12/5/2004, valido fino al 19 Febbraio 2024 e certificato ISO 9001: 2015 valido fino al 25 Luglio 2026;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011, trattasi di Società controllata da Enti Pubblici, non soggetta a dichiarazione, come previsto al comma 3 dell'articolo citato;

**Reso noto che:**

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Su proposta del Responsabile del Procedimento, in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

## DETERMINA

- a) di autorizzare le modifiche proposte dalla Ditta S.A.BA.R. SpA, con sede legale in Via Levata n. 64 nel comune di Novellara e impianto di gestione rifiuti, denominato “Polo Tecnologico” sito a Novellara, in Via Levata n. 64 e nel limitrofo comune di Cadelbosco di Sopra, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla domanda acquisita da ARPAE al protocollo n. 78017 del 04/05/2023 e n. 80014 del 08/05/2023 e relativa documentazione;
- b) di dare atto che la parte descrittiva dell’attività di gestione rifiuti riportata nell’atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 deve intendersi aggiornata, relativamente all’operazione R12 dei (PFU) Pneumatici fuori uso (EER 160103), svolta nella piazzola S7, che è inclusiva di riduzione volumetrica;
- c) di modificare quanto disposto alla lettera d) dell’atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022, relativamente ai titoli abilitativi ricompresi e sostituiti con l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 comma 6 del D. Lgs.152/2006, intendendosi non più ricompresi e sostituiti i **titoli abilitativi edilizi** di competenza del Comune di Cadelbosco di Sopra, in quanto relativi alla fase 2 oggetto di rinuncia da parte della ditta;
- d) di indicare che la prescrizione n. **86**) inerente i titoli abilitativi edilizi per la realizzazione degli interventi, a seguito di rinuncia della ditta di realizzazione della fase 2, deve intendersi aggiornata stralciando i riferimenti ai titoli abilitativi del Comune di Cadelbosco, in quanto non più pertinenti, essendo tale prescrizione sostituita con la seguente:  
**86BIS)** Relativamente ai titoli abilitativi edilizi i lavori devono essere effettuati conformemente al Permesso di costruire n. 16487 del 20.05.2022 rilasciato dal Comune di Novellara;
- e) di modificare quanto disposto alla lettera d) dell’atto DET\_AMB-2020-5198 del 30/10/2020, relativamente al **titolo abilitativo scarichi**: *“autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DGR 1053/2003 relativa ai reflui già autorizzati con atto ARPAE n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/20016 e successivi atti ed inclusivo delle acque di prima pioggia sui piazzali di nuova realizzazione e sulle aree a servizio della tettoia S13”* (che è stato fatto salvo con il successivo atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022), dovendosi intendere valido il titolo ma altresì dovendosi intendere non inclusivo dei reflui consistenti nella acque di prima pioggia derivanti dalla piazzola S13 (ricompreso nella fase 2 oggetto di rinuncia da parte della ditta), pertanto il titolo abilitativo scarichi viene ridenominato: *“autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e DGR 1053/2003 relativa ai reflui già autorizzati con atto ARPAE n. DET-AMB-2016-1465 del 16/05/20016 e successivi atti”*;
- f) di dare atto che deve intendersi aggiornato il capitolo descrittivo **"Scarichi Idrici"** riportato a pag. 19 dell'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022, intendendo stralciata la parte avente riferimento alle infrastrutture previste per la piazzola S13, non più oggetto di realizzazione;
- g) di indicare che, a seguito di rinuncia della ditta di realizzazione della fase 2, devono intendersi **stralciate**, in quanto non più pertinenti, le **prescrizioni** del capitolo “Scarichi idrici” (prescrizioni ai numeri **33), 34), 35), 36), 37), 38)** dell’atto DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020, ed altresì

deve intendersi **aggiornata** la prescrizione n. **87)** dell'autorizzazione DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022, eliminando il riferimento alla piazzola S13, essendo tale prescrizione sostituita con la seguente:

**87BIS)** Vista la configurazione aggiornata delle attività previste nella Piattaforma Ecologica/Capannone Frazione Secca/Area lavorazione Plastica/PFU e nella Piazzola S12, considerando anche le procedure aziendali in merito al controllo ed alla pulizia di tali aree, si richiede di estendere tali interventi prevedendo la verifica periodica e la manutenzione dei collettori fognari per le acque pluviali, con particolare riferimento alla pulizia dei condotti di recapito nei canali ricettori Tali verifiche dovranno avere quantomeno una frequenza annuale, valutando la necessità di interventi integrativi in caso di necessità (es. per disfunzioni o inconvenienti legati ad eventi meteorici molto intensi);

**h)** di indicare che a seguito a seguito della sopracitata domanda di modifica (acquisita al protocollo di Arpae n.78014 del 04/05/2023 e protocollo n. 80014 del 08/05/2023) relativa allo stralcio della fase 2, per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti (di cui alla fase 1), la Ditta è tenuta al rispetto delle **seguenti prescrizioni** di seguito indicate (**28BIS** e **36BIS**) e che vengono **aggiunte** a quelle già presenti (per la Gestione rifiuti e prodotti EoW) indicate nell'autorizzazione con atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022:

**28BIS)** L'azienda deve, entro 60 giorni, implementare le procedure adottate per la gestione dei rifiuti prevedendo di effettuare una verifica settimanale della corretta gestione delle attività, delle aree di deposito e movimentazione rifiuti, con particolare riferimento alle prescrizioni autorizzative n.8-9-12-14-16-18 (dell'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022, mediante compilazione di una scheda che specifichi le eventuali difformità e gli interventi da eseguire, da tenersi a disposizione per i controlli;

**36BIS)** L'azienda deve, entro 60 giorni, implementare le procedure adottate per la gestione dei prodotti EoW, prevedendo di effettuare una verifica settimanale della corretta gestione delle attività, delle aree di deposito e di movimentazione dei prodotti EoW, con particolare riferimento alle prescrizioni autorizzative n.36-39-41-44-46 (dell'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022), mediante la compilazione di apposita scheda che specifichi le eventuali difformità e gli interventi da eseguire, da tenersi a disposizione per i controlli;

**i)** di indicare che deve intendersi **stralciata** la prescrizione **n. 29** a pag. 29 della determina n. 6431 del 16/12/2022 in quanto riferita alla fase 2, oggetto di rinuncia, e in quanto riferita ad una attività che non verrà più eseguita dalla ditta (Messa in riserva R13 di "pulper");

**l)** di indicare che le prescrizioni dell'atto DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022 relative alla "Gestione rifiuti", ove si riferiscono alla fase 2, debbano **intendersi aggiornate** con lo stralcio dei relativi obblighi imposti, e che per esclusiva finalità di immediata lettura, sono di seguito esposte nella versione aggiornata:

1. la prescrizione **N. 1** a pag. 27 della determina n. 6431 del 16/12/2022, è **aggiornata** e sostituita con la prescrizione **1BIS)** come segue:

**1BIS)** Le operazioni di gestione dei rifiuti e dei prodotti End of waste, nella configurazione prevista dalle modifiche in oggetto, devono essere effettuate in conformità alla documentazione tecnica-gestionale, alle planimetrie di progetto (integrazioni presentate il 19/09/2022 e il 10/10/2022 della domanda conclusasi con autorizzazione n. 6431/2022), con particolare riferimento alle planimetria della fase 1 (4a), ed ai lay-out delle aree di lavorazione

come rappresentate nelle planimetrie, tavole 6a/6b/6c/6d, in cui la tavola 6b vale limitatamente alla fase 1;

2. la prescrizione N. **3** a pag. 27 della determina n. 6431 del 16/12/2022, è **sostituita ed aggiornata** con la prescrizione 3 BIS) come segue:

**3BIS)** La Ditta dovrà comunicare il completamento delle opere relative all'attività secondo la riorganizzazione indicata per la fase 1 (rif. planimetria Tav. 4a e altre relativamente alla fase 1), e l'inizio delle attività nel suo complesso autorizzate per la fase 1. Si dovranno adottare le segnaletiche e le cautele necessarie per evitare interferenze negative dei lavori in corso rispetto alla corretta gestione delle attività autorizzate, al fine di evitare rischi di sversamenti o dilavamenti accidentali, nonché di emissioni incontrollate di polveri e rumore;

3. la prescrizione N. **11** a pag. 28 della determina n. 6431 del 16/12/2022, è **sostituita ed aggiornata** con la prescrizione 11BIS) come segue:

**11BIS)** I rifiuti devono essere stoccati tutti nelle aree individuate nelle planimetrie di riferimento del progetto (Tav. 4a e Tav. 6b, limitatamente a quanto approvato per la fase 1) e non è ammesso posizionamento di rifiuti al di fuori di tali aree indicate per le varie tipologie di rifiuti;

**m)** di stabilire che, nel capitolo “**Emissioni in atmosfera**”, per la modifica presentata dalla ditta relativa alla dismissione dell'emissione EP1, si **aggiorna** la prescrizione **88)** con la 88BIS) riportando il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornato, si **sostituisce** la prescrizione n. **98** con le sotto riportate prescrizioni 98BIS), e si **introduce** la nuova prescrizione n. **110BIS)**, nel capitolo “**Emissioni odorigene**” come sotto riportato:

1. la prescrizione **88** viene **sostituita** con la seguente 88BIS), riportata a pag. 35 (capitolo “Emissioni in atmosfera”) della determina n. 6431 del 16/12/2022:

**88BIS)** Dovranno essere rispettati i limiti di portata e concentrazione di cui alla tabella seguente (quadro riassuntivo delle emissioni) aggiornato con le modifiche oggetto del presente atto a seguito della dismissione della Emissione EP1;

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI								
Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione (h)	Frequenza nelle 24h (n.)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione e limite inquinante (mg/Nm <sup>3</sup> )	T (°C) e altre condizioni	Tipo di impianto di abbattimento
E8	Aspirazione fumi di saldatura (capannone mezzi)	1.300	saltuaria		Polveri	<10	T<60°C	(1)
E9	Aspirazione gas di scarico (capannone mezzi)	1.300	saltuaria		Scarsamente rilevanti		T<500°C	(2)
EP2	Aspirazione polveri ingresso cabina di preselezione (capannone fraz. secca)	7.000	12	2	Polveri	<10	ambiente	Filtro a maniche
EP3	Aspiratore polveri linea plastiche rigide (S5c)	5.000	12	1	Polveri	<10	ambiente	Filtro a cartucce
EA	Caldia serre basilico	9.000	emergen		Polveri	<50	Valori	(1)

			za		Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	<500 <100	riferiti a un tenore di O <sub>2</sub> nell'effluente anidro pari al 3%
EB	Unità di essiccazione alghe	Trattasi di aria calda umida non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo					
ET1	Motore trituratore 1 - DW 3060 (S12, S10a)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
ET2	Motore trituratore 2 - AK 560 (S12)						
ET3	Motore trituratore 3 - AK 640 SA (S12)						
ET5	Motore trituratore 5 - Inventhor (S10a, S7, S13)						
EV1	Motore vaglio 1 - SM720 (S12)						
EV2	Motore vaglio 2 - SM720 (S12, S10a, S13)						
E. DIFF USE LEG NO	Triturazione rifiuti legnosi (S12)	Emissioni diffuse					
E. DIFF USE RIFIU TI	Triturazione rifiuti misti (S10a – S13)	Emissioni diffuse					
<p>(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.</p> <p>(2) I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.</p>							

2. di sostituire la prescrizione n. **98** con la prescrizione 98 BIS) riportata a pag. 36 (capitolo “Emissioni in atmosfera”) della determina n. 6431 del 16/12/2022:

**98BIS)** I controlli devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni EP2-EP3.

3. di introdurre la prescrizione **110 BIS)** riportata a pag. 38 (capitolo “Emissioni odorigene”) della determina n. 6431 del 16/12/2022, di seguito esposta:

**110BIS)** la ditta deve eseguire monitoraggio odorigeno, con le modalità previste nell'Atto n.6431/2022, sia prima di iniziare la produzione di ammendante compostato verde, ed anche dopo l'avvio della produzione. Inoltre, la ditta deve comunicare l'inizio del monitoraggio

almeno 60 giorni prima dell'avvio dell'attività di compostaggio, ad ARPAE, AUSL, Comuni di Novellara e di Cadelbosco di Sopra;

n) di indicare che devono intendersi sostituite, al fine di avere quale unico riferimento il presente atto, le tabelle 1, 2 e 3 riportate a pag. 23, 24, 25 [riferimento: punto b) del determinato dell'atto], con le versioni aggiornate (conseguenti alla domanda di modifica presentata dalla ditta) di seguito riportate e denominate **1/A; 2/A; 3/A; 4/A**, e di indicare che deve intendersi sostituito l'”Allegato A” della determina n.6431 del 16/12/2022 con l'”Allegato A/1”, riportato in allegato al presente atto:

**Tabella 1/A - Quantitativi complessivi ammessi al recupero con Operazione R3 finalizzati alla produzione di EoW**

<b>OPERAZIONE R3 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>					
<b>Descrizione linee operazione R3 finalizzati alla produzione di prodotti EoW (da rifiuti non pericolosi)</b>	<b>Aree impiantistiche interessate dall'operazione R3</b>	<b>Stoccaggi o istantanei (t)</b>	<b>stoccaggi o massimo annuo (t)</b>	<b>trattamento giornaliero o t/giorno</b>	<b>trattamento o massimo annuo (t)</b>
R3 LEGNO BIOCOMBUSTIBILE R3 LEGNO AMMENDANTE (1) R3 LEGNO BIOMASSA FILTRANTE	Piazzola S12	960	180.000	960	180.000
R3 CARTA E CARTONE	Capannone frazione secca (zona A)	480	60.000	480	60.000
R3 PLASTICA- POLISTIROLO	Piazzola S5c, Capannone frazione secca (zona D);	480	10.000	480	10.000
<b>R3 TOTALE massimo, per tutte le tipologie di rifiuti oggetto di operazione R3</b>		<b>960</b>	<b>200.000</b>	<b>960</b>	<b>200.000</b>
(1) L'operazione R3 di compostaggio, che dà origine al prodotto “Ammendante compostato verde”, dovrà essere effettuata per quantitativo inferiore a 75 tonnellate al giorno e per un quantitativo inferiore a 22.500 tonnellate all'anno.					

**Tabella 2/A - Quantitativi complessivi di rifiuti trattati per Operazione R12**

<b>OPERAZIONE R12</b>				
<b>Descrizione linee operazione R12 (rifiuti non pericolosi)</b>	<b>AREA</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>stoccaggio max annuo (t)</b>	<b>trattamento max annuo (t)</b>
<b>LINEA R12 PLASTICA - CAPANNONE FRAZIONE SECCA</b>	Capannone frazione secca (zona C)	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
<b>LINEA R12 POLISTIROLO - CAPANNONE FRAZIONE SECCA</b>	Capannone frazione secca (zona D)	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12

LINEA R12 TRITURAZIONE PLASTICHE RIGIDE IMPIANTO CMG	Piazzola S5c	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
LINEA R12 SELEZIONE E TRITURAZIONE	Piazzola S10a	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
LINEA R12 PNEUMATICI	Piazzola S7	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
R12 LEGNO	Piazzola S12B	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
LINEA R12 PLASTICHE AGRICOLE S5b	Piazzola S5b	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
<b>TOTALE COMPLESSIVO R12</b>		<b>1.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Tabella 3/A - Quantitativi complessivi di rifiuti trattati per Operazione R13**

<b>OPERAZIONE R13 - PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>			
<b>Descrizione tipologie rifiuti gestiti in R13 (rifiuti non pericolosi e pericolosi)</b>	<b>AREA</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggio annuo (t)</b>
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (tra cui contenitori farmaci bonificati / fitofarmaci / vernici/metalli / solventi/imballaggi in metallo/toner / rae)	Piazzola S2		
di cui rifiuti pericolosi		32	265
di cui rifiuti non pericolosi		73	235
PLASTICHE AGRICOLE	<b>Piazzola S5b</b>	150	3.000
VETRO	<b>Piazzola S6a</b>	400	25.000
SPAZZAMENTO	<b>Piazzola S6b</b>	300	5.000
PNEUMATICI FUORI USO	<b>Piazzola S7</b>	100	7.500
TRASFERENZA	<b>Piazzola S9</b>	175	4.000
RIFIUTI VARI IN CASSONE	<b>Piazzola S10</b>	150	4.000
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI		32	265
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI		<b>1.348</b>	<b>48735</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>		<b>1.380</b>	<b>49.000</b>
<b>OPERAZIONE R13 - PIAZZALE RECUPERO LEGNO</b>			
<b>Descrizione del codice da elenco</b>	<b>AREA</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggio annuo (t)</b>
	<b>Piazzola S12A</b>	25.000	60.000
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI		0	0
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI		25.000	60.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO PIAZZALE LEGNO</b>		<b>25.000</b>	<b>60.000</b>
<b>OPERAZIONE R13 - TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>			
		<b>stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>stoccaggio annuale (t)</b>
<b>PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>		<b>1.380</b>	<b>49.000</b>
<b>PIAZZALE RECUPERO LEGNO</b>		<b>25.000</b>	<b>60.000</b>
<b>R13 TOTALE IMPIANTO</b>		<b>26.380</b>	<b>109.000</b>

Tabella 4/A - Quantitativi complessivi di rifiuti trattati per Operazione D15

OPERAZIONE D15			
Descrizione tipologie rifiuti gestiti in D15	AREA	Stoccaggio istantaneo (t)	stoccaggio max annuo (t)
Rifiuti non pericolosi	Piazzola S1	20	100
Rifiuti pericolosi	Piazzola S1	5	20
TOTALE COMPLESSIVO D15 NON PERICOLOSI		<b>20</b>	<b>100</b>
TOTALE COMPLESSIVO D15 PERICOLOSI		<b>5</b>	<b>20</b>
<b>D15 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>		<b>25</b>	<b>120</b>

**o)** di procedere a modifica, con rettifiche, dell'autorizzazione n. 6431 del 16/12/2022, dando seguito alle richieste di chiarimenti presentate dalla Ditta S.A.BA.R. SPA, con nota del 28/02/2023, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 36006 del 28/02/2023, modificando l'atto nel seguente modo:

1. di dare atto che il materiale prodotto dal ciclo di recupero della Ditta "Legno cippato biocombustibile" è corrispondente ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo", del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., come previsto nel progetto presentato dalla Ditta con la domanda autorizzata con atto n. 6431 del 16/12/2022;
2. di dare atto che il modello di dichiarazione di conformità di cui all'allegato C alla autorizzazione n. 6431 del 16/12/202 può essere implementato dalla Ditta con le informazioni aggiuntive relative al prodotto EoW, come comunicate negli schemi di Dichiarazione di Conformità allegati alla nota di chiarimento del 28/02/2023, ed altresì potrà essere compilato facendo riferimento, per i pertinenti campi, ai registri già previsti dalle vigenti norme (es. registro di carico-scarico, come formalmente tenuto presso l'azienda) e agli altri strumenti gestionali (es. "Registro delle lavorazioni" e Procedure operative, ecc...), facendo altresì riferimento al numero del lotto corrispondente per ciascuna dichiarazione;
3. di procedere altresì a **sostituire** la prescrizione n. **37)** con la prescrizione 37BIS) riportata a pag. 30 della determina n. 6431 del 16/12/2022:  
**37BIS)** L'operazione R3 di compostaggio che dà origine al prodotto "Ammendante compostato verde", dovrà essere effettuata per quantitativo inferiore a 75 tonnellate/giorno e per un quantitativo inferiore a 22.500 tonnellate all'anno. L'Azienda dovrà effettuare le registrazioni di cui al punto precedente (prescrizione n. 36) con modalità tali da consentire l'adempimento della presente prescrizione.

**p)** di disporre che la Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro **60 giorni** dal ricevimento della presente determina di autorizzazione, con gli importi riportati nel seguente schema e con gli estremi della stessa determina, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia:

Calcolo importi GARANZIA FINANZIARIA da prestare per l'esercizio delle attività

Operazioni	Class	Ton/anno	€ x Ton	Importo Calcolato €	Garanzia° €	Riduzione Garanzi	Importo Garanzia	Operaz. Funzionali
------------	-------	----------	---------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------------

						a EMAS		
R3	NP	200.000	12,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50%	1.200.000,00	R13
R12	NP	80.000	12,00	960.000,00	960.000,00	50%	480.000,00	R13
R13	NP	<b>26.348</b>	140,00	<b>3.688.720</b>	<b>3.688.720</b>	50%	<b>1.844.360</b>	
R13	P*	32	250,00	8.000,00	30.000,00	50%	15.000,00	-
D15	NP	20	140,00	2.800,00	20.000,00	50%	10.000,00	-
D15	P*	5	250,00	1.250,00	30.000,00	50%	15.000,00	-
<b>TOTALE GARANZIA €</b>							<b>3.564.360</b>	
P*: Pericolosi. NP. Non Pericolosi Garanzia°: Qualora la garanzia indicata non corrisponda all'importo calcolato essa è riferita all'importo minimo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1991 del 13/10/2003 Note: Per le sole operazioni D13, D15 ed R13 i quantitativi della tabella NON sono espressi in Tonnellate/anno ma in Tonnellate poiché sono riferiti allo stoccaggio istantaneo.								

- q)** di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- r)** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- s)** di disporre che il presente atto va conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. 43431 del 07/08/2015 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia e successivi atti di modifica, in particolare alle autorizzazioni rilasciate con atto n. DET-AMB-2020-5198 del 30/10/2020 e con atto n. DET-AMB-2022-6431 del 16/12/2022. Resta valida la scadenza dell'autorizzazione fissata al 16/02/2025;
- t)** di dare atto che la presente autorizzazione viene trasmessa a: Ditta SABAR SPA, Comune di Novellara, Comune di Cadelbosco di Sopra, Unione Terra di Mezzo, Provincia di Reggio Emilia, A.U.S.L. di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, A.T.E.RS.I. R. e IRETI SPA Gestore del Servizio Idrico Integrato.

*Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.*

*Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

Il Dirigente  
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
 (Dott. Richard Ferrari)  
*Firmato digitalmente*

Pratica n.18954/2023

## ALLEGATO A /1

### “Quadro delle operazioni di recupero e smaltimento”

DITTA : **S.A.BA.R. SpA**  
 INDIRIZZO : Via LEVATA n. 64  
 COMUNE : NOVELLARA – CADELBOSCO di SOPRA  
 R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi  
 R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11  
 R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12  
 D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14  
 di rifiuti Urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti Speciali pericolosi e non pericolosi

Legenda tabella per definizione

Zona = aree capannone frazione secca (Novellara)  
 Piazzola = aree piattaforma ecologica (Novellara)  
 Piazzola = piazzale recupero legno (Cadelbosco)

OPERAZIONE R3						
OPERAZIONE R3 - LEGNO BIOCOMBUSTIBILE						
EER	Descrizione del codice da elenco	Piazzola	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	S12	960	180.000	960	180.000
150103	imballaggi in legno					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					
200201	rifiuti biodegradabili					
<b>TOTALE R3 LEGNO - BIOCOMBUSTIBILE</b> (ricompreso nel quantitativo massimo R3 Legno)			<b>960</b>	<b>180.000</b>	<b>960</b>	<b>180.000</b>
OPERAZIONE R3 - LEGNO AMMENDANTE						
EER	Descrizione del codice da elenco	Piazzola	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
030101	scarti di corteccia e sughero	S12	960	180.000	960	180.000
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					

200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					
200201	rifiuti biodegradabili					
<b>TOTALE R3 LEGNO - AMMENDANTE</b> (ricompreso nel quantitativo max R3 Legno)			<b>960</b>	<b>180.000</b>	<b>960</b>	<b>180.000</b>
<b>OPERAZIONE R3 - LEGNO BIOMASSA FILTRANTE</b>						
EER	Descrizione del codice da elenco	Piazzola	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	S12	960	180.000	960	180.000
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					
200201	rifiuti biodegradabili					
<b>TOTALE R3 LEGNO - BIOMASSA FILTRANTE</b> (ricompreso nel quantitativo massimo R3 Legno)			<b>960</b>	<b>180.000</b>	<b>960</b>	<b>180.000</b>

<b>OPERAZIONE R3</b>						
<b>OPERAZIONE R3 - CARTA E CARTONE</b>						
EER	Descrizione del codice da elenco	Zona	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
150101	imballaggi in carta e cartone	A	480	60.000	480	60.000
150105	imballaggi in materiali compositi					
150106	imballaggi in materiali misti					
191201	carta e cartone					
200101	carta e cartone					
<b>TOTALE R3 CARTA E CARTONE</b>			<b>480</b>	<b>60.000</b>	<b>480</b>	<b>60.000</b>
<b>OPERAZIONE R3 - PLASTICA (POLISTIROLO)</b>						
EER	Descrizione del codice da elenco	Zona	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
150102	imballaggi in plastica	D	480	10.000	480	10.000
191204	plastica e gomma					
200139	plastica					
<b>TOTALE R3 POLISTIROLO</b> (ricompreso nel quantitativo max R3 Plastica)			<b>480</b>	<b>10.000</b>	<b>480</b>	<b>10.000</b>
<b>OPERAZIONE R3 - PLASTICA</b>						
EER	Descrizione del codice da elenco	Piazzola	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno

020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	S5c	480	10.000	480	10.000
150102	imballaggi in plastica					
170203	plastica					
191204	plastica e gomma					
200139	plastica					
<b>TOTALE R3 PLASTICA</b> (ricompreso nel quantitativo max R3 Plastica)			<b>480</b>	<b>10.000</b>	<b>480</b>	<b>10.000</b>

<b>OPERAZIONE R3 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>				
Tipologia rifiuti gestiti con operazione R3	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	Stoccaggio massimo annuo t/anno	Trattamento giornaliero massimo t/giorno	Trattamento massimo annuo t/anno
R3 CARTA	480	60.000	480	60.000
R3 PLASTICA (polistirolo plastica)	480	10.000	480	10.000
R3 LEGNO (biocombustibile, ammendante, biomassa filtrante)	960	180.000	960	180.000
<b>R3 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>	<b>960</b>	<b>200.000</b>	<b>960</b>	<b>200.000</b>

<b>OPERAZIONE R12</b>					
EER	Descrizione del codice da elenco	Zona/Piazzola	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	stoccaggio massimo annuo t/anno	trattamento massimo annuo t/anno
<b>LINEA R12 PLASTICA - CAPANNONE FRAZIONE SECCA</b>					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione imballaggi)	Capannone frazione secca (Zona C)	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
070213	rifiuti plastici				
150102	imballaggi in plastica				
150106	imballaggi in materiali misti				
160119	plastica				
170203	plastica				
191204	plastica e gomma				
200139	plastica				
<b>LINEA R12 POLISTIROLO - CAPANNONE FRAZIONE SECCA</b>					
150102	imballaggi in plastica	Capannone frazione secca (Zona D)	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
191204	plastica e gomma				
200139	plastica				
<b>LINEA R12 TRITURAZIONE PLASTICHE RIGIDE IMPIANTO CMG</b>					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione imballaggi)	Piazzola S5c	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
150102	imballaggi in plastica				
170203	plastica				
191204	plastica e gomma				
200139	plastica				
<b>LINEA R12 SELEZIONE E TRITURAZIONE</b>					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione imballaggi)	Piazzola S10a	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze				
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				

070213	rifiuti plastici				
150102	imballaggi in plastica				
150105	imballaggi compositi				
150106	imballaggi in materiali misti				
150203	Assorbenti , materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi di quelli di cui alla voce 150202				
160119	plastica				
170201	legno				
170203	plastica				
170604	Materiali isolanti diversi di quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
191204	plastica e gomma				
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
200139	plastica				
200307	rifiuti ingombranti				
<b>LINEA R12 PNEUMATICI</b>					
160103	pneumatici fuori uso	Piazzola S7	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
<b>LINEA R12 LEGNO</b>					
150103	imballaggi in legno				
190901	Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari	Piazzola S12B	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137				
<b>LINEA R12 PLASTICHE AGRICOLE S5b</b>					
020104	Rifiuti plastici	Piazzola S5b	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12	ricompreso nel totale R12
150102	Imballaggi in plastica				
191204	Plastica e gomma				
<b>TOTALE COMPLESSIVO R12</b>			<b>1.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

<b>OPERAZIONE R13 - PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>				
<b>EER</b>	<b>Descrizione del codice da elenco</b>	<b>Piazzola</b>	<b>Stoccaggio massimo istantaneo t/ist</b>	<b>Stoccaggio massimo annuo t/anno</b>
<b>RIFIUTI pericolosi e non pericolosi / CONTENITORI FARMACI BONIFICATI / FITOFARMACI / VERNICI NP/METALLI / TONER / RAEE</b>				
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati			
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non			

	clorurati			
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione			
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)			
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			
160107*	filtri dell'olio			
160601*	batterie al piombo			
200113*	solventi			
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		32	265
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
200113*	solventi			
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio			
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	S2		
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi			
150106	imballaggi in materiali misti (da fitof. vuoti e bonificati)			
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127			
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131			
150104	imballaggi metallici			
170401	rame, bronzo, ottone			
170405	ferro e acciaio			
191202	metalli ferrosi		73	235
191203	metalli non ferrosi			
200140	metallo			
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			
200125	oli e grassi commestibili			
<b>PLASTICHE AGRICOLE</b>				
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
150102	imballaggi in plastica	S5b	150	3.000
191204	plastica e gomma			
<b>VETRO</b>				
150106	imballaggi in materiali misti			
150107	imballaggi in vetro			
170202	vetro	S6a	400	25.000
191205	vetro			
200102	vetro			
<b>SPAZZAMENTO</b>				
200303	residui della pulizia stradale	S6b	300	5.000
<b>PNEUMATICI FUORI USO</b>				
160103	pneumatici fuori uso	S7	100	7.500
<b>TRASFERENZA</b>				
200201	rifiuti biodegradabili (cimiteriali)	S9	175	4.000

200301	rifiuti urbani non differenziati			
200302	rifiuti dei mercati			
<b>RIFIUTI VARI IN CASSONE</b>				
020103	scarti di tessuti vegetali	S10	150	4.000
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense			
<b>TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI</b>			<b>32</b>	<b>265</b>
<b>TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>			<b>1.348</b>	<b>48.735</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>			<b>1.380</b>	<b>49.000</b>
<b>OPERAZIONE R13 - PIAZZALE RECUPERO LEGNO</b>				
<b>EER</b>	<b>Descrizione del codice da elenco</b>	<b>Piazzola</b>	<b>Stoccaggio massimo istantaneo t/ist</b>	<b>Stoccaggio massimo annuo t/anno</b>
030101	scarti di corteccia e sughero	S12A	25.000	60.000
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
200201	rifiuti biodegradabili			
<b>TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>			<b>25.000</b>	<b>60.000</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PIAZZALE LEGNO</b>			<b>25.000</b>	<b>60.000</b>
<b>R13 quantitativi totali per sito di stoccaggio gestiti con operazioni R3 - TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>			<b>Stoccaggio istantaneo t/ist</b>	<b>Stoccaggio massimo annuo t/anno</b>
<b>PIATTAFORMA ECOLOGICA</b>			<b>1.380</b>	<b>49.000</b>
<b>PIAZZALE RECUPERO LEGNO</b>			<b>25.000</b>	<b>60.000</b>
<b>R13 quantitativi TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>			<b>26.380</b>	<b>109.000</b>
<b>R13 tipologie e quantitativi rifiuti gestiti con operazione R13 - TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>			<b>Stoccaggio massimo istantaneo t/ist</b>	<b>Stoccaggio massimo annuo t/anno</b>
<b>TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI</b>			<b>32</b>	<b>265</b>
<b>TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI</b>			<b>26.348</b>	<b>108.735</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO RP ED RNP</b>			<b>26.380</b>	<b>109.000</b>

<b>OPERAZIONE D15</b>				
<b>EER</b>	<b>Descrizione del codice da elenco</b>	<b>Piazzola</b>	<b>Stoccaggio massimo istantaneo t/ist</b>	<b>Stoccaggio massimo annuo t/anno</b>
150106	imballaggi in materiali misti	S1	20	100
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31			

020108 *	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	S1	5	20
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			
<b>TOTALE COMPLESSIVO D15 NON PERICOLOSI</b>			<b>20</b>	<b>100</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO D15 PERICOLOSI</b>			<b>5</b>	<b>20</b>
<b>D15 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA</b>			<b>25</b>	<b>120</b>

### Quadro riassuntivo complessivo dei quantitativi di rifiuti gestiti

Operazione R3-R12-R13-D15 TOTALE IMPIANTO SABAR SPA			
	Stoccaggio massimo istantaneo t/ist	stoccaggio massimo annuo t/anno	trattamento massimo annuo t/anno
<b>R3 TOTALE COMPLESSIVO IMPIANTO (RU, RSNP)</b>	<b>960</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>R12 TOTALE COMPLESSIVO IMPIANTO (RU, RSNP)</b>	<b>1.600</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>R13 TOTALE IMPIANTO (RU,RSNP,RP)</b>	<b>26.380</b>	<b>109.000</b>	/
<b>D15 TOTALE COMPLESSIVO IMPIANTO (RU,RSNP,RP)</b>	<b>25</b>	<b>120</b>	/
<b>TOTALE QUANTITATIVI RIFIUTI GESTITI NEL "POLO TECNOLOGICO"</b>	<b>28.965</b>	<b>389.120</b>	<b>280.000</b>

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**