

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4579 del 11/09/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENTAL SERVICE S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavaggio, rimessaggio e autonoleggio veicoli, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4739 del 11/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RENTAL SERVICE S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di lavaggio, rimessaggio e autonoleggio veicoli, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 9.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Rental Service S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03606790792) per l'impianto destinato ad attività di lavaggio, rimessaggio e autonoleggio veicoli, sito in Comune di Calderara di Reno, via della Torretta n. 9, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **Rental Service S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **Rental Service S.r.l.** (C.F. e P.IVA 03606790792) con sede legale in Comune di Catanzaro (CZ), via Vincenzo Lauro n. 19, per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno, via della Torretta n. 9, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 23/05/2023 (Prot. n. 15383) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16122/2023 (pratica SUAP n. 15383/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2023 al PG/2023/113688 ed al PG/2023/113771 e confluito nella **Pratica SINADOC 25404/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/116678 del 04/07/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento da parte del SUAP, ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Calderara di Reno e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società Hera S.p.A.), segnalando al SUAP l'anomalo ritardo tra data di ricezione al SUAP della domanda di AUA e la data di formale trasmissione della pratica ad ARPAE-AACM e comunicando al Comune di Calderara di Reno che non si esprimerà con parere tecnico sulla dichiarazione acustica trasmessa.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23984 del 31/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/133124, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 12/07/2023 (Prot. SUAP n. 21549).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/137980 del 08/08/2023 ha sollecitato il Comune di Calderara di Reno ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 70057 del 31/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/08/2023 al PG/2023/132802, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 26460/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151655, ha trasmesso nulla osta ambientale per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 11/09/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENTAL SERVICE S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 9, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque nere di via della Torretta (afferente al depuratore comunale Calderara di Reno - Capoluogo) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali (preventivamente trattate mediante impianto di depurazione aziendale dato dalle sezioni di dissabbiatura, disoleazione, trattamento di ossidazione biologica, serbatoio di accumulo, filtrazione su materiale inerte di quarzite, filtrazione su carbone attivi e serbatoio di accumulo finale per il riciclo dell’acqua) derivate dall’impianto di autolavaggio presenti nell’attività di lavaggio, rimessaggio e autonoleggio veicoli e di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nella medesima attività.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nella pubblica fognatura acque bianche di via della Torretta (in gestione diretta del Comune di Calderara di Reno):

- uno scarico (denominato S2) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta della zona ovest dello stabilimento;
- uno scarico (denominato S3) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta della zona est dello stabilimento.

Tali scarichi di acque meteoriche di dilavamento, essendo dichiarati non contaminati, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Comune di Calderara di Reno).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visti il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 70057 del 31/07/2023 ed il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 9441 del 12/07/2023, con nulla osta ambientale all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 26460 del 01/09/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151655). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE data 29/06/2023 al PG/2023/113688).
- Elaborato "Planimetria scarichi con indicazione piazzole di lavaggio e depuratore" datato 02/05/2023 (agli atti di ARPAE data 29/06/2023 al PG/2023/113688).

Pratica Sinadoc 25404/2023

Documento redatto in data 11/09/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G
 comune.calderara@cert.provincia.bo.it
 www.comune.calderaradireno.bo.it
 C.F.00543810378-P.I.00514221209
 40012 Calderara di Reno
 ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Prot. n.	2023/0026460		
Tit.	06.09.02	Fasc.	14/2023
Rif. Prot.	n.	15383/2023	
S.U.A.P.	15383/2023		

Calderara di Reno, 01/09/2023

Spett.le
 A.R.P.A.E – AACM
 Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
 Energia Emilia-Romagna
 Area Autorizzazioni e Concessioni
 Metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Servizio SUAP-Commercio
 Sonia Staiano
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 15383/2023 - Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice Scarichi acque Reflue – presentata dalla Ditta “**RENTAL SERVICE SRL**” C.F. e P.I. 03606790792, per attività di lavaggio e autonoleggio veicoli, sito in via della torretta 9 a Calderara di Reno (BO)
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P. citato in oggetto, avviato dalla ditta “**RENTAL SERVICE SRL**” C.F. e P.I. 03606790792, in data 23/05/2023 con prot. Gen. n. 15383, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice acque reflue, per attività di lavaggio e autonoleggio veicoli, sito in via Torretta 9 a Calderara di Reno (BO);

vista la ns. nota inviata alla Ditta in data 06/06/23 con Prot. Gen. n. 16741, dove si richiedeva valutazione di impatto acustico;

vista la dichiarazione di compatibilità acustica per avvio di attività di rimessaggio autoveicoli, ricevuta dalla Ditta in data 20/06/23 con Prot. Gen. n. 18364, dove si dichiara che l’attività produttiva in progetto, non comportando l’installazione di nuove sorgenti sonore significative, non produrrà un incremento dei livelli sonori rispetto ai livelli di rumore attuali e che l’intervento previsto è da ritenersi acusticamente compatibile con i limiti assoluti e differenziali di immissione ed i limiti assoluti di emissione così come definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale di Calderara di Reno elaborata insieme ai Comuni di Terre d’Acqua e adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009 (Classe acustica V);

visto il parere idraulico favorevole con raccomandazioni espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o

interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 12/07/2023 con Prot. Gen. n. 21553;

visto il parere favorevole con prescrizioni e indicazioni, espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 29/08/2023 ed acquisito al prot. gen. n. 26148), in merito alla richiesta di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle acque reflue industriali depurate, derivanti dalle operazioni di lavaggio;

richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di AT05 e successivamente in data 28/05/2008;

visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "RENTAL SERVICE SRL" C.F. e P.I. 03606790792, a seguito della dichiarazione di compatibilità acustica presentata dalla Ditta, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V (Aree prevalentemente industriali) del Piano di zonizzazione acustica comunale.

MATRICE SCARICHI: alla ditta "RENTAL SERVICE SRL" C.F. e P.I. 03606790792 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e delle acque reflue industriali depurate, derivanti dalle operazioni di lavaggio, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. n. 26148 del 29/08/2023) e dal parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili (Prot. Gen. n. 21553 del 12/07/2023).

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;

- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Responsabile Servizio Sostenibilità Ambientale-SUAP Commercio
Dott.ssa Geol. Barbara Giulietti**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
"Codice dell'Amministrazione Digitale")

Referenti per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano
051/6461263
sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it



Spett.li
S.U.A.P. CALDERARA DI RENO
Via Garibaldi 2/G
40012 Calderara di Reno (BO)
PEC: ufficio.tecnico@comune.calderaradi.reno.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 31 luglio 2023
Prot. n. 0070057/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/MM

ns. rif. Hera spa Data prot.: **06/06/2023** Num. prot.: **52743**
PA&S 43/2023

Oggetto: **Richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta “RENTAL SERVICE SRL” C.F. e P.I. 03606790792, per attività di rimessaggio veicoli con annessa area di lavaggio, sito in via della torretta 9 a Calderara di Reno (BO). RICHIESTA PARERI DI COMPETENZA.**
Pratica SUAP 15383/2023

In merito all'istanza di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Roberto Casella codice fiscale CSLRRT51H19H224R in qualità di amministratore unico della Ditta **“RENTAL SERVICE S.R.L.”** codice fiscale / p. IVA 03606790792 con sede in via Lauro 19 in comune di Catanzaro (CZ) e stabilimento produttivo in via della Torretta 9 in Comune di Calderara di Reno (BO) inerente l'insediamento esercente il rimessaggio di veicoli ad esclusivo per autonoleggi, dotato di impianto di lavaggio ad esclusivo uso interno.

Premessa: la modulistica di richiesta telematica compilata dal richiedente, alla sezione “Tipologia di richiesta di autorizzazione unica ambientale” riporta selezionata l'opzione “Modifica sostanziale di AUA vigente” indicando l'atto DET-AMB-2016-671 come oggetto della richiesta di modifica. La scrivente Società segnala che, da consultazione della sezione del sito internet ARPAE-SAC, tale atto è già stato volturato ad altra ditta con atto DAMB-2018-4582 e si riferisce ad altra attività industriale il cui processo produttivo risulta assolutamente non sovrapponibile con quello oggetto della presente istanza. Pertanto si procederà alla valutazione tecnica degli elaborati prodotti considerando il fascicolo ricevuto come facente parte di una pratica di rilascio di nuova AUA.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'attività si svolge all'interno di un edificio di 3900 m² coperto e un piazzale esterno di 5400 m² con superficie mista permeabile, impermeabile, asfaltato;
- ✓ sulla superficie scoperta non sono previste attività, stoccaggi, depositi che prescrivano il trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia;
- ✓ l'attività consiste nel rimessaggio di autoveicoli di società di noleggio auto;
- ✓ di complemento a tale attività è prevista la realizzazione, sull'area coperta, di un impianto di lavaggio degli automezzi. Tale impianto sarà utilizzato per esclusivo uso interno, si esclude l'utilizzo e l'accesso ai terzi o privati;
- ✓ I reflui del lavaggio sono sottoposti a trattamento tramite un impianto di depurazione delle acque costituito dalle seguenti sezioni:
 - dissabbiatura;

- disoleazione;
 - trattamento di ossidazione biologica Ecobiotox®;
 - serbatoio di accumulo intermedio;
 - filtrazione su materiale inerte (Quarzite);
 - filtrazione su carbone attivi;
 - serbatoio di accumulo finale per il riciclo dell'acqua e scarico dell'esubero verso lo scarico S1.
- ✓ Le acque di processo, prima di essere scaricate in pubblica fognatura, ricevono i flussi derivanti dagli scarichi dei servizi igienici. Pertanto, ai fini della corretta rappresentatività del carico inquinante, e conseguentemente della tariffazione, la scrivente Società opererà i prelievi di accertamento qualitativi sul pozzetto di prelievo **pozzetto S1B** predisposto e schematizzato nella planimetria di progetto (Allegato F) della ditta Depur-Padana Acque srl di cui sotto si riporta un estratto.




Figura 1. Scarico parziale S1B

- ✓ è stimato un numero di lavaggi compresi fra i 30-50al giorno e di durata variabile in funzione del grado di sporcamiento del mezzo;
- ✓ gli scarichi idrici sono stimati in circa 10 m³/giorno;
- ✓ lo scarico S1 recapita nella fognatura nera di via Torretta e quindi al depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo;
- ✓ in virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ le acque meteoriche derivanti dalle superfici pavimentate e dai coperti sono convogliate attraverso gli scarichi S2 ed S3 alla condotta di acque bianche in asse a Via Torretta la cui titolarità e gestione non è in capo alla scrivente Società.
Da verifiche documentali risulta che tale condotta è di titolarità del Comune di Calderara di Reno.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di lavaggio;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.**
- **eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.**

- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo o in sua alternativa di idoneo contattore divisionale sulla linea di prelievo da acquedotto, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 novembre 2023.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Michele Marcosignori, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 0547 388435, indirizzo di posta elettronica:

michele.marcosignori@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo n. 0009441 del 12/07/2023

Cordiali Saluti,

Consorzio della Bonifica Renana
Via S. Stefano, 56
40125 Bologna
Tel. 051-295111

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

Comune di Calderara di Reno

PEC

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO S.U.A.P. 15383/2023 - RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MATRICE SCARICHI ACQUE REFLUE - PRESENTATA DALLA DITTA "RENTAL SERVICE SRL" C.F. E P.I. 03606790792, PER ATTIVITÀ DI LAVAGGIO E AUTONOLEGGIO VEICOLI. Scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue depurate nello scolo Peloso, derivanti dal fabbricato ad uso autorimessa autoveicoli sito in Via della Torretta, in Comune di Calderara di Reno (BO). Parere Idraulico (Codice pratica: 202307720).

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 05/06/2023 con prot. n. 7720 una richiesta da parte del Comune di Calderara di Reno per il rilascio di un parere idraulico in merito a tre scarichi indiretti ossia S1 per le acque nere e S2 e S3 per quelle bianche, recapitanti nella fognatura pubblica in Via della Torretta, in Comune di Calderara di Reno (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta infatti che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana ma raggiungono lo scolo consorziale Peloso dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:



- le unità immobiliari site in Via della Torretta sono da tempo esistenti;
- lo scolo Peloso è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

parere idraulico favorevole

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale Peloso delle acque reflue trattate provenienti dall'unità immobiliare sita in Via della Torretta, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 3480707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENTAL SERVICE S.r.l.
Comune di Calderara di Reno (BO), via della Torretta n. 9, Loc. Bargellino

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 19/06/2023 da Maria Teresa Napoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Rental Service S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'attività produttiva in progetto, non comportando l'installazione di nuove sorgenti sonore significative, non produrrà un incremento dei livelli sonori rispetto ai livelli di rumore attuali e che l'intervento previsto è da ritenersi acusticamente compatibile con i limiti assoluti e differenziali di immissione ed i limiti assoluti di emissione così come definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale di Calderara di Reno elaborata insieme ai Comuni di Terre d'Acqua e adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16/04/2009 (Classe acustica V)”*.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 26460 del 01/09/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151655).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/06/2023 da Maria Teresa Napoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Rental Service S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 29/06/2023 al PG/2023/113771).

Pratica Sinadoc 25404/2023

Documento redatto in data 11/09/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.