

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4641 del 14/09/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 intestata a CASANOVA SERVICE SRL per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 ÷ U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4809 del 13/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 intestata a CASANOVA SERVICE SRL per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 – U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASANOVA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 – U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino"*, ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale rilasciato con Delib. G.C. 267/2022 relativo al *"Piano di coltivazione e progetto di sistemazione dell'area di cava denominata Ladino" evidenziata nel PAE comunale come Polo estrattivo 16, in Località Ladino, nel Comune di Forlì (FC)*", con cui si è proceduto al rilascio del provvedimento favorevole di VIA per l'attività estrattiva in tale Polo;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata comprende:

all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

all'ALLEGATO B, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

Dato atto che in data 08/09/2023 è pervenuta nota Prot. Com.le 114178 del 08/09/2023, acquisita al PG/2023/152852, a firma del II Funzionario tecnico Responsabile Ambito Acqua e suolo del Comune di Forlì, ove è riportato quanto segue: *"Con richiesta acquisita al prot.gen.com.le con n. 104997/2023 la ditta Casanova Service SRL ha chiesto chiarimenti in merito al Nulla osta acustico costituente l'allegato B Det. Dirig. ARPAE n.3513/2022, rilasciata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59.*

Ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/06, suddetta determina è ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale rilasciato con Delib. G.C. 267/2022 relativo al "Piano di coltivazione e progetto di sistemazione dell'area di cava denominata Ladino" evidenziata nel PAE comunale come Polo estrattivo 16, in Località Ladino, nel Comune di Forlì (FC)", con cui si è proceduto al rilascio del provvedimento favorevole di VIA per l'attività estrattiva in tale Polo.

Nell'ambito del procedimento amministrativo la ditta ha inizialmente previsto la realizzazione di rilevati in terra (dune) per ognuno di 5 settori di escavazione, tuttavia come integrazione volontaria nell'elaborato "Valutazione di impatto acustico - L. 447/95 smi" – acquisito al prot.gen.com.le con n. 39615/2022 per l'ottenimento del nulla osta acustico finalizzato al rilascio dell'AUA – il TCA ha sostenuto che per il primo settore non fosse necessario il rilevato.

Le valutazioni tecniche a riguardo per mero errore materiale hanno omesso di specificare che nel primo settore non si sarebbe realizzata la duna.

A seguito delle richieste di chiarimento, acquisito il parere favorevole di ARPAE-ST, è stato emesso un Nulla Osta acustico sostitutivo del precedente registrato al prot.gen.com.le con n. 113624 del 7.9.2023 (v. allegato).

Al fine di allineare gli atti amministrativi alla documentazione della Casanova Service SRL, si chiede un aggiornamento della summenzionata Det. Dirig. 3513/2022.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASANOVA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 – U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino"* ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale rilasciato con Delib. G.C. 267/2022, come segue:

- l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO" è sostituito con l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASANOVA SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Emilia n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 – U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino"* ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale rilasciato con Delib. G.C. 267/2022, *come segue:*

L'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO" è sostituito con l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO", parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Richiamato il nulla osta acustico condizionato nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio di AUA, adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3513 del 11/07/2022 a favore di CASANOVA SERVICE S.R.L. per la cava di ghiaia e sabbia denominata "LADINO" evidenziata nel P.A.E. comunale come "POLO ESTRATTIVO 16 – U.M.I. B" sita nel Comune di Forlì, Località Ladino;

Vista la domanda revisione del nulla osta e la valutazione di impatto acustico firmata da TCA pervenuta al Comune di Forlì con pg. 0039615/2022 del 08/04/2022 e integrata con pg. 112525/23, con la quale il TCA valuta non necessaria la realizzazione della misura di contenimento acustico precedentemente prevista per la mitigazione del recettore R5 (sito in via Partigiano 23) e da cui emerge che:

- l'attività di escavazione si articolerà in 5 fasi successive corrispondenti ai cinque Lotti indicati nel Piano di coltivazione; la durata dell'attività sarà di cinque anni per l'estrazione del materiale e sistemazione parziale del sito, ed un anno per la sistemazione definitiva di tutta l'area;
- trattasi di attività svolta in periodo diurno (06:00 – 22:00) con orario di lavoro all'interno dell'area dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30;
- nello scenario analizzato il TCA ha valutato le seguenti sorgenti di rumore attive allo stato futuro: escavatore, impianto di frantumazione e riciclaggio, pala gommata e autocarro;
- al fine di contenere l'impatto acustico ai recettori, durante l'attività, verrà implementato un rilevato di altezza pari a 5 metri, lungo il perimetro del polo estrattivo in direzione dei ricettori sensibili individuati dal TCA (R1-R2-R3-R4) e, con la di modifica in oggetto, il proponente richiede di non realizzare il rilevato in corrispondenza del recettore R5 (via del Partigiano 23), valutando lo stesso non necessario per il perseguimento del rispetto dei limiti di legge;
- dai rilievi e valutazioni effettuate l'attività non determina in periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;
- Visto il parere favorevole/condizionato di Arpa – Sezione Territoriale acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 112857 del 05/09/2023;
- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'inizio dell'attività dei lotti 2, 3, 4 e 5, lungo il perimetro del polo estrattivo corrispondente all'area del lotto stesso, dovrà essere realizzato il rilevato indicato nella relazione tecnica, di altezza pari ad almeno 5 metri e di estensione tale da garantire il rispetto dei limiti di legge ai recettori più impattati acusticamente;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio;
3. all'avvio delle attività previste nel lotto 1, **dovranno effettuate misure di verifica presso i due recettori siti in via del Partigiano 23 (R5) e via del Partigiano 16.** Tali misure dovranno verificare il rispetto del limite di immissione differenziale in corrispondenza della facciata più esposta alle attività di cava, durante la fase iniziale di attivazione della cava (fase 1); dovranno avere tempi tali da caratterizzare la condizione rappresentativa del massimo impatto arrecato dall'attività (con impianto di frantumazione in attività in condizione di regime); entro 20 giorni

dall'attivazione dell'attività di cava, dovrà quindi essere inviata all'autorità competente, una relazione contenente i risultati delle misure effettuate presso i due recettori indicati. Qualora le misure evidenziassero la necessità di individuare opere di contenimento acustico per il rispetto dei limiti, la relazione dovrà contenere anche la descrizione degli interventi tecnico/gestionali da attuare, fermo restando che il prosieguo delle attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.