

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-4761 del 19/09/2023 |
| Oggetto | Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ditta BERTOLO ANTONINO per magazzino edile, sito in Imola, vicolo di Chiusura, 1-W. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-4905 del 18/09/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BERTOLO ANTONINO per l'impianto destinato ad attività di magazzino edile, sito in Comune di Imola (BO), vicolo di Chiusura, 1/W.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta BERTOLO ANTONINO (C.F. BRTNNN57L17A070Y e P.IVA 01979921200) per l'impianto destinato ad attività di magazzino edile, sito in Comune di Imola, vicolo di Chiusura, 1/W, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune}.
 - Comunicazione in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta BERTOLO ANTONINO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta BERTOLO ANTONINO (C.F. BRTNNN57L17A070Y e P.IVA 01979921200) con sede legale in Comune di Imola, via Marconi, 95, per l'impianto sito in Comune di Imola, vicolo di Chiusura, 1/W, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 29/06/2023 (Prot. 24530) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 25111 del 03/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/07/2023 al PG/2023/115824 e confluito nella **Pratica SINADOC 25857/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26864 del 17/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/07/2023 al PG/2023/124119, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/141749 del 17/08/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con Atto Monocratico 1256 del 05/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151477, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** e parere favorevole con prescrizioni di AREA BLU (Gestore spazi ed Aree Pubbliche) del 31/07/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito alla matrice impatto acustico, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico, ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 18/09/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Bertolo Antonino
Comune di Imola (BO), Vicolo di Chiusura, 1/W

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Vicolo di Chiusura) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di magazzino edile e di acque meteoriche provenienti dai pluviali dell’immobile che vengono convogliate al medesimo fosso.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan PG/2023/141749 del 17/08/2023, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico A.M. 1256 del 05/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151477 e il parere di AREA BLU (Gestore Spazi ed Aree Pubbliche) del 31/07/2023 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151477. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/07/2023 al PG/2023/115824).
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 20/06/2023 (agli atti di ARPAE in data 03/07/2023 al PG/2023/115824).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 20/06/2023 (agli atti di ARPAE in data 03/07/2023 al PG/2023/115824).

Pratica Sinadoc 25857/2023

Documento redatto in data 18/09/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1256 del 05/09/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE - BERTOLO ANTONINO - VICOLO DI CHIUSURA 1/W

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24530 del 29/06/2023, presentata da BERTOLO ANTONINO impresa individuale (C.F. BRTNNN57L17A070Y) nella persona del procuratore speciale incaricato dal titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale in Imola via Marconi 95, per la matrice scarico su corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche derivante da fabbricato ad uso magazzino edile sito in Imola vicolo di Chiusura 1/W;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 141749/2023 del 17/08/2023, acquisita al Prot. Gen. 30284 del 18/08/2023, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere n. 6/2023, favorevole con prescrizioni, rilasciato da Area Blu S.p.a., con comunicazione Prot. num. 5977/2023 del 31/07/2023, acquisita al Prot. Gen. 28570 del 01/08/2023, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, a Imola in vicolo di Chiusura 1/W, così come indicato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 30284 del 18/08/2023 e da Area Blu S.p.a. nel parere pervenuto al Prot. Gen. 28570 del 01/08/2023, sopra richiamati e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 05/09/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

SinaDoc 25857/2023

**ARPAE Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e acque reflue
c.a. Alfredo Vigarani
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it**

**Al SUAP del Comune di Imola
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it**

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO su domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Antonino Bertolo per quale proprietario di un fabbricato ad uso magazzino edile sito in Vicolo di Chiusura, 1/W a Imola (BO).

Richiedente: Antonino Bertolo quale proprietario del fabbricato.

Attività: Deposito materiale edile.

Dati catastali: Foglio 117, Mappale 180.

Rif: Pratica SUAP 58/2023; richiesta contributo istruttorio da AACM con comunicazione interna del 26/07/2023.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentate dal Sig. Antonino Bertolo per un fabbricato ad uso magazzino edile sito in Vicolo di Chiusura, 1/W a Imola, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesto AACM, si evidenzia quanto segue.

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale riguarda l'attivazione di una scarico di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico posto in un fabbricato ad uso magazzino edile. La distanza dalla pubblica fognatura è maggiore di 50 metri.

L'attività svolta non comporta cicli produttivi e nell'area non vengono prodotte acque di lavorazione né di dilavamento di aree esterne. Tutti i reflui prodotti sono di tipo domestico, legati all'utilizzo del servizio igienico.

E' previsto un unico addetto e pertanto viene considerato 1 abitante equivalente.

Le acque reflue saponose prodotte dal servizio igienico vengono pretrattate da un degrassatore (capacità 218 lt). Le acque in uscita dal degrassatore e le acque reflue nere vengono trattate da una fossa Imhoff (capacità 1268 lt). Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico anaerobico (capacità 3 mc). **I dimensionamenti proposti per i manufatti di depurazione risultano eccessivi rispetto agli AE da gestire: un sovradimensionamento eccessivo può compromettere la capacità depurativa del manufatto.**

Il punto di scarico finale è un fosso stradale.

Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dell'immobile vengono convogliate al medesimo fosso.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- **Vengano posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: la fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE), il pozzetto degrassatore (50 lt per AE), il filtro batterico anaerobico (superficie del filtro $m^2 = \text{numero AE} \cdot h^2$).**
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, del pozzetto degrassatore nonché svuotamento e controlavaggio del letto e della massa filtrante del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- Il fosso stradale che raccoglie i reflui depurati dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia al fine di evitare ostruzioni o formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- **Sulle aree esterne non devono esserci depositi e stoccaggi di materie prime o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento**

durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

- Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico) dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti,

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Spett.^{le} Responsabile Ing. Federica Ferri
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente
Via Cogne n. 2
40026 Imola (BO)

OGGETTO: NULLA OSTA AGLI SCARICHI NEL FOSSATO STRADALE
Ubicazione: VICOLO DI CHIUSURA (Foglio 117; Mapp. 180)
Richiedente: BERTOLO ANTONINO
Protocollo Generale: 025111 del 03/07/2023

Parere n. 6/2023

In riferimento al Prot. Gen. n° 025111 del 03/07/2023 del Comune di Imola, per quanto di competenza, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, si esprime parere

FAVOREVOLE

Parere favorevole alla realizzazione di scarichi di acque reflue e meteoriche a servizio dell'abitazione sita in vicolo di Chiusura n. 1/W (Foglio 117; Mappale 180) come da relazione tecnica allegata.

In corrispondenza degli scarichi dovrà essere realizzato un manufatto in CLS (come da schema allegato).

N.B. Il manufatto dovrà sporgere dalla parete della tubazione per almeno *cm 50* su entrambi i lati della tubazione stessa.

Il richiedente dovrà mantenere in perfetta efficienza il fossato per un tratto di *ml 20,00* a valle e a monte degli scarichi, per agevolare lo scorrimento delle acque.

Imola, 31/07/2023




Il Responsabile del Procedimento

De Chiara geom. Giovanni


Area Blu s.p.a.
Area Infrastrutture
Giovanni De Chiara

U
area blu s.p.a.
Area Blu s.p.a.
Protocollo N.0005977/2023 del 31/07/2023

Particolare manufatto per acque nei fossati



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BERTOLO ANTONINO
Comune di Imola (BO), Vicolo di Chiusura, 1/W

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata in data 03/07/2023 dal sig. Bertolo Antonino, in qualità di Titolare della ditta Bertolo Antonino, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata “*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*” per l'attività di magazzino edile.

- Visto che il Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 06/07/2023 dal sig. Bertolo Antonino, in qualità di Titolare della ditta Bertolo Antonino (agli atti di ARPAE in data 17/07/2023 al PG/2023/124119).

Pratica Sinadoc 25857/2023

Documento redatto in data 18/09/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.