

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4774 del 19/09/2023
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4954 del 19/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. - Macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- il DM 29/01/2007 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse"*;

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101877/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo in Matteotti 275 ed impianto in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 2755 per l'attività di macellazione di cui al punto 6.4 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

"Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."

Precisato che l'AIA rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 439 del 30/10/2012, prot. gen. n. 101877/2012, aveva scadenza in data 30/10/2022;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. in data 21/07/2022 ha presentato una domanda di Rinnovo/Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per il macello avicolo ubicato in Via Provinciale Musano n. 2755 in Comune di Roncofreddo attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con prot. n. PG/2022/121739 del 22/07/2022;

Precisato che la pratica di riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/127497 del 02/08/2022 lo scrivente Servizio ha comunicato al SUAP del Comune di Roncofreddo, nonché agli Enti interessati ed alla ditta, l'esito positivo della verifica di completezza della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui

sopra, al fine di fornire allo stesso SUAP le informazioni necessarie per poter effettuare l'Avvio del procedimento di riesame di AIA e la pubblicazione sul BURERT come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- con nota prot. n. PG/2022/127568 del 02/08/2022 lo scrivente Servizio ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpa di Forlì-Cesena di effettuare l'istruttoria del procedimento di riesame di AIA della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
- con nota prot. n. PG/2022/127767 del 02/08/2022 è stato chiesto alla ditta di trasmettere una copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 21/07/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/128612 del 03/08/2022 il SUAP del Comune di Roncofreddo ha provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. n. PG/2022/134580 del 12/08/2022 il SUAP del Comune di Roncofreddo ha comunicato la data di pubblicazione sul BURERT del 31/08/2022 dell'avviso di avvio procedimento;
- con nota prot. n. PG/2022/132175 del 09/08/2022 è stata acquisita la copia cartacea della documentazione caricata sul Portale IPPC-AIA in data 21/07/2022;
- sul BURERT n. 261 del 31/08/2022 il Comune di Roncofreddo ha pubblicato l'avviso di avvio di procedimento per il riesame di AIA della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
- con nota prot. n. PG/2022/167598 del 12/10/2022 il Servizio Territoriale di Arpa di Forlì-Cesena ha inviato allo scrivente Servizio una richiesta integrazioni sulla documentazione presentata dalla ditta;
- con nota prot. n. PG/2022/168700 del 13/10/2022 è stata convocata in data 25/10/2022 una Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame di AIA presentata dalla ditta e per l'acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti convocati;
- con nota prot. n. PG/2022/179261 del 02/11/2022 HERA S.p.a. ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/180606 del 03/11/2022 lo scrivente Servizio ha inviato la richiesta di integrazioni scaturita dall'istruttoria svolta dagli enti alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
- con nota prot. n. PG/2023/12591 del 24/01/2023 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha chiesto una proroga di 45 giorni per la consegna delle integrazioni richieste;
- con nota prot. n. PG/2023/13777 del 25/01/2023 è stata accolta la richiesta della ditta ed è stata fissata, quale nuovo termine per la presentazione delle integrazioni richieste, la data del 18/03/2023;
- in data 16/03/2023 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste, come da comunicazione acquisita al prot. n. PG/2023/48406 del 17/03/2023;
- con nota prot. n. PG/2023/51656 del 23/03/2023 lo scrivente Servizio ha inviato agli enti le integrazioni pervenute dalla ditta;
- con nota prot. n. PG/2023/87417 del 18/05/2023 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha inviato integrazioni volontarie relative ai collaudi acustici del gruppo elettrogeno;
- con nota prot. n. PG/2023/90868 del 24/05/2023 è stata convocata in data 31/05/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di AIA per la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
- con nota prot. n. PG/2023/93142 del 29/05/2023 Hera S.p.a. ha inviato parere favorevole con prescrizioni relativo alla procedura di rilascio del riesame di AIA, come di seguito riportato:

"Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Dott. Pavan Marco con studio tecnico in RAVENNA (RA), Via Randi, 90.

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 24.03.2023.

Premesso che l'installazione è costituita dallo stabilimento 1 dove vengono effettuate tutte le fasi di macellazione e dallo stabilimento 2 dove si eseguono lavorazioni di taglio e sezionamento e terze lavorazioni (preparati pronti per la cottura).

Considerato che la presente istanza di riesame/rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale non prevede modifiche quali-quantitative agli scarichi così come precedentemente autorizzati.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

1) Nella rete fognaria nera sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche, gli scarichi derivanti da: **macellazione e lavorazione carni avicole**, come di seguito specificati:

- **Lavaggio delle gabbie e dell'area di sosta del vivo;**
- **Lavaggio e disinfezione delle linee di lavorazione, degli impianti delle attrezzature e delle**

strutture dei reparti a fine ciclo di produzione;

- **Lavaggio parziale (pianali) e disinfezione degli automezzi per il trasporto degli animali;**
- **Acque reflue di dilavamento area pese 100 mq;**
- **Lavaggio pavimentazione aree interne di deposito dei sottoprodotti di origine animale;**
- **Scarico della vasca di scottatura (scaldier) delle carcasse;**
- **Lavaggio degli animali macellati lungo la catena di lavorazione;**
- **Spurgo delle due centrali termiche a metano;**
- **Lavaggio e acque di condensa celle frigorifere;**
- **Lavaggio dei filtri del sistema di trattamento delle acque (clorazione e addolcimento), dei**

tre pozzi artesiani.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=4500 mg/l;

BOD5<=3800 mg/l;

SST<=1300 mg/l;

Fosforo tot.<=40 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali<=150 mg/l;

Azoto ammoniacale (NH4)<=300 mg/l;

Solfuri (H2S)<=10 mg/l;

Nitriti (NO2)<=10 mg/l;

Cloruri<=2000 mg/l;

Ferro<=6 mg/l;

Tensioattivi totali<=25 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico

autorizzato non superiore a: **50.000 mc/anno; 250 mc/giorno, 12 mc/h**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe e le portate concesse.

4) Le acque reflue domestiche, convogliate allo scarico finale unitamente alle acque reflue da processo produttivo, saranno considerate, ai fini tariffari e gestionali, come acque reflue industriali.

5) E' prescritta, con costi a carico della Ditta, la **pulizia della condotta in pressione** che collega l'abitato di Felloniche a Savignano sul Rubicone. La modalità e i termini per lo svolgimento di tale attività sono definiti nel contratto da stipularsi tra Gestore e Azienda Guidi di cui al successivo punto 18.

6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, sulla linea di scarico dello **stabilimento 1**:

filtro-coclea per la separazione dei solidi grossolani;

stazione di vagliatura con filtro a tamburo da 1 mm;

impianto di flottazione con vasca in acciaio inox 4.0 mq.

7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, sulla linea di scarico **stabilimenti 1 e 2**:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

filtro-coclea finale;

vasca di equalizzazione 250 mc;

misuratore di portata elettromagnetico piombato e collegato a telecontrollo Hera, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

campionatore automatico, modello e posizione concordati con HERA;

pozzetto di prelievo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 7 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

9) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **taratura o la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

10) E' inoltre prevista la presenza di una **elettrovalvola telecontrollata da Hera** in grado di interrompere il flusso di scarico dei reflui alla rete di pubblica fognatura, in caso di anomalia o malfunzionamento dell'impianto di sollevamento Felloniche posto sulla Via Valle Rubicone. Hera comunicherà formalmente alla Ditta Guidi, nel più breve tempo possibile, la chiusura della valvola ed eventuali ulteriori dettagli si dovessero rendere necessari.

11) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e

comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12) Eventuali anomalie di funzionamento o avarie dagli impianti di pretrattamento devono essere tempestivamente comunicate e dovranno contenere la descrizione della problematica riscontrata e le tempistiche previste per il ripristino della situazione di normalità. Gli interventi di riparazione dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed il ripristino della piena funzionalità dovrà essere comunicata a Hera e agli Enti competenti. E' fatta salva la facoltà di Hera di effettuare controlli e campionamenti anche in occasione di tali eventi.

13) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

14) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

15) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

16) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

17) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

18) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

19) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

20) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria, allegato 3B2 aggiornamento del Marzo 2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante."

- con nota prot. n. PG/2023/96290 del 01/06/2023 il Servizio Territoriale di Arpa di Forlì-Cesena ha inviato il contributo istruttorio e il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con nota prot. n. PG/2023/98308 del 06/06/2023 lo scrivente Servizio ha inviato la bozza di AIA alla ditta ed agli enti per eventuali osservazioni;
- con nota prot. n. PG/2023/113605 del 29/06/2023 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha chiesto una proroga di 15 giorni per l'invio delle osservazioni alla bozza di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/115594 del 03/07/2023 è stata concessa la proroga richiesta;

- con nota prot. n. PG/2023/127004 del 21/07/2023 la Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con nota prot. n. PG/2023/145585 del 28/08/2023 è stata convocata in data 05/09/2023 una Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dalla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 3.725,00; rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 4.425,00, pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 700,00;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) in data 31/05/2023 è stata rilasciata nei confronti della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0042803_20230531;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che per il settore in esame non sono ancora state emanate le "BAT conclusions", il riferimento normativo è il DM 29/01/2007 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse"*;

Ritenuto pertanto congruo, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 05/09/2023, provvedere al rinnovo dell'AIA;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 *"Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i."*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto *"Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione"*;

Vista la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'Incarico di Funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC);

Dato atto che il Responsabile del procedimento Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Giancarlo Guidi in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s. con sede legale in Comune di Roncofreddo (FC) in Via Matteotti n. 275 e **stabilimento in Comune di Roncofreddo in Via Provinciale Musano n. 2275**, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4 lettera a) dell'Allegato VIII del medesimo Decreto *“a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno”*;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore con nota prot. n. PG/2023/127004 del 21/07/2023;
4. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
 - Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 439 del 30/10/2012 (rinnovo di AIA);
 - Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 216 del 28/05/2013 (modifica non sostanziale di AIA relativa al piazzale);
 - Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 84 del 11/03/2014 (modifica non sostanziale di AIA relativa al piazzale, le reti fognarie, le deroghe allo scarico);
 - Delibera di Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 215 del 04/06/2014 (recepimento delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46/2014 in materia di validità dell'autorizzazione Integrata Ambientale Validità decennale dell'AIA);
 - Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 102 del 23/04/2015 (modifica non sostanziale di AIA relativa al sistema di sanificazione, nuovo generatore emergenza e altri interventi);
 - Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2207 del 04/08/2015 (Voltura al gestore Renzi Loris);
 - Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2687 del 01/10/2015 (modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione del flottatore);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-764 di Arpae del 16/02/2017 (modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di una nuova linea di lavorazione galletto);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2017-3338 di Arpae del 27/06/2017 (modifica non sostanziale di AIA relativa alla sperimentazione del nuovo scarico in fognatura);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2018-649 di Arpae del 06/02/2018 (modifica non sostanziale di AIA relativa alle deroghe per scarico in fognatura);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2018-4838 di Arpae del 21/09/2018 (modifica non sostanziale di AIA relativa all'installazione di vasca per lavaggio gabbie);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-2087 di Arpae del 30/04/2019 (modifica non sostanziale di AIA relativa alla variazione del numero di generatori di calore);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2020-3723 di Arpae del 10/08/2020 (modifica non sostanziale di AIA relativa all'aumento dello scarico in pubblica fognatura);
 - Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2021-5843 di Arpae del 22/11/2021 (modifica non sostanziale di AIA relativa a diversi interventi fra i quali separazione

dell'ingresso dall'uscita e altri interventi);

- o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-2726 di Arpae del 30/05/2022 (modifica non sostanziale di AIA relativa alla proroga di alcuni interventi);
- o Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2022-5692 di Arpae del 07/11/2022 (modifica non sostanziale di AIA relativa alla proroga della prescrizione n. 51 quater);

5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

5.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'AIA";

6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

6.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né

contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di riesame di AIA, pari a € 700,00, previa richiesta di attivazione PagoPA;
11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
12. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
14. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
15. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Roncofreddo affinché provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s.;
17. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Roncofreddo, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.