

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4853 del 21/09/2023
Oggetto	STOGIT SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE - VIA TRE CASE E LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-5517 DEL 16/11/2020), INERENTE L'ADEGUAMENTO SISMICO E LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI INSISTENTI NELL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE E NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5003 del 20/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

STOGIT SPA - INSTALLAZIONE UBICATA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE - VIA TRE CASE E LOC. SAN MARTINO IN OLZA (PC). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2020-5517 DEL 16/11/2020), INERENTE L'ADEGUAMENTO SISMICO E LA RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI INSISTENTI NELL'IMPIANTO DI COMPRESSIONE E NELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07.04.2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale del 30.07.2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07.04.2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dal 01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05.10.2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 del 01.08.2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59" e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17.11.2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16.02.2009 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005*" e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08.06.2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23.04.2012, n. 497 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23 aprile 2012 "*Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31.10.2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della l.r. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con dgr n. 2170/2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10.12.2018 "*Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive*".

Ricordato che

- la ditta Stogit S.p.A. (P.IVA 13271380159) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 per l'attività di compressione/stoccaggio di gas naturale (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006) presso l'installazione sita via Tre Case e Loc. San Martino in Olza in Comune di Cortemaggiore (PC);
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di modifiche assentite con le seguenti Determinazioni Dirigenziali rilasciate dal SAC dell'Arpae di Piacenza:
 - n. DET-AMB-2021-3659 del 21/07/2021 inerente la sostituzione del rigeneratore E013, del termodistruttore E011 e relativa torcia EE04;
 - n. DET-AMB-2022-5452 del 21/10/2022 relativa agli interventi effettuati per la messa in esercizio del nuovo rigeneratore E013 e per l'individuazione delle migliori prestazioni delle emissioni in atmosfera raggiungibili;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, presentata dalla Ditta Stogit S.p.A. in data 07/06/2023, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpae n.99647 in pari data,

Considerato che gli interventi previsti interessano l'impianto di compressione e l'impianto di trattamento gas e consistono:

- in opere di adeguamento sismico e ristrutturazione dei fabbricati degli impianti di compressione e trattamento gas;
- nella dismissione della caldaia E5 per il riscaldamento del fabbricato uffici, officina, sala quadri e sala controllo;
- nell'installazione di due pompe di calore a gas metano, denominate EP1 per il riscaldamento e raffrescamento dei locali uffici ed EP2 per il riscaldamento e raffrescamento dei locali sala quadri e sala controllo;
- nell'installazione di un bollitore a doppio serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria alimentato dai collettori solari posti sul tetto e da una nuova caldaia a condensazione a gas metano (E5);
- nella realizzazione di nuovo deposito temporaneo rifiuti nell'impianto di compressione (CC6); l'area dell'esistente deposito rifiuti sarà utilizzata per lo stoccaggio dei fusti d'olio;
- nella dismissione della caldaia per il riscaldamento dell'esistente fabbricato uffici dell'impianto di trattamento ed installazione di unità esterna in pompa di calore del tipo VRF ad espansione diretta alimentata elettricamente per il sistema di riscaldamento e raffrescamento del fabbricato;
- nella realizzazione nuovo fabbricato uffici e magazzino nell'impianto di trattamento gas, con contestuale installazione di:
 - un sistema di fitodepurazione per la gestione degli scarichi dei servizi igienici;
 - un bollitore a doppio serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria che sarà alimentato dai collettori solari posti sul tetto e da una nuova caldaia a condensazione a gas metano (collettata all'emissione E009);
 - una pompa di calore a gas metano per il riscaldamento e raffrescamento dei locali uffici (EP01);
- nella realizzazione nuovo deposito temporaneo rifiuti dell'impianto di trattamento (CT6) e dismissione di quello esistente;
- nell'adeguamento delle reti fognarie di raccolta acque meteoriche dall'impianto di compressione e dall'impianto di trattamento in considerazione dell'ubicazione dei nuovi fabbricati;
- eliminazione riscaldatore a gas E005 dell'impianto di trattamento mediante sostituzione con riscaldatore elettrico.

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Visti

- nota Arpae del 14/06/2023 - prot. n. 104434, con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza di esprimere le proprie valutazioni;
- nota Arpae del 14/06/2023 - prot. n. 104437, di trasmissione dell'istanza al Ministero dell'Ambiente e

della Sicurezza Energetica al fine di alle verifiche di carattere ambientale;

- nota prot. n. 126496 del 20/07/2023, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato il contributo istruttorio, dal quale si evince che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali e che non si evidenziano criticità di carattere ambientale derivanti dalle modifiche presentate atteso che:

“• *l'attività di revamping presentata dalla Ditta riguarderà esclusivamente gli ambienti interni e gli interventi non modificheranno le destinazioni d'uso degli stessi ambienti;*

• *i nuovi depositi temporanei rifiuti a servizio dell'impianto di compressione (CC6) e dell'impianto di trattamento (CT6) saranno dotati di: cordolo perimetrale contenitivo, pavimentazione costituita da una soletta in conglomerato cementizio armato di idonea pendenza per consentire il corretto deflusso delle acque (convogliate in un pozzetto di raccolta che verrà periodicamente svuotato dal personale addetto) e coperture a doppia falda dotate di pluviali atti ad allontanare le acque meteoriche;*

• *la sostituzione dell'heater a gas dell'impianto di trattamento con un nuovo riscaldatore elettrico è legata all'obsolescenza dell'apparecchiatura esistente e il nuovo sistema consentirà una riduzione dei consumi di gas”;*

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata da **Stogit S.p.A.** sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'AIA", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e s.m.i., sostituendo, con il testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti parti:

- paragrafo "**C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico**": viene aggiornato inserendo un elenco delle strutture esistenti a corredo degli impianti e le modifiche oggetto della presente istanza;
- paragrafo "**C1.3.1.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di compressione**": viene aggiornata la tabella 'Generatori di calore' e inserita la tabella 'Pompe di Calore';
- paragrafo "**C1.3.1.3 Gestione delle acque reflue Impianto di compressione**": è stata aggiornata la descrizione della rete delle acque meteoriche di dilavamento strade, piazzali e coperture;
- paragrafo "**C1.3.2.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di trattamento**": sono state aggiornate la tabella 'Unità di trattamento' (rimuovendo il riscaldatore H800B) e la tabella 'Generatori di calore' (indicando il nuovo uso della caldaia E009) ed è stata aggiunta la tabella 'Pompe di calore';
- paragrafo "**C1.3.2.3 Gestione delle acque reflue Impianto di trattamento**": è stata aggiornata la descrizione del capoverso 'Acque meteoriche' inserendo le acque derivanti dalle coperture della nuova pensilina e del nuovo fabbricato, inoltre è stata inserita la descrizione del nuovo impianto di fitodepurazione;
- capitolo "**C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE**". Sono stati aggiornati:
 - il capoverso "Acque reflue civili" inserendo il nuovo impianto di fitodepurazione,
 - il capoverso "Emissioni in atmosfera" con la nuova situazione emissiva,
 - il capoverso rifiuti con la descrizione delle nuove aree di stoccaggio per l'impianto di trattamento e di compressione;
- capitolo "**D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento**". E' stato aggiornato inserendo le tempistiche di realizzazione delle modifiche oggetto della presente istanza di modifica non sostanziale;
- capitolo "**D2.4 Emissioni in Atmosfera**". Le tabelle dell'impianto di compressione e dell'impianto di trattamento sono state aggiornate con la nuova situazione emissiva;
- capitolo "**D2.5. Emissioni di acque reflue industriali e domestiche**": il capoverso "E Acque reflue domestiche" è stato aggiornato inserendo le prescrizioni per l'impianto di fitodepurazione.

Accertato che a riscontro della richiesta di questo Servizio, entro i termini di 90 giorni, previsti dall'art. 20 della L.241/90 e ss.mm.ii., il suddetto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha riscontrato la pec succitata;

Considerato, pertanto, sussistono le condizioni per modificare l'allegato "Condizioni dell'AIA" alla determinazione n. 5517 del 16/11/2020 e s.m.i. con le modalità sopra indicate;

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e s.m.i., rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza, in capo alla Stogit S.p.A. (P.IVA 13271380159) con sede legale in Comune di San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7, relativamente all'installazione ubicata in Comune di Cortemaggiore via Tre Case e Loc. San Martino in Olza, per l'attività di compressione/stoccaggio di gas naturale (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006), nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
 - paragrafo "**C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico**";
 - paragrafo "**C.1.3.1.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di compressione**";
 - paragrafo "**C1.3.1.3 Gestione delle acque reflue Impianto di compressione**";
 - paragrafo "**C.1.3.2.1 Consistenza impiantistica Area Impianto di trattamento**";
 - paragrafo "**C1.3.2.3 Gestione delle acque reflue Impianto di trattamento**";
 - capitolo "**C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE E PROPOSTE DEL GESTORE**";
 - capitolo "**D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia - condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento**";
 - capitolo "**D2.4 Emissioni in Atmosfera**";
 - capitolo "**D2.5. Emissioni di acque reflue industriali e domestiche**".
2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5517 del 16/11/2020 e successive modifiche in premessa specificate;
3. di rendere noto che:
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Cortemaggiore (PC) per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte

dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.