

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4871 del 22/09/2023
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla BAUER MACCHINE ITALIA SRL per manutenzione e riparazione macchine per fondazioni speciali, sito in Imola, via della Cooperazione, 20
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5015 del 21/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **BAUER MACCHINE ITALIA SRL** per l'impianto destinato ad attività di manutenzione e riparazione macchine per fondazioni speciali, sito in Comune di Imola (BO), via della Cooperazione, 20.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **BAUER MACCHINE ITALIA SRL** (C.F./P.IVA 02772001208) per l'impianto destinato ad attività di manutenzione e riparazione macchine per fondazioni speciali, sito in Comune di Imola, via della Cooperazione, 20, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
 - Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società BAUER MACCHINE ITALIA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BAUER MACCHINE ITALIA SRL (C.F./P.IVA 02772001208) con sede legale e impianto sito in Comune di Imola, via della Cooperazione, 20, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 08/06/2023 (Prot. 21465) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 22025 del 12/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/06/2023 al PG/2023/102042 e confluito nella **Pratica SINADOC 23174/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/104890 del 15/06/2023 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni al rilascio del Nulla Osta Acustico.
- Il Comune di Imola con Atto Monocratico 942 del 20/06/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

data 21/06/2023 al PG/2023/108322, ha trasmesso nulla osta per la matrice impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. 82841 del 18/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/09/2023 al PG/2023/157343, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola, con Atto Monocratico 1316 del 18/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/09/2023 al PG/2023/158497, ha trasmesso nulla osta ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 20/09/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BAUER MACCHINE ITALIA SRL
Comune di Imola (BO), via della Cooperazione, 20

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello/degli scarico/scarichi

Scarico nella pubblica fognatura di via della Cooperazione (afferente al depuratore comunale di via Gambellara) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali”).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento, nella fognatura mista di via della Cooperazione confluiscono anche i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue domestiche (competenza amministrativa del Comune di Imola).
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. XXXX del XX/XX/20XX, con parere favorevole/nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. 82841 del 18/09/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/09/2023 al PG/2023/157343). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato maggio 2023 (agli atti di ARPAE in data 12/06/2023 al PG/2023/102042).

- Elaborato “Planimetria scarichi” datato maggio 2023 (agli atti di ARPAE in data 12/06/2023 al PG/2023/102042).

Pratica Sinadoc 23174/2023

Documento redatto in data 20/09/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1316 del 18/09/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - BAUER MACCHINE ITALIA S.R.L. - VIA DELLA COOPERAZIONE 20

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 21645 del 08/06/2023, presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta BAUER MACCHINE ITALIA S.r.l. (C.F. 02772001208) con sede legale a Mordano (BO) via S.S. 610 Selice 10/C, relativamente all'attività di noleggio e manutenzione di macchine ed attrezzature per fondazioni speciali sita in Imola via della Cooperazione 20;

Vista la documentazione integrativa presentata, volontariamente, ai Prot. Gen. 33091/33096/33116 del 12/09/2023;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0082841/23 del 18/09/2023 pervenuta al Prot. Gen. 33706 del 18/09/2023 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, derivanti dall'attività noleggio e manutenzione di macchine ed attrezzature per fondazioni speciali della ditta BAUER MACCHINE ITALIA S.r.l. sita a Imola in via della Cooperazione 20, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione Prot. n. 0082841/23 del 18/09/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 18/09/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
Tel 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di IMOLA
Servizio Sviluppo Economico E Progetti
Europei - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 18 settembre 2023
Prot. n. 0082841/23

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 18/2023 Richiesta di parere Prot. 55151 del 13/06/2023;
- Rif. pratica SUAP 51/2023.

▪ Ragione sociale ditta	BAUER MACCHINE ITALIA SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLA COOPERAZIONE, 20 - IMOLA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Noleggio, Manutenzione e Riparazione Macchine per Fondazioni Speciali e Deposito parti di ricambi - Lavaggio Macchine per Fondazioni Speciali e Pezzi Meccanici (Piazzola di lavaggio manuale con idropulitrice)
▪ Portata massima autorizzata	Acque reflue industriali
▪ Tipologia di scarico	Fognatura mista
▪ Ricettore dello scarico	- Trattamento reflui industriali da stazione di lavaggio: Impianto di depurazione di tipo biofisico (modello idroconsult BWF 3 - portata di alimentazione fissata in 1200 l/h) con riutilizzo parziale acque trattate, costituito da n.1 serbatoio di accumulo/dissabbiatura (volume Litri 5000), serbatoio di disoleazione (volume Litri 5000), Serbatoio di accumulo e rilancio (volume Litri 5000) alla sezione di filtrazione, sezione di filtrazione costituita da n.1 filtro a quarzite e n. 1 filtro a carboni attivi, serbatoio di accumulo aerato (volume Litri 5000) acqua trattata ad uso riciclo - Trattamento reflui domestici: fossa Imhoff
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	IMPIANTO DEP. GAMBELLARA, VIA GAMBELLARA IMOLA
▪ Impianto finale di trattamento	

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Visto che l'istanza di AUA è avviata per attività di noleggio, manutenzione e riparazione macchine per fondazioni speciali e deposito parti di ricambio, comprensiva di progetto realizzazione area lavaggio per macchine operatrici e attrezzature;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Filippo Busi – iscritto all'Ordine dei Chimici della Provincia di Bologna – n.1245, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.01 del 05.06.2023 – planimetria stato di fatto;
- Elaborato grafico Tav.02 del 05.06.2023 – planimetria stato di progetto;
- Elaborato grafico – particolare impianto trattamento;
- Relazione scarichi idrici e documentazione fotografica;
- Relazione tecnica impianto di trattamento;

Viste le integrazioni volontarie pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.82142/23 del 14/09/2023 comprensive di:

- Elaborato grafico Tav.2 - R.1 del 07.09.2023 – planimetria stato di progetto;
- Relazione scarichi idrici e documentazione fotografica - Rev.01 del 07/09/2023;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- è prevista la realizzazione di area lavaggio per macchine operatrici e pezzi meccanici. Lo scarico reflui da questa attività sarà di tipo discontinuo e si stima verranno effettuati circa 3 lavaggi mese. Ogni lavaggio produce circa 1.2 mc/h per circa 4 ore;
- sui piazzali non verranno svolte altre attività e/o depositi di materiali;
- non sono previste modifiche degli scarichi domestici presenti nel capannone derivanti da servizi igienici e zona spogliatoi;
- gli scarichi derivanti dallo stabilimento come sopra descritti, risultano collettati in Pubblica Fognatura - relativamente al tracciato delle acque meteoriche - in Forma Associata a quelli di altra attività (punto di immissione distinto in planimetria S3);

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via della Cooperazione l'immissione indicata in planimetria al punto S3 derivante dall'insieme di acque reflue industriali da area lavaggio macchine e attrezzature , reflui domestici e acque meteoriche;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i seguenti limiti quali - quantitativi:
 - a) limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06
 - b) limite di portata massima istantanea di scarico pari a 2 litri/sec;
Il controllo avverrà nel punto così contraddistinto in planimetria:
 - S1 pozzetto campionamento* acque di processo
(*caratteristiche pozzetto campionamento:un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta);
- 5) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa– Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
 - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento S1;
 - installazione misuratore di portata/divisionale sulla linea di approvvigionamento impianto lavaggio: si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico e scheda tecnica

- apparecchiatura, ad Hera Spa;
- 6) Il misuratore di portata installato sulla linea di approvvigionamento delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
 - 7) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 9) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
 - 10) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
 - 11) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
 - 12) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
 - 13) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
 - 14) L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Trattandosi di scarichi in Forma Associata il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

Planimetria Generale Fognature - Tav.2-R1 del 07/09/2023 - Progetto definitivo

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Bologna

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BAUER MACCHINE ITALIA SRL
Comune di Imola (BO), via della Cooperazione, 20

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Bauer Macchine Italia SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola per l'attività di manutenzione e riparazione macchine per fondazioni speciali.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan PG/2023/104890 del 15/06/2023.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Imola con Atto Monocratico 942 del 20/06/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan PG/2023/104890 del 15/06/2023, con nulla osta acustico Atto Monocratico 942 del 20/06/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/06/2023 al PG/2023/108322). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 e 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data giugno 2023 dal sig. Davide Sasdelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Bauer Macchine Italia Srl relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 12/06/2023 al PG/2023/102042).

Pratica Sinadoc 23174/2023

Documento redatto in data 20/09/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 942 del 20/06/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - BAUER MACCHINE ITALIA S.R.L. - VIA DELLA COOPERAZIONE 20

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 21645 del 08/06/2023, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta BAUER MACCHINE ITALIA S.r.l. (C.F. 02772001208), con sede legale a Mordano (BO) in S.S. 610 Selice 10/C, per l'attività di noleggio e manutenzione di macchine ed attrezzature per fondazioni speciali sita in Imola via della Cooperazione 20;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 104890/2023 del 15/06/2023, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 22599 del 15/06/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'attività BAUER MACCHINE ITALIA S.r.l. sita ad Imola in via della Cooperazione 20, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola sede di Imola nella comunicazione Prot. num. 104890/2023 del 15/06/2023, pervenuta al Prot. Gen. n. 22599 del 15/06/2023, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Li, 20/06/2023

IL DIRIGENTE

Alessandro Bettio

(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 23174/23

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. A. Vigarani

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda di AUA ditta Bauer Macchine Italia S.r.l., sita in Imola (BO) – Via della Cooperazione n.20.
Parere su valutazione impatto acustico.

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2023/102042 del 12/06/23.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, nel mese di giugno 2023, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, numero ENTECA 5083, finalizzata a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora determinato dall'attività in questione.

La ditta Bauer Macchine Italia S.r.l. svolge attualmente la propria attività nello stabilimento sito in Strada Statale 610 Selice n.10/c – Mordano (BO) ed ha in programma di trasferirsi nella nuova sede sita a Imola – Via della Cooperazione n.20; l'attività della ditta, prevista esclusivamente in periodo diurno, consiste nel noleggio e manutenzione di macchine ed attrezzature per fondazioni speciali.

Come dichiarato dal proponente le macchine operatrici Bauer sono cingolate e possono pesare fino a 120 t, con dimensioni ragguardevoli fino a 17 x 5 metri; il peso delle macchine è tale che durante il movimento sul piazzale asfaltato devono essere stesi pannelli speciali che hanno la finalità di distribuire il peso del macchinario e preservare la superficie dell'asfalto.

Il progetto in questione prevede anche la realizzazione di un'area lavaggio dotata di pedane speciali per il sostegno delle macchine, oltre all'installazione di un impianto per il trattamento delle acque reflue con il relativo gruppo pompe e soffianti, quest'ultimo ubicato nella porzione Nord Est del piazzale.

L'area di intervento è ubicata all'interno di area industriale esistente; le sorgenti in grado di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale sono rappresentate dal traffico veicolare di Via della Cooperazione e dalle altre attività artigianali/industriali presenti.

Nelle vicinanze dell'impianto, a distanza compresa fra 10 e 20 metri dal confine di proprietà, lo studio acustico individua n.2 ricettori abitativi.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola assegna allo stabilimento della ditta Bauer Macchine Italia S.r.l., ed ai ricettori abitativi limitrofi, la Classe V.

La maggior parte delle attività che verranno svolte dalla ditta in questione saranno assimilabili a lavorazioni metalmeccaniche e verranno eseguite all'interno dello stabilimento con l'ausilio di apparecchiature quali: smerigliatrici, martelli, avvitatori pneumatici, centralina idraulica, ecc...; nell'area esterna verranno eseguite lavorazioni quali: il lavaggio di pezzi e macchinari, la movimentazione dei materiali e la manutenzione dei macchinari, oltre alle attività di trattamento dei reflui mediante il nuovo impianto di trattamento.

In data 03/05/23 è stato eseguito un rilievo fonometrico in continuo (durata 24h) al fine di caratterizzare l'attuale clima acustico dell'area (rumore residuo).

Si segnala che lo studio riporta unicamente il valore di LAeq relativo all'intero periodo di riferimento diurno, mentre non vengono riportate informazioni sulla verifica dell'ora di morbida, ovvero del valore di LAeq ritenuto più significativo per una corretta valutazione del valore limite differenziale di immissione sonora.

Per quanto concerne le sorgenti acusticamente più rilevanti il tecnico estensore dello studio dichiara di aver fatto riferimento a dati bibliografici desunti dalle schede tecniche dei macchinari e da rilievi eseguiti in corrispondenza di impianti analoghi; non viene spiegato il motivo per il quale non sono state eseguite misure presso l'attuale stabilimento di Mordano.

I livelli sonori del nuovo impianto di trattamento acque sono stati desunti dalle schede tecniche fornite dal costruttore.

Per le simulazioni e la stima dei livelli di pressione sonora attesi ai ricettori, il tecnico estensore dello studio acustico ha utilizzato un algoritmo di calcolo che tiene conto dell'attenuazione per divergenza geometrica partendo da valori noti di pressione sonora misurati ad 1 metro di distanza dalle varie sorgenti emissive.

I risultati delle simulazioni effettuate hanno evidenziato il rispetto del valore limite assoluto e differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Si segnala tuttavia che per quanto concerne la valutazione del valore limite differenziale di immissione sonora si ritiene più cautelativo per i ricettori prendere in considerazione, per quanto concerne il rumore residuo, il dato relativo all'ora di morbida, rispetto al dato del Livello equivalente riferito all'intero periodo di riferimento diurno.

Sulla base di quanto sopra si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dall'inizio dell'attività e delle messa in esercizio di tutte le nuove sorgenti sonore, compreso l'impianto di depurazione delle acque reflue, dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti

di immissione sonora presso i ricettori presenti ed entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

La verifica del rispetto del valore limite differenziale dovrà essere effettuata prendendo in esame per il rumore ambientale la fase più critica dell'attività, con tutte le sorgenti contemporaneamente in funzione e per quanto concerne il rumore residuo l'individuazione, anche mediante nuovo specifico monitoraggio, dell'ora di morbida relativa al periodo diurno, ponendosi pertanto nelle condizioni più cautelative per quanto concerne i ricettori abitativi presenti.

- per quanto concerne le attività svolte in area esterna il layout produttivo dovrà prevedere la loro esecuzione nelle porzioni di piazzale più lontane rispetto ai ricettori abitativi indagati nello studio acustico presentato.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.