

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4888 del 22/09/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati sito in via Muzzinello s.n.c., 40017, San Giovanni in Persiceto, intestato alla GEOVEST s.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5056 del 22/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n.DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati sito in via Muzzinello s.n.c., 40017, San Giovanni in Persiceto, intestato alla GEOVEST s.r.l..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativo alla società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati e sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto con provvedimento n. 123/2021 P.G. n. 45449 del 08/11/2021 e con scadenza di validità in data 07/11/2036), inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- 2) Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A aggiornato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 3) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 4) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 5) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Geovest S.r.l. (C.F. e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello snc, ha presentato, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica mediante il Portale SUAP-ER, ad ARPAE in data 14/06/2022 (agli atti di ARPAE in data 22/6/2023 al prot. 108921 del 22/6/2023 e confluito nella Pratica SINADOC 24712/2023) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito a una serie di modifiche a reti e impianti come meglio descritte nell'allegato A, rispetto alla vigente AUA DET-AMB-2021- 5252 del 21/10/2021, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 70396 del 1/8/2023, agli atti di Arpae prot. 133472 del 1/8/2023, ha trasmesso ad ARPAE - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la modifica non sostanziale dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto..
- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi di carattere ambientale in merito alle richieste della Società Geovest S.r.l., ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021- 5252 del 21/10/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 7/11/2036.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 22,10² come di seguito specificato:
All.A - modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 26, ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 22/9/2023

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Geovest S.r.l. ubicato in via Muzzinello s.n.c., 40017, San Giovanni in Persiceto.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via De Chirico (affidente al depuratore comunale di via Crevalcore in Comune di San Giovanni in Persiceto) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati) e di acque reflue industriali (acque di prima pioggia di dilavamento delle aree presenti nell’attività di centro di raccolta di rifiuti differenziati, trattate prima dello scarico in pubblica fognatura).

Dallo stabilimento hanno anche origine scarichi di acque meteoriche (seconda pioggia) in acque superficiali (canale Muzzinello e Romitta) esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite da Hera S.p.A. prot. n. 70396 del 1/8/2023. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Relativamente alle acque meteoriche di dilavamento, come dichiarato in istanza dalla Geovest S.r.l., la soluzione di progetto è stata previamente concordata con l’Ente Gestore del corpo idrico ricettore

(Consorzio della Bonifica Burana). Sono comunque fatte salve prescrizioni idrauliche e costruttive anche future impartite dal citato Ente Gestore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata a questa Agenzia in data 22/6/2023.

Copia della vigente Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-5252 del 21-10-2021 e della seguente determina di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2022-4533.

Sinadoc 24712/2023

Documento redatto in data 22/9/2023



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 agosto 2023
Prot. n. 0070396/23

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Via D'Azeglio n. 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 24/06/2022	Num. prot.: 58255	20230627 - 59569
	Data prot.: 24/06/2022	Num. prot.: 58255	20230630 - 61200
	Data prot.: 24/06/2022	Num. prot.: 58255	20230710 - 63612
PA&S 46/2023			

Oggetto: domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale presentata dalla GEOVEST S.R.L. al Servizio SUAP SUE in data 04/05/2023 al prot. n. 9266 e successivi;
Tit. 6 Cl. 9 Fasc.21/2023

In merito alla comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura trasmessa da Novello Lodi, in qualità di legale rappresentante dalla Ditta "**GEOVEST SRL**" con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente all'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Muzzinello snc - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza con cui il proponente intende effettuare la/il:

- realizzazione di una tettoia, protetta dagli agenti atmosferici, per il ricovero della macchina spazzatrice;
- installazione di due nuovi box prefabbricati ad uso deposito e spogliatoio per i dipendenti;
- ampliamento della pavimentazione industriale sul lato Nord-Ovest
- adeguamento strutturale dei sistemi di gestione delle acque di prima e seconda pioggia con la realizzazione di una nuova vasca di laminazione;
- rispetto a quanto in precedenza autorizzato verrà effettuata la separazione della rete delle acque dei piazzali dalla rete delle acque nere.

La modifica prevista prevede la realizzazione di nuova vasca di prima pioggia, in sostituzione della vasca presente nel piazzale, nell'area verde posto ad est, con pompa di rilancio verso la sezione di disoleatura e successivo scarico nella fognatura pubblica.

La configurazione finale dell'impianto di prima pioggia è in grado di gestire la precipitazione di 5 mm su 2800 m² di superficie totale

In particolare, per la matrice scarichi, di competenza della scrivente Società, verranno realizzate le seguenti modifiche:

- è prevista la separazione della rete delle acque dei piazzali dalla rete delle acque nere con miglioramenti nella gestione delle acque di prima e seconda pioggia modificando:
 - l'attuale configurazione di raccolta, trattamento e scarico delle acque di tipo domestico originate da bagni e servizi igienici con il convogliamento dapprima in una fossa Imhoff poi in un filtro percolatore di tipo aerobico affinché le sue caratteristiche risulti compatibili con un recettore finale di tipo superficiale (canale Muzzinello);;
 - lo scarico delle acque domestiche trattate è convogliato allo scarico S2 in acque superficiali;
- realizzazione di una nuova vasca di prima pioggia del volume di 16 m³ con pompa di rilancio verso la sezione di disoleatura esistente, per una capacità complessiva di invaso sufficiente alle esigenze d'impianto;
- lo scarico delle acque di prima pioggia dopo trattamento è inviato nella pubblica fognatura di via De Chirico che la convoglia all'impianto di trattamento finale di San Giovanni in Persiceto - Capoluogo;
- realizzazione di una vasca di laminazione del volume di circa 100 m³ per le acque meteoriche non contaminate di parte dei coperti degli edifici e delle acque di seconda pioggia, dotata di bocca tarata che convoglia lo scarico in acque superficiali.
- le acque meteoriche per la quota di prima pioggia assumono la classificazione di acque reflue industriali;
- in merito alla presenza di una piazzola di lavaggio delle spazzatrici, si conferma il divieto di lavaggio con detersivi o altri prodotti delle spazzatrici che devono essere in precedenza svuotate a secco;
 - è raccomandato inoltre che le operazioni di lavaggio non avvenga prima delle 72 ore dalla conclusione di eventi meteorici con l'intento di evitare che ulteriori apporti idrici alla vasca di accumulo provochino la fuoriuscita di reflui (acque di seconda pioggia) senza essere a sottoposte a trattamento, in direzione del corpo idrico superficiale;

Si evidenzia come il recettore finale delle acque meteoriche non contaminate, recapito degli scarichi in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente Gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura:
 - acque reflue industriali in precedenza identificate;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare

precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

È prescritta, qual ora non già presente:

- ⊗ l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento per la componente di prima pioggia, ove non già presente;

entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

In caso di installazione di nuovo sistema di misura della portata scaricata è richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante:

- l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché la trasmissione di una nota circa le caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura di misura, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.