### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2023-5037 del 02/10/2023

Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale ed operativa Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO) ¿ C.F. 02253531202 Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

IV al D.Lgs. 152/06): R 4, R12

Terza variazione Operazione di recupero (Allegato C parte

Proposta n. PDET-AMB-2023-5207 del 29/09/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



#### **ARPAE-AACM**

# (AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA) Unità Rifiuti ed Energia

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

# Oggetto:

Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale ed operativa Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO) – C.F. 02253531202

Determina ARPAE n. 4351 del 28/08/2018 di autorizzazione unica relativa al centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006. **Terza variazione** 

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R 4, R12

Premesso che Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, sede legale in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi gestisce il centro di raccolta di veicoli a motore fuori uso, sito in Via Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (d'ora in poi denominata ARPAE - AACM) con determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018 modificata e integrata con successive determine ARPAE AACM n. 4536 del 29/09/2020 e n. 4562 del 21/09/2021,;

Vista l'istanza l'istanza di modifica dell'autorizzazione presentata da Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi, in data 29/05/2023, agli atti PG n. 93375, Bortolotti S.n.c., ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m..

Rilevato che la modifica riguarda i seguenti aspetti gestionali:

 a) Inserimento tra i rifiuti che possono essere conferiti all'impianto di autodemolizione del seguente rifiuto non pericoloso: CER 160106 "veicoli fuori uso, non contenenti liquidi n\u00e9 altre componenti pericolose";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 Area autorizzazioni e concessioni metropolitana Inserimento tra i rifiuti prodotti in proprio dall'attività di autodemolizione del CER 160807\*
 "catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose";

c) Possibilità di stoccare le carcasse pressate dei veicoli (pacchi) in cumuli di altezza non

superiore ai 5 metri;

Preso atto della contestuale richiesta di inserire un dato che, per mero errore materiale, non è stato riportato nella tabella sulla capacità di stoccaggio di liquidi e gas combustibili o infiammabili di cui al punto ar) dell'allegato 2 alla determina dirigenziale ARPAE n. 4351 del 28/08/2018. In particolare viene chiesto di inserire la capacità di stoccaggio delle batterie al piombo, pari a 0.7

m3;

Accertato che seguito della modifica richiesta, l'attività di gestione dei rifiuti, permane non assoggettata alle procedure di verifica ambientale ai sensi dell'art. 19 e seguenti del d.lgs 152/2006 e s.m. in quanto rimane invariata la superficie del centro di raccolta, pari a 4.200 mq, quindi inferiore alla soglia di 10.000 mq sopra cui l'impianto sarebbe assoggettato a procedura di

verifica ambientale (screening);

Verificato che la richiesta presentata non rientri tra le varianti sostanziali di cui all'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e, pertanto, non sia necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti attraverso l'indizione della conferenza di servizi di cui all'art. 208 comma 3 e seguenti del d.lgs 152/2006, in conformità alle procedure gestionali interne all'ARPAE. Ciò è motivato dal fatto chela richiesta è limitata all'inserimento di una tipologia di rifiuto (CER 160106) affine alle tipologie già autorizzate (160104\*), ed a una modifica gestionale consistente nell'incremento dell'altezza massima di impilamento dei veicoli bonificati pressati da 3 ma a 5 m in conformità al dlgs 209/2003 punto 8.3 dell'allegato I che recita "L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza";

Ritenuto pertanto accoglibile la richiesta presentata da Bortolotti S.n.c. in quanto:

a) è ammissibile il conferimento a centri di raccolta di veicoli a motore fuori uso, quali quello in oggetto, anche di veicoli non pericolosi, identificati dal CER 160106 e provenienti da altri centri di raccolta analoghi, che sono stati messi in sicurezza, cioè privati delle componenti pericolose. Ciò in quanto il d.lgs 209/2003 definisce il centro di raccolta, all'art. 3 comma 1

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370 lett. p) " impianto di trattamento .....autorizzato che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso".

In questo caso, pertanto, i centri di raccolta di veicoli a motore fuori uso ritirano veicoli non più pericolosi da altri analoghi centri, allo scopo di effettuare eventuali operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio cui al punto 7 dell'allegato I al d.lgs 209/2003 e s.m. e le eventuali operazioni di riduzione volumetrica

- b) la richiesta di stoccare le carcasse pressate dei veicoli (pacchi) in cumuli di altezza non superiore ai 5 metri, rispetto ai 3 m attualmente autorizzati è accoglibile in conformità al dlgs 209/2003 punto 8.3 dell'allegato I che recita "L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza",
- c) non è necessario l'inserimento nell'autorizzazione del rifiuto identificato dal CER 160807\*
  "catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose", in quanto, come precisato nella domanda, si tratta di un rifiuto prodotti dall'attività di demolizione di trattamento per la promozione del riciclaggio. L'autorizzazione, al contrario, deve autorizzare i rifiuti che sono conferiti all'impianto, non quelli che sono prodotti dall'impianto per la cui attribuzione del codice identificativo è responsabile il produttore, quindi , in questo caso specifico, il gestore dell'impianto

Accertato che la richiesta presentata non determina modifiche degli importi e della durata della garanzia finanziaria vigente, non essendo previste variazioni delle capacità annua di trattamento dei rifiuti, nè modifiche della superficie areale dell'impianto, che sono i parametri funzionali alla determinazione degli importi da garantire;

Dato atto del pagamento in data 29/09/2023, delle spese istruttorie relative a modifiche non sostanziali di impianti di gestione di rifiuti, pari a 39,00 euro, secondo il tariffario regionale ARPAE

### Richiamati

- il titolo quarto del d.lgs 152/2006 e s.m., in materia di rifiuti
- il d.lgs 209/2003 e s.m., in materia di costruzione e gestione dei centri di raccolta di veicoli a motore fuori uso

- la L. R. 13/2015 che ha trasferito all'ARPAE, a decorrere dal 1/01/2016, le funzioni in materia

ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città

Metropolitana

determina:

1. di modificare ed aggiornare a Bortolotti S.n.c. di Bortolotti, sede legale ed operativa Via

Sagittario, 2, Sasso Marconi (BO), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.,

l'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE con determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018

modificata e integrata con successive determine ARPAE AACM n. 4536 del 29/09/2020 e n.

4562 del 21/09/2021, stabilimento le seguenti condizioni:

a) Il punto lett b) dell'allegato 2 (Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze sulla gestione

operativa) della determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018 e s.m. sia sostituito dal

seguente:

Tipologie di rifiuti conferibili

I rifiuti che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:

Rifiuti speciali pericolosi:

160104\*

veicoli fuori uso

Rifiuti speciali non pericolosi

160106

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne' altre componenti

pericolose

b) Il punto lett ai) dell'allegato 2 (Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze sulla gestione

operativa) della determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018 e s.m. sia sostituito dal

sequente:

nel settore di deposito dei veicoli fuori uso trattati e ridotti volumetricamente (settore D, in

planimetria) l'accatastamento dei veicoli fuori uso non deve essere superiore a 5 m di altezza,

previa verifica delle condizioni di stabilità e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei

lavoratori;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

c) Il punto lett ar) dell'allegato 2 (Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze sulla gestione operativa) della determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018 e s.m. sia sostituito dal seguente:

# Capacità di stoccaggio di liquidi e gas combustibili o infiammabili

Sono di seguito indicate le tipologie di materiali combustibili e le relative massime capacità di stoccaggio in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica in materia di prevenzione incendi:

Tipologia di materiale	Capacita massima di stoccaggio (espressa in m³)
plastica	37
Pneumatici fuori uso	37
Pastiglie per freni	0,8
Filtri olio	0,8
Condensatori contenenti pcb	0,8
Componenti esplosivi (es. air bags)	0,8
Componenti contenenti mercurio	0,8
Batterie al piombo	0,7

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e condizioni stabilite nella determina dirigenziale n. 4351 del 28/08/2018 modificata e integrata con successiva determina ARPAE AACM n. 4562 del 21/09/2021

- si demanda all'Unità Rifiuti ed Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione ad Bortolotti Snc di Bortolotti Stefano e Andrea, Sasso Marconi (BO), in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Sasso Marconi ed all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
- 3. si rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo

Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana dott. ssa Patrizia Vitali (documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.