

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5040 del 02/10/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2011-5890 del 23/11/2021 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione macchine per cantieri stradali sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Giulio Golini n. 301, 40024, intestato alla CAMS s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5220 del 02/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2011-5890 del 23/11/2021 per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione macchine per cantieri stradali sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Giulio Golini n. 301, 40024, intestato alla CAMS s.r.l.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2011-5890 del 23/11/2021 (rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento Prot. n. 31896 del 3/12/2021) con scadenza di validità in data 2/12/2036, per l'impianto in oggetto intestato alla CAMS s.r.l. (C.F. e P.IVA 02146431206), inerente la modifica non sostanziale della matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 2) Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A aggiornato unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 4) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 5) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La CAMS s.r.l. (C.F. e P.IVA 02146431206) con sede legale e stabilimento in via Giulio Golini n. 301, 40024, Comune di Castel San Pietro Terme ha presentato, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica, ad ARPAE in data 29/6/2023 (PG/2023/113841) e confluita nella Pratica SINADOC 25443/2023 la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota prot. 22677 del 31/7/2023 agli atti di Arpae prot. 132162 del 31/7/2023 ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Il referente AUA di ARPAE - AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2011-5890 del 23/11/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 2/12/2036.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 26,00² come di seguito specificato:

All.A - matrice modifica non sostanziale scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 2).

Bologna, data di redazione 29/9/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della CAMS s.r.l. ubicato in Via Giulio Golini n. 301, 40024, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarichi di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

- Scarico (colore rosso nella nuova tavola allegata) in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (richiamato il parere di Hera S.p.A agli atti del fascicolo Sinadoc 22042/2021), “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali, domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività (incluso il nuovo servizio igienico di progetto) e di acque di prima pioggia dilavamento piazzali.
- Scarico (colore viola nella nuova tavola allegata) in pubblica fognatura classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” costituite dall’unione di acque reflue meteoriche ricadenti dai coperti e di acque di seconda pioggia dilavamento piazzali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 78913 del 31/8/2021 che si considera confermato, con il Parere favorevole all'autorizzazione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

allo scarico prot. n. 22677 del 31/7/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata a questa Agenzia in data 29/6/2023.

Sinadoc 25443/2023

Documento redatto in data 29/9/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Richiesta protocollo 20083 del 07/07/2023

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

aoobo@cert.arpa.emr.it

Sinadoc n. 25443/2023

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Comunicazione di Modifica Non Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società CAMS SRL, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Giulio Golini. n. 301.

PARERE SERVIZIO AMBIENTE – EDILIZIA - URBANISTICA

VISTA la richiesta di parere da parte di ARPAE – AACM, pervenuta in data 07/07/2023 al prot. n. 20083, per **MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell' AUA rilasciata con Determina dirigenziale DET-AMB-2021-5890 del 23/11/2021 del Responsabile ARPAE-AACM e Dichiarazione conclusione procedimento prot. n. 31896 del 03/12/2021 del Suap di Castel S. Pietro Terme, per l'impianto dove si svolge attività di costruzione di macchine per la frantumazione, manutenzione e riparazione macchine stradali, sito in Via Giulio Golini n. 301, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 23, mapp. 289;

Valutate le modifiche comunicate;

Si esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale per la modifica richiesta allo scarico di acque reflue;
- parere favorevole per la parte edilizia – urbanistica alle modifiche comunicate.

IL Dirigente

Arch. Angelo Premi

Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 31 agosto 2021
Prot. n. 0078913/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.71496/21 del 30/07/2021
Pa&S n.17/2021

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio – Unità Operativa Suap e
Servizi Amministrativi
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e pc.
Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di AUA Ditta **CAMS SRL - zona intervento: Castel San Pietro Terme – Loc. Ca' Bianca (BO) Via G. Golini nc.301_** attività di Costruzione macchine per la frantumazione - Manutenzione e riparazione macchine stradali

Parere Tecnico per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia dilavamento piazzali e reflui domestici in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CAMS SRL - nella figura di Marri Antonio in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO) Via G. Golini nc.301 P.Iva: 02146431206**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel San Pietro Terme – Loc. Ca' Bianca (BO) Via G. Golini nc.301**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione, manutenzione e vendita impianti per il settore della frantumazione degli inerti con i seguenti reparti: Carpenteria e assemblaggio meccanico ed elettrico, puntatura e saldatura, verniciatura, magazzino, uffici**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di lavaggio macchine (zona esterna)**
 - **Acque di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Treatmento acque di processo area lavaggio: vasca di prima raccolta, impianto monoblocco di disoleazione a gravità composto da sezione di accumulo / desabbatura, sezione di disoleazione dotata di filtri a coalescenza (sezione di trattamento condivisa con i reflui di prima pioggia)**
 - **Treatmento acque di prima pioggia dilavamento piazzali: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/desabbatura + invio ad impianto di disoleazione a gravità (sezione di trattamento condivisa con i reflui da zona lavaggio)**
 - **Treatmento reflui civili: vasca imhoff, pozzetti sifonati**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via San Carlo***
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Muccinelli Ivan, iscritto all'Ordine dei Biologi della Provincia di Bologna – n.054557, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria reti fognarie;

- Relazione tecnica;
- Scheda impianto trattamento disoleazione;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza ovvero, in considerazione del fatto che *nella zona oggetto di intervento la scrivente Hera Spa in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero afferente alla Via San Carlo, si esprime il seguente **PARERE TECNICO** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) **viene accettata l'immissione nella pubblica fognatura di tipo nero di Via San Carlo derivante dagli scarichi indicati in planimetria al punto S2 (Via Golini) costituito dall'insieme delle acque reflue industriali da impianto lavaggio macchine, acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali e acque reflue domestiche;**
- 2) **lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico;**
- 3) **lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:**
 - **PC1 pozzetto campionamento;**
(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui, dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 4) **il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 120 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:**
 - **il pozzetto di campionamento PC1 deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;**
 - **la vasca di accumulo dell'impianto di prima pioggia deve risultare dotata di valvola di non ritorno - qualora ne sia sprovvista la ditta dovrà provvederle all'installazione e si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia;**
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
 - **installazione di misuratore di portata/divisionale sulla linea di approvvigionamento idrico della zona lavaggio macchine. Si chiede di darne comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia;** (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 5) **il misuratore di portata/divisionale installato sulla linea di approvvigionamento idrico della zona lavaggio macchine dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia;**

(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

- 6) **devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;**
- 7) **ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;**
- 8) **la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**
- 9) **i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;**
- 10) **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;**
- 11) **è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;**
- 12) **il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati, (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;**
- 13) **Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;**
- 14) **il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;**
- 15) **al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;**
- 16) **per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;**
- 17) **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.**

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque in rete fognaria Non in Gestione alla scrivente Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Studio Tecnico Dott. Arch. LORIS SERRANTONI

40024 Castel San Pietro Terme - Bologna - Via Emilia Esterna, 39002 - Cell. +39 338 8428749 - Cod. Fisc. 8894587211202852 - P.IVA 0340498107

Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME

Permesso di Costruire

PERMESSO DI COSTRUIRE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, Lottizzazione CA' BIANCA, VIA GIULIO GOLINI n° 301, DI PROPRIETÀ DELLA Società MCC SpA CON SEDE IN ROMA E CONDOTTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA DALLA Ditta CAMS SRL CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME, VIA GIULIO GOLINI n° 301

Richiedente:

CAMS SRL (locatrice finanziaria)

Tavola 6: SCHEMA FOGNARIO DI PROGETTO

IL PROGETTISTA E LA SUA AZIENDA

Online degli Architetti

Provincia di Bologna n° 2337

LIGNIUS

ARCHITETTO

LA RICHIEDENTE

CAMS SRL

Emesso per progetto da Arch. Loris Serrantoni

Per la pratica, l'istruttoria del progetto e la concessione

DATA

01/02/2023

SCALA

1: 100

TAVOLA n°

6 di 6

Acque bianche (disassamento coperture)

Acque bianche (disassamento piazzale)

Acque nere (bagli)

Acque industriali (lavaggio)

Prozetti di raccolta

Silone "Frisvax"

Catture acque di piovale

Catture acque di piazzale (troppo pieno)

Valica di raccolta laghi industriali (lavaggio)

Prozetti di raccolta e prelievo

Valica di accumulo acque meteoriche (rimpiombo nei laghi senza siccoidad)

Valica di prima pioggia

Fossa (infiltr)

Decantatore

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.