

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5046 del 02/10/2023
Oggetto	D. LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE" PRESENTATO DALLA SOCIETA' DOUGLAS CHERO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN LOC. PREDAGLIE IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) E SUBENTRO DELLA SOCIETA' SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. NEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5192 del 29/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D. LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE" PRESENTATO DALLA SOCIETA' DOUGLAS CHERO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN LOC. PREDAGLIE IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) E SUBENTRO DELLA SOCIETA' SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A. NEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- le convenzioni con le Province dell'Emilia Romagna e la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014 di cui alla D.D.G. n. DEL-2016-53 del 06/04/2016 e successivi rinnovi;

Viste

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";
- la linea guida dell'SNPA n. 46/2023 relativa alla gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica;

Ricordato che con comunicazione del 29/06/2023 (prot. Arpae n. 114552 del 30/06/2023) la Società Douglas Chero S.p.A. ha informato gli Enti, in qualità di soggetto responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006:

- di aver riscontrato una situazione di potenziale contaminazione durante l'esecuzione di sondaggi presso lo stabilimento ubicato in loc. Predaglie;
- delle misure prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e che si intendeva mettere in atto;

Atteso che con nota del 28/07/2023 (prot. Arpae n. 131899 del 31/07/2023) la stessa Società Douglas Chero S.p.A. ha trasmesso agli Enti il documento "Piano della caratterizzazione" ai fini della relativa valutazione e approvazione;

Ricordato che con nota prot. n. 138039 dell'08/08/2023 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza:

- ha dato avvio al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 per la valutazione ed eventuale approvazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, del suddetto "Piano della caratterizzazione";
- ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 29/08/2023 ai fini della valutazione del richiamato "Piano di caratterizzazione";

Considerato che il "Piano di caratterizzazione" proposto dalla Società Douglas Chero S.p.A. contiene i seguenti elementi:

- le indagini ambientali realizzate nel corso del 2013 sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee ai fini della verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali per conto di una Società entrante;
- i risultati delle indagini ambientali preliminari, eseguite tra giugno e luglio 2023, sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee dai quali emergono dei superamenti nei terreni per il parametro idrocarburi pesanti ($C > 12$) delle CSC di Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 nei sondaggi denominati MW2, BH3, BH4, BH9, BH10 e BH11. Relativamente alle acque sotterranee è stata invece riscontrata la conformità alle CSC di Tabella 2;
- le indagini e le attività che si intendono attuare per acquisire i dati ambientali (relativi alle matrici acque sotterranee, suolo superficiale e suolo profondo) utili alla definizione del modello concettuale del sito;

Dato atto che la Conferenza di servizi, convocata con nota del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza prot. n. 138039 dell'08/08/2023, ha concluso i propri lavori in data 29/08/2023, come da verbale trasmesso con pec prot. n. 147068 del 29/08/2023, pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "Piano di caratterizzazione" nel rispetto delle seguenti prescrizioni/osservazioni:

- in relazione alla proposta di esecuzione di ulteriori 4 piezometri (MW3, MW4, MW5 e MW6) per il controllo delle acque sotterranee, la porzione di sito vicina al confine di proprietà ed in prossimità dei sondaggi (BH9, BH10 e BH11), risultati i più contaminati, non risulta adeguatamente coperta dai piezometri in progetto; si ritiene necessario che la Società preveda l'esecuzione di ulteriori 2 piezometri ubicati indicativamente tra il sondaggio BH12 e BH10 e tra il BH9 e il BH13;
- in merito alle risultanze delle indagini del 2013, nei prossimi monitoraggi, le analisi andranno integrate con il parametro Ni per il piezometro S1 e con il parametro Fe per il piezometro S2;
- al fine di avere una maggior rappresentatività della direzione di falda, si chiede che la soggiacenza della stessa venga monitorata trimestralmente per un periodo di almeno un anno;
- in relazione alla proposta di ubicazione dei sondaggi dei terreni, viene evidenziato che la porzione di sito ubicata indicativamente tra il sondaggio BH4 e BH12 risulta non sufficientemente investigata da indagini sul suolo; si ritiene pertanto necessario provvedere all'esecuzione di un ulteriore sondaggio per il campionamento dei terreni individuato come punto BH19;
- si chiede di precisare se la matrice riporto risponde ai criteri del comma 1 art 3 del D.L. 2/2012; in caso affermativo su tale matrice dovranno essere eseguiti il test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 e le indagini previste dagli Allegati 1 e 2 alla Parte quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06.;
- andranno comunicate all'Arpae, con congruo anticipo, le date di inizio delle attività previste;
- andrà definita la reale estensione dell'area oggetto dell'intervento ai fini dei calcoli istruttori.

Vista la comunicazione di subentro in qualità di contaminatore in riferimento alla notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06 del 20/09/2023 (prot. Arpae n. 160937 del 22/09/2023), presentata da Schlumberger Italiana S.p.A. nella quale la stessa ha comunicato agli Enti interessati al procedimento che:

- il gruppo Schlumberger Italiana S.p.A. (SLB) è stato azionista di riferimento e proprietario della Società Douglas Chero S.p.A. fino al mese di luglio 2023;
- la Douglas Chero S.p.A. ha effettuato una comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06 al SAC di Piacenza, acquisita al protocollo Arpae n. 114552 il 30/06/2023;
- la contaminazione, come specificato nella documentazione tecnica allegata alla notifica, è riferibile agli anni in cui la SLB era proprietaria della Douglas Chero S.p.A.;
- la SLB con il contratto di vendita delle quote della Douglas Chero S.p.A. si è assunta l'obbligo di portare avanti, terminare direttamente e a proprie spese i procedimenti attinenti alle contaminazioni pregresse alla cessione della società;
- la SLB ha richiesto di subentrare a Douglas Chero S.p.A. in qualità di inquinatore del sito, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06 in riferimento alla notifica di contaminazione in oggetto;

Atteso che con nota del 26/09/2023 acquisita al protocollo Arpae n. 162668 in pari data SLB ha riscontrato le osservazioni/prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi;

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla Conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, il documento "Piano di caratterizzazione";

Verificato che è stato eseguito il pagamento degli oneri istruttori previsti al punto 12.8.5.1 (Approvazione del piano di caratterizzazione) di cui al vigente "Tariffario delle prestazioni Arpae";

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae.

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di dare atto del **subentro**, nel prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo, del gruppo Schlumberger Italiana S.p.A. (CF: 00152380341, con sede legale in Via dell'Unione Europea, 4 - San Donato Milanese - MI) in qualità di contaminatore, in riferimento alla notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06 acquisita al protocollo Arpae n. 114552 il 30/06/2023 presentata da Douglas Chero S.p.A.;
2. di **approvare**, ai sensi dell'art. 242 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il documento "**Piano di caratterizzazione**" trasmesso con nota del 28/07/2023 (prot. Arpae n. 131899 del 31/07/2023), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. in relazione alla proposta di esecuzione di ulteriori 4 piezometri (MW3, MW4, MW5 e MW6) per il controllo delle acque sotterranee, la porzione di sito vicina al confine di proprietà ed in prossimità dei sondaggi (BH9, BH10 e BH11), risultati i più contaminati, non risulta adeguatamente coperta dai piezometri in progetto; si ritiene necessario che la Società preveda l'esecuzione di ulteriori 2 piezometri ubicati indicativamente tra il sondaggio BH12 e BH10 e tra il BH9 e il BH13;
 - 2.2. in merito alle risultanze delle indagini del 2013, nei prossimi monitoraggi, le analisi andranno integrate con il parametro Ni per il piezometro S1 e con il parametro Fe per il piezometro S2;
 - 2.3. al fine di avere una maggior rappresentatività della direzione di falda, si chiede che la soggiacenza della stessa venga monitorata trimestralmente per un periodo di almeno un anno;
 - 2.4. in relazione alla proposta di ubicazione dei sondaggi dei terreni viene evidenziato che la porzione di sito ubicata indicativamente tra il sondaggio BH4 e BH12 risulta non sufficientemente investigata da indagini sul suolo; si ritiene pertanto necessario provvedere all'esecuzione di un ulteriore sondaggio per il campionamento dei terreni individuato come punto BH19;
 - 2.5. andranno comunicate all'Arpae, con congruo anticipo, le date di inizio delle attività previste;
3. di **rendere** noto che
 - 3.1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - 3.2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - 3.3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte

dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

4. di **inviare** il presente atto a:

- Schlumberger Italiana S.p.a.;
- Douglas Chero S.p.A.;
- Comune di Carpaneto P.no;
- Prefettura di Piacenza;
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
- Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.