

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-514 del 02/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III bis. Società Zoffoli Metalli srl, con sede legale in Comune di Copparo (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'atto n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i. per l'installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di Copparo (FE), via Stazione, 175, loc. Tamara.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-511 del 02/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno due FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III bis. **Società Zoffoli Metalli srl**, con sede legale in Comune di Copparo (FE).

Aggiornamento per **modifica non sostanziale** dell'atto n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i. per l'installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, in Comune di Copparo (FE), via Stazione, 175, loc. Tamara.

LA DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i., presentata dalla Società Zoffoli Metalli srl il 28/12/2022 tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2022/211922 del 28/12/2022, relativa alla previsione di due nuove zone (denominate "2d" e "2e") per la messa in riserva R13 dei rifiuti e una nuova zona (denominata "1e") per lo stoccaggio dei prodotti del recupero (EOW), senza variazioni alle quantità massime di rifiuti gestiti;

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i.;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Tenuto conto della richiesta pareri PG/2022/213792 del 30/12/2022 al Servizio Territoriale di Arpae - UO Siti contaminati e vigilanza impianti complessi e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;

Visto il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (PG/2023/5217 del 12/01/2023) alla realizzazione della nuova zona di stoccaggio di rifiuti prevalentemente metallici, di superficie in pianta di circa 100m², vincolato all'osservanza delle seguenti condizioni:

"1. l'azienda dovrà provvedere alla modifica del sistema di gestione della sicurezza antincendio, inserendo e attuando le procedure di accumulo dei materiali metallici, che consentono di rispettare le dislocazioni e i quantitativi valutati in relazione tecnica e nell'elaborato grafico di progetto (tavola 2);

2. il personale addetto alle operazioni di gestione dei materiali nelle diverse aree di stoccaggio, dovrà essere adeguatamente formato e informato sulle nuove procedure da attuare;

3. la variazione dell'utilizzo degli spazi non deve inficiare la visibilità della segnaletica di sicurezza, la fruibilità dei percorsi d'esodo e l'accessibilità dei mezzi di soccorso."

rammentando che *"l'esercizio dell'attività rimane subordinato, oltre che al rilascio della SCIA, all'attuazione*

degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione”;

Vista inoltre la relazione tecnica con il parere favorevole condizionato formulata dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae, PG/2023/8141 del 17/01/2023, vincolato all'osservanza della seguente condizione: *“Il Gestore dovrà garantire la corretta separazione delle varie tipologie di rifiuti anche attraverso l'utilizzo di sistemi di tipo mobile e garantire un'adeguata copertura delle tipologie di rifiuti che possono originare emissioni diffuse”;*

Ritenuto di accogliere la modifica comunicata dal Gestore come di seguito specificato:

1. si accolgono le richieste di modifica avanzate dal gestore alle condizioni indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae;
2. si aggiornano le lettere c) ed r) del paragrafo “D2.8 Gestione dei rifiuti” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” conseguentemente alla modifica comunicata;
3. si aggiorna l’Allegato 2 “PLANIMETRIA STOCCAGGIO RIFIUTI EMISSIONI IN ATMOSFERA RETE FOGNARIA E SCARICHI IDRICI” dell’Allegato tecnico “Condizioni dell’AIA” conseguentemente alla modifica comunicata;

Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R.21/04;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla

L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con la D.D.G. n. 162/2022 del 22/12/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugon l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 163/2022 del 22/12/2022;

Dato atto altresì che in data 21/12/2022 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05*”, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

Dato atto infine che la Società Zoffoli Metalli srl, con nota inviata via PEC assunta al PG/2023/18863 del 01/02/2023, ha dichiarato di aver assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero Identificativo 01201984520310 del 15/06/2022 assieme al presente atto;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e s.m.i., rilasciato alla **Società Zoffoli Metalli srl**, CF e PIVA 01440690384, con sede legale ed installazione in Comune di Copparo (FE), Via Stazione 175 – Località Tamara (FE), per l'installazione inerente lo stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente metallici, come di seguito indicato:

1. **si accolgono** le richieste di modifica avanzate dal gestore alle condizioni indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e dal Servizio Territoriale di Ferrara di Arpae espresse in premessa;

2. **si sostituisce la lett. c) del paragrafo “D2.8 Gestione dei rifiuti” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” con la seguente:**

c. La messa in riserva R13 dei rifiuti avverrà nelle aree indicate in planimetria come da prospetti che seguono:

Zona	Modalità stoccaggio	Quantità istantanee [t]	superficie (m2)	altezza (m)
2a	Cumuli coperti	800	112	6
2b	Cumuli scoperti		228	6
2c	Cumuli scoperti		40	4
2d	Cumuli scoperti		25	3
2e	Cumuli scoperti		25	3
3	Cumuli scoperti	2000	820	8
4a	Cumuli scoperti	200	54	8
5a	Cumuli scoperti	1000	260	8
5b	Cumuli scoperti	2000	445	7
5c*	Cumuli scoperti		218	7
6a	Cumuli scoperti	500	235	8
6b	Cumuli scoperti		160	8
6c	Cumuli scoperti	500	160	8
8	Cumuli scoperti	300	92	8
12a	Cumuli scoperti	800	180	8
12b	Cumuli scoperti		137	8
12c	Cumuli scoperti		127	8
18a	Cumuli scoperti	500	120	7
18b	Cumuli scoperti		70	4

*nella zona 5c è ammessa anche la messa in riserva R13 del rifiuto 190204

3. **si sostituisce** la lett. r) del paragrafo “D2.8 Gestione dei rifiuti” dell’Allegato Tecnico “Condizioni dell’A.I.A.” con la seguente:

r. Lo stoccaggio dei prodotti del recupero (EOW) dovrà avvenire nelle aree indicate in planimetria con le lettere di seguito riportate:

zona	descrizione	Modalità stoccaggio	superficie (m2)	altezza (m)
1a	EOW/MPS	cumuli	150	6
1b	EOW/MPS	cumuli	220	8
1c	EOW/MPS	cumuli	120	8
1d	EOW/MPS	cumuli	130	8
1e	EOW/MPS	cumuli	25	3
1f	EOW/MPS	cumuli	330	7
1h	EOW/MPS	cumuli	82	4
1L (interna zona 16)	MPS/gomma	cumuli	190	4

4. **si sostituisce** l’Allegato 2 “PLANIMETRIA STOCCAGGIO RIFIUTI EMISSIONI IN ATMOSFERA RETE FOGNARIA E SCARICHI IDRICI” dell’Allegato tecnico “Condizioni dell’AIA” con l’**Allegato 1** alla presente determinazione.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto n. DET-AMB-2022-1838 del 11/04/2022 e successive modifiche, al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato per PEC al Gestore e trasmesso allo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, al Comune di Copparo e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

*La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni*

Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.