

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-521 del 03/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SA.GI.N. s.r.l. per impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di prodotti ausiliari per il settore delle arti grafiche ubicato in Via Mascherino n. 21, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-494 del 01/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SA.GI.N. s.r.l. per impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di prodotti ausiliari per il settore delle arti grafiche ubicato in Via Mascherino n. 21, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).**

### La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SA.GI.N. s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso di prodotti ausiliari per il settore delle arti grafiche sito a San Giorgio di Piano, in via Mascherino n. 21, 40016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.  
Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
- 5) Obbliga la SA.GI.N. s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La SA.GI.N. s.r.l., C.F. e P.IVA 02234871206, con sede legale a San Giorgio di Piano, in via Mascherino n. 21, 40016, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Michele Baruffaldi, in qualità di procuratore speciale di SA.GI.N. s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 16/11/2022 domanda dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 189959 del 18/11/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 38176/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 202417 del 12/12/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali.
- L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di San Giorgio di Piano prot. 797 del 19/01/2023 nonché il citato parere Arpae, con propria nota prot. 10724 del 25/1/2023, agli atti di Arpae prot. 13787 del 25/1/2023, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 146,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 31/1/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali** <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della SA.GI.N. s.r.l. ubicato in Via Mascherino n. 21, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera (visto il parere di Arpae - Distretto Territoriale), “scarico di acque reflue domestiche”.

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento coperti non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna prot. 202417 del 12/12/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 10724 del 25/1/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 16/11/2022 e successive eventuali integrazioni.

*Pratica Sinadoc 38176/2022. Documento redatto in data 31/1/2023*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 10724

**Pratica 40435/68244/2022**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **Sa.Gi.N. srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via Mascherino n. 21 - P.I. 02234871206

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/11/2022, Prot. n. 68244, dalla Sig.ra Agata Spadaro - C.F. SPDGTA56C49C351N in qualità di legale rappresentante della ditta **Sa.Gi.N. srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via Mascherino n. 21 - P.I. 02234871206 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Mascherino n. 21 ove viene esercitata l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ausiliari per il settore delle arti grafiche ed editoriali;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 14/06/2017 prot. n. 32959 con scadenza di validità al **13/06/2032**;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 797 del 19/01/2023 (Prot. SUAP n. 9628 del 19/01/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 2640 del 09/01/2023 (Prot. SUAP n. 7416 del 09/01/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 76273 del 30/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico ed il recapito indicati. Ogni modifica che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 25/01/2023

**Il Responsabile**  
**SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche**  
**Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
(D.lgs. 82/2005)



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2023/0000797  
del 19/01/2023

comunicazione a mezzo pec

Spett. Le **S.U.A.P.**  
Unione Reno Galliera  
Via Fariselli n. 4  
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

c.a. Alessandro Borri

**Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.**

**IL DIRETTORE D'AREA**

Visti:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, dall'Ing. Michele Baruffaldi, Progettista dei lavori di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione della porzione di fabbricato ad uso produttivo sito via Mascherino n.21 a San Giorgio di Piano occupato dalla ditta "Sa.Gi.N. S.r.l." (**Pratica SUAP n. 40435/68244/2022**) e, la successiva integrazione trasmessa in data 18/01/2023 Ns. prot. n. 743, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale in base al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Vs. richiesta pervenuta in data 17/11/2022 Ns. prot. n. 12655;
- gli strumenti urbanistici vigenti;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all'art. 34 NTA del RUE

**ESPRIME**

ai soli fini urbanistici, e per quanto di propria competenza, **parere favorevole.**

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE D'AREA**  
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.  
82/2005

Sinadoc n. 38176/2022

S. Giorgio di Piano, 06/12/2022

**ARPAE - Settore Autorizzazioni e  
Concessioni di Bologna  
Unità AUA ed acque reflue**

c.a. Bernardi Pier Luigi

*Trasmesso via PEC*

**OGGETTO:** ISTANZA A.U.A. – Contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla matrice scarichi idrici prevista nella precedente DET-AMB-2017-2739 del 29/05/2017 .  
Attività Sa.Gi.N. Srl via Mascherino, 21 a San Giorgio di Piano (BO).  
Rif.to SUAP Protocollo nr 0068686 del 17/11/2022 **Pratica n. 40435/68244/2022.**  
Rif.to Attivazione S.A.C. del 24/11/2022.

- Vista la richiesta di contributo tecnico di cui all'oggetto presentata da Sig.ra Spadaro Agata, in qualità di Legale Rappresentante della società "Sa.Gi.N. Srl" che svolge attività dichiarata di commercio all'ingrosso di prodotti ausiliari per il settore delle arti grafiche ed editoriali nell'insediamento costituito da fabbricato (identificato al Foglio 10 Mappale 121 sub 4), in seguito a demolizione e ricostruzione con delocalizzazione dall'attuale area di sedime, destinato ad uso produttivo commerciale e costituito da sala mostra, ufficio e servizio al P.T, mentre al P.1 è presente un secondo servizio igienico sovrapposto oltre a 4 locali ad uso deposito, esaminata la documentazione pervenuta, agli atti Prot. PG/2022/0189959 del 18/11/2022, è emerso che l'attività viene dichiarata svolta esclusivamente al P.T. da massimo 14 addetti, fissi o stagionali, che determinano un carico organico **inferiore a 5 Abitanti Equivalenti**;
- Nel progetto della rete fognaria presentato (*Tavola 002 del 27/10/2022*) i reflui idrici originati nel fabbricato di nuova edificazione in esame subiscono un trattamento primario mediante due degrassatori (ciascuno di volume utile calcolato maggiore di 400 l in base alle dimensioni dichiarate del manufatto, uno a servizio delle acque saponose originate nei due servizi igienici sovrapposti e l'altro che riceve reflui che risultano originati nell'Ufficio P.T e/o sovrastante Deposito) e Fossa Imhoff (di capacità totale dichiarata pari a 1197 l, contemplando sia il vano di sedimentazione che digestione fanghi, a servizio di unica calata nera originata dai due servizi igienici sovrapposti al P.T. e P.1); tale refluo così chiarificato confluisce al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di **4 Abitanti Equivalenti** (volume utile di massa filtrante pari a 2,97 mc, per altezza di massa filtrante di 1,35 m) e recapito finale in fosso di scolo podereale di confine, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento;
- Preso atto della dichiarazione fornita dal gestore del S.I.I. Hera spa (Prot. n. 0099281/22 del 14/11/2022) relativa alla posizione del fabbricato, inserito in zona non dotata di rete fognaria pubblica;
- Visto che il sistema di trattamento proposto, per consistenza di carico organico paragonabile ad insediamento di tipologia mono/bi-familiare, risulta conforme a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003;
- Classificato lo scarico dell'attività svolta nel fabbricato come "**acque reflue domestiche**" ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i e punto 2.2 della D.G.R. n. 1053/2003, considerato il criterio del contesto organizzativo commerciale dichiarato dell'attività e l'origine dei reflui riconducibili ad attività

domestiche e/o del metabolismo umano);

per quanto sopra si esprime il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice scarichi idrici, **a condizione che:**

- 1. I reflui in uscita dai due degrassatori confluiscano in fossa Imhoff, per una sedimentazione primaria e non siano recapitati direttamente al sistema di depurazione secondario, quale filtro batterico anaerobico;**
- 2. Le acque meteoriche del coperto del fabbricato in esame non si immettano nel sistema di trattamento dei reflui: le stesse possono essere disperse direttamente nel terreno ai piedi del fabbricato o raccolte con propria linea acque bianche e smaltite in fosso di scolo (originando un proprio punto di scarico o confluendo a valle del pozzetto di Ispezione/campionamento, a sua volta posto dopo il filtro batterico anaerobico).**

Ai fini della tutela ambientale, si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui si dovrà procedere con periodicità adeguata alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo.*
- Ogni modifica apportata al fabbricato in esame, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (A.E.), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata all'Amministrazione competente per l'aggiornamento dell' autorizzazione.*

*Il presente contributo tecnico è stata redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.  
Distinti saluti.*

IL RESPONSABILE  
DEL DISTRETTO di PIANURA - IMOLA  
ing. Carlo Ferrari  
*(Documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**