

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5293 del 12/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017 intestata a CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5488 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017 intestata a CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 12/2017 del 20/04/2017 successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2201 del 07/05/2018 e rilasciata dal SUAP in data 25/05/2018;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.

Considerato che in data 03/05/2023, acquisita al PG/2023/77029, è pervenuta a questo Servizio comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'ampliamento di 95 mq dell'area 4 adibita a deposito di materiali di recupero, rifiuti e imballaggi vuoti;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/83286 del 11/05/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che con Nota Arpae PG/2023/105612 del 16/06/2023 è stata richiesta documentazione integrativa;

Considerato che in data 13/07/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita al PG/2023/122313;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 141651 del 10/10/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/172380 del 11/10/2023, con il quale il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, prende atto delle modifiche apportate alla rete fognaria e rilascia benestare all'aggiornamento dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere Hera S.p.A. prot. 87059 del 29/09/2023, acquisito al Prot. Com.le 136324 del 02/10/2023;

Tenuto conto inoltre che nel suddetto parere di Hera S.p.A è stato specificato quanto di seguito riportato:

"(...) Considerato che la modifica consiste nell'ampliamento di 95 mq dell'area 4 adibita a deposito di materiali di recupero, rifiuti e imballaggi vuoti.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla modifica comunicata, con le seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:

- **lavaggio ambienti e attrezzature;**
- **lavaggio automezzi/autocisterne;**
- **controlavaggio filtri a sabbia demineralizzatore;**
- **acque di prima pioggia piazzale n. 3 (475 mq) adibito alle operazioni di carico e scarico;**
- **acque di prima pioggia piazzale n. 4 (245 mq) distributore gasolio e deposito rifiuti e materiali di recupero.**

2) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico volume utile 750 lt (sulla linea di scarico area produzione gelato);

vasca di accumulo/egualizzazione 10 mc, dotata di by-pass (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

vasca prima pioggia 4 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

disoleatore con filtro a coalescenza 1500 lt (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) approvato e piombato da HERA;

campionatore automatico (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, DET-AMB n.1396 del 17.03.2017 e s.m.i.

La planimetria della rete fognaria, aggiornamento 26.06.2023 pervenuta in data 13.07.2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante in sostituzione di quella già allegata all'AUA vigente e s.m.i.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017** ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. **CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201.” rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 12/2017 del 20/04/2017 successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2201 del 07/05/2018 e rilasciata dal SUAP in data 25/05/2018 **come segue:**

- **L'Atto comunale di cui alla Determinazione sopra richiamata viene modificato inserendo le seguenti prescrizioni:**

- a) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:

- lavaggio ambienti e attrezzature;
- lavaggio automezzi/autocisterne;
- controlavaggio filtri a sabbia demineralizzatore;
- acque di prima pioggia piazzale n. 3 (475 mq) adibito alle operazioni di carico e scarico;
- acque di prima pioggia piazzale n. 4 (245 mq) distributore gasolio e deposito rifiuti e materiali di recupero.

- b) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico volume utile 750 lt (sulla linea di scarico area produzione gelato);

vasca di accumulo/egualizzazione 10 mc, dotata di by-pass (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

vasca prima pioggia 4 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

disoleatore con filtro a coalescenza 1500 lt (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) approvato e piombato da HERA;

campionatore automatico (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- **la planimetria è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto:**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione prodotti caseari sito nel Comune di Cesena, Via Violone di Gattolino n. 201."* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 12/2017 del 20/04/2017 successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2201 del 07/05/2018 e rilasciata dal SUAP in data 25/05/2018 **come segue:**

- L'Atto comunale di cui alla determinazione sopra richiamata viene modificato inserendo le seguenti prescrizioni:

a) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:

- lavaggio ambienti e attrezzature;
- lavaggio automezzi/autocisterne;
- controlavaggio filtri a sabbia demineralizzatore;
- acque di prima pioggia piazzale n. 3 (475 mq) adibito alle operazioni di carico e scarico;
- acque di prima pioggia piazzale n. 4 (245 mq) distributore gasolio e deposito rifiuti e materiali di recupero.

b) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico volume utile 750 lt (sulla linea di scarico area produzione gelato);

vasca di accumulo/egualizzazione 10 mc, dotata di by-pass (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

vasca prima pioggia 4 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche piazzali 3 e 4);

disoleatore con filtro a coalescenza 1500 lt (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata elettromagnetico e registratore (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) approvato e piombato da HERA;

campionatore automatico (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico complessivo dello stabilimento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- la planimetria è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1396 del 17/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.