

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5327 del 13/10/2023 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA per l'impianto destinato ad attività di Allevamento cani , sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n.52. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-5503 del 12/10/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA** per l'impianto destinato ad attività di Allevamento cani , sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n.52.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA** (C.F. PSSNDR94D17A944Y e P.IVA 03818671202) per l'impianto destinato ad attività di Allevamento cani , sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n.52, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Grizzana Morandi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la **AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA** (C.F. PSSNDR94D17A944Y e P.IVA 03818671202) con sede legale in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n.52, per l'impianto sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n.52, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 18/05/2023 (Prot. n. 4807) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4832 del 18/05/2023 (rif. SUAP prot.n. 2023/4807), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2023 al PG/2023/87574 e confluito nella **Pratica SINADOC 20916/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/92909 del 26/05/2023 ha richiesto documentazione integrativa

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

necessaria ai fini dell'avvio formale del procedimento volto al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7360 del 12/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/07/2023 al PG/2023/121779, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 12/07/2023, ai fini dell'avvio formale del procedimento di rilascio di AUA.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/126183 del 20/07/2023, verificata la correttezza della documentazione integrativa pervenuta, ha richiesto agli Enti l'espressione dei necessari pareri ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, comunicando, nel contempo, che il procedimento amministrativo deve intendersi avviato a partire dalla data del 12/07/2023, data di completamento formale della documentazione.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2023/131967 del 31/07/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria all'istruttoria tecnica ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/133694 del 02/08/2023 ha richiesto al SUAP di provvedere alla sospensione del procedimento amministrativo al fine di richiedere la documentazione tecnica integrativa necessaria ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8291 del 02/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/08/2023 al PG/2023/134243, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Comune di Grizzana Morandi con nota Prot. n. 7699 del 17/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/08/2023 al PG/2023/142200, ha trasmesso parere favorevole per la matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9384 del 06/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151648, ha concesso una proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, così come richiesto dalla proponente in data 21/08/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10070 del 27/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/09/2023 al PG/2023/163478, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/09/2023, ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10555 del 11/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2023 al PG/2023/173120, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto, ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/173427 del 12/10/2023 ha trasmesso parere

favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Grizzana Morandi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 12/10/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n. 52**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico sul suolo mediante subirrigazione acque superficiali (terreno di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituito dall’unione dalle acque reflue domestiche originate dalle unità immobiliari ad uso residenziale e dalle acque reflue originate dall’allevamento sito in confine con l’edificio.

Lo scarico originato dalle attività è preventivamente trattato, mediante un sistema costituito da pozzetto degrassatore (dimensionato per 5 a.e.) , fossa imhoff (dimensionato per 5 a.e.), filtro percolatore aerobico e trincea di subirrigazione opportunamente dimensionata (25 metri), prima dell’immissione è prevista l’installazione di un pozzetto di cacciata a monte della subirrigazione a garanzia di una distribuzione uniforme del liquame su tutta la condotta disperdente

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in corpo idrico superficiale:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a

- quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
 4. Dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice.
 5. Le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 6. Il pozzetto di cacciata deve essere in grado di distribuire uniformemente il liquame lungo i rami drenanti e dovrà essere mantenuto in buone condizioni di accessibilità, pulizia e manutenzione;
 7. Le condotte dovranno avere una pendenza compresa tra lo 0.2 % e 0.5 %;
 8. Nell'area interessata alla subirrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
 9. A lavoro ultimato la sommità della trincea che ospita la condotta disperdente sia rilevata rispetto al terreno adiacente;
 10. Per il corretto mantenimento dell' impianto di sub-irrigazione, l'area individuata deve essere dedicata al solo sistema di smaltimento dei reflui, non deve essere zona di transito, area pavimentata o agricola (in quanto il terreno di copertura non può essere movimentato, calpestato o ricoperto, tale da impedire il passaggio dell'aria nel terreno) o zona alberata (le radici possono compromettere la funzionalità della condotta disperdente);
 11. La trincea con condotta disperdente dovrà essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
 12. Non dovranno inoltre essere realizzate opere di adduzione di acqua potabile ad una distanza inferiore a 30 metri;
 13. La fascia di terreno impegnata o la distanza fra due condotte disperdenti di impianti diversi dovrà essere di circa 30 metri;
 14. Se nel corso dell'esercizio della subirrigazione si dovessero verificare fenomeni di impaludamento superficiale o di intasamento del terreno disperdente o si verifici un innalzamento del livello di falda e/o fenomeni di interazione con la stessa, dovranno essere svolte azioni di manutenzione e adeguamento o di sostituzione con impianto più idoneo previo aggiornamento dell'autorizzazione;

15. I rami in parallelo della condotta disperdente devono essere disposti a distanza non inferiore a 2 metri fra i rispettivi assi.
16. Si consiglia la raccolta delle acque piovane per usi irrigui, in idonea cisterna con sfioro di troppo pieno condottato.
17. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
18. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
19. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
20. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 18/05/2023 al PG/2023/85574).
- Elaborato "Relazione autorizzazione allo scarico" (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163478).
- Elaborato "Schema Fognature" (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163478)

Pratica Sinadoc 20916/2023

Documento redatto in data 12/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto AZ.AGR. I GUARDIANI DEL FIUME di PASSARELLI ANDREA
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Salvaro Campiglio n. 52**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 12/07/2023 , ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata “*assenza di impatto acustico nelle zone circostanti*” per l'attività di Allevamento cani.
- Visto il parere favorevole del Comune di Grizzana Morandi con nota Prot. n. 7699 del 17/08/2023, con prescrizioni

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Grizzana Morandi con parere favorevole Prot. n. 7699 del 17/08/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/08/2023 al PG/2023/142200). Tale parere/nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 11/07/2023 (agli atti di ARPAE in data 12/07/2023 al PG/2023/121779).

Pratica Sinadoc 20916/2023

Documento redatto in data 12/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Città Metropolitana di Bologna

Via Pietrafitta, 52

40030 Grizzana Morandi (BO)

Tel. 051/ 6730311

Fax 051/ 913014

Prot. 7699/2023 t. 6 cl. 9

Grizzana Morandi, 17.08.2023

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

OGGETTO: **Parere / Nulla Osta Acustico - Allevamento cani**

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento di allevamento cani denominato " I GUARDIANI DEL FIUME", presentata dal Sig. Passarelli Andrea al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 18.05.2023 al prot. 4807, presentata da CEPRINI PATRIZIA in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa CEPRINI COSTRUZIONI SRL, per l'attivazione di un cantiere con sede in LOC. PIAN DI SETTA per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A SAGOMA PC80 DELLE GALLERIA PRESENTI SULLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - FIRENZE, (P.G. 10961 del 16/12/2022);

RICHIAMATA la comunicazione di ARPAE per la richiesta di espressione del parere per la matrice di impatto acustico, ricevuta al Ns. prot. 6845 del 20.07.2023;

DISPONE

parere favorevole per la matrice di impatto acustico, con prescrizioni che:

- a) La recinzione che delimita l'area di sgambamento dei cani deve essere installata ad una distanza di almeno 5,00 mt. dal margine del tracciato cicloturistico denominato "Eurovelo 7";
- b) All'interno dell'area di sgambamento, lungo la recinzione sopracitata, dovrà essere piantata una siepe avente altezza 2,00 mt.

Le sopracitate prescrizioni hanno il fine di mitigare l'impatto visivo e acustico tra l'area di allevamento cani e il tracciato "Eurovelo 7".

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Dott. Roberto Carboni)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.