

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5328 del 13/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola La Buona Terra s.r.l. per impianto destinato ad attività agricola ubicato in Via Riga n. 101, 40014, Comune di Crevalcore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5505 del 12/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola La Buona Terra s.r.l. per impianto destinato ad attività agricola ubicato in Via Riga n. 101, 40014, Comune di Crevalcore (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola La Buona Terra s.r.l. per l'impianto destinato ad attività agricola sito a Crevalcore, in via Riga n. 101, 40014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.
Soggetto competente Comune di Crevalcore;
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la Società Agricola La Buona Terra s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Società Agricola La Buona Terra s.r.l., C.F. e P.IVA 01985380383, con sede legale a Crevalcore, in via Riga n. 101, 40014, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale della Società Agricola La Buona Terra s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 21/8/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 142633 del 21/8/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 30739/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 153466 del 11/9/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Crevalcore con propria nota prot. 23476 del 27/9/2023 agli atti di Arpae prot. 165387 del 29/9/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 146,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 12/10/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Società Agricola La Buona Terra s.r.l. ubicato in Via Riga n. 101, 40014,
Comune di Crevalcore (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Crevalcore (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura), “scarico di acque reflue domestiche” di esclusiva origine civile (servizi igienici con doccia a servizio del personale aziendale).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura prot. n. 153466 del 11/9/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 23476 del 27/9/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive impartite dall'Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 21/8/2023.

Pratica Sinadoc 30739/2023. Documento redatto in data 12/10/2023



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

2^ Area Tecnica - Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente
UFFICIO AMBIENTE

PROT. N. 0023476/2023 DEL 27/09/2023

CLASSIFICAZIONE: 06/03 FASCICOLO: 82/2023

Al Suap del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Fabbricato ad uso agricolo sito in Via Riga 101, Crevalcore (BO)
Società Agricola LA BUONA TERRA S.R.L.
Richiedente: Garimberti Giorgio.
parere relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in
acque superficiali.

IL RESPONSABILE AREA LLPP, MANUTENZIONI E AMBIENTE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 04/08/2023, Prot. n. 19587, relativa al fabbricato citato in oggetto di proprietà della Soc. Agr. La Buona Terra S.r.l sito in Via Riga 101, Crevalcore (BO);

Esaminata la documentazione tecnica allegata alla domanda sopracitata e le successive integrazioni;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dal fabbricato sopracitato effettuata da Arpae, Distretto Pianura-Imola, Servizio Territoriale di Bologna con propria nota P.G. 153466 del 11/09/2023, Pratica Sinadoc n° 30739/2023, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 11/09/2023, Prot. n. 21830;

Preso atto del parere, espresso con la suddetta nota da Arpae, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fosso di scolo poderale dell'insediamento sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in fosso di scolo poderale delle acque reflue provenienti



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

dal fabbricato ad uso agricolo (identificato in planimetria catastale al Fg. 47, Mple 308) sito in Via Riga 101, Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. n. 1053/03 e nel rispetto delle condizioni/prescrizioni richieste da Arpaе con propria nota P.G. 153466 del 11/09/2023, Pratica Sinadoc n° 30739/2023, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 11/09/2023, Prot. n. 21830;

Si chiede di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto da Arpaе con la nota sopracitata, la seguente prescrizione:

1. Venga effettuata periodica pulizia e manutenzione del fosso recettore dello scarico al fine di garantire un regolare deflusso idrico ed evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE AREA LLPP
MANUTENZIONI E AMBIENTE
(Arch. Arianna Gentile)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato:

- parere P.G. 153466 del 11/09/2023, Pratica Sinadoc n° 30739/2023, di Arpaе, Servizio Territoriale di Bologna.

**Ad ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA**

Unità AUA e acque reflue

c.a. Pier-Luigi Bernardi

e pc

AI SUAP DI CREVALCORE

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: AUA (matrice scarichi), Società Agricola La Buona Terra S.r.l. - fabbricato ad uso agricolo sito a Crevalcore, in Via Riga n. 101. Rif SUAP Pratica n. 182/2023

- La ditta in oggetto richiede l'AUA per autorizzare lo scarico proveniente da un fabbricato ad uso agricolo, con produzione di reflui di esclusiva origine civile (servizi igienici con doccia a servizio del personale aziendale) e posto in area non servita da pubblica fognatura.
- Dall'esame della relazione tecnica presentata si rileva che viene dichiarata la sola presenza del titolare della società, con assenza di altro personale dipendente; si quantifica pertanto il carico di refluio prodotto come **1 Abitante Equivalente**.
- Nella relazione tecnica si propone un sistema di depurazione dei reflui composto da degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico; si rileva che le caratteristiche tecniche del filtro batterico proposto nella relazione non soddisfano quanto richiesto dalla DGR 1053/2003 (massa filtrante < del minimo richiesto), mentre il degrassatore e la fossa Imhoff risultano correttamente dimensionati. Non è stata fornita l'intera scheda tecnica del filtro batterico anaerobico.
- Dall'esame della planimetria fognaria si evidenzia la presenza del punto di scarico dei reflui depurati in acque superficiali nel fosso poderale posto ad est del fabbricato; i reflui meteorici ricadenti sul fabbricato vengono smaltiti in area cortiliva senza interessare i manufatti di depurazione.

Considerato quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta per la matrice scarichi, relativa alle acque reflue domestiche prodotte, **a condizione che:** il filtro batterico anaerobico indicato nella relazione tecnica venga sostituito da un modello con caratteristiche tecniche in linea con la DGR 1053/2003, che risulta inoltre presente nel catalogo del fornitore proposto.

La scheda tecnica del filtro batterico anaerobico installato, unitamente alle schede tecniche dei restanti manufatti di depurazione, dovranno essere conservate assieme all'atto di autorizzazione da rilasciare, del quale faranno parte integrante.

L'atto di AUA dovrà essere inoltre VINCOLATO al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- *Il carico massimo ammesso dal sistema di depurazione dei reflui è fissato in **1 Abitante Equivalente**.*
- *La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico anaerobico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta*

autorizzata; la documentazione attestante la pulizia dei manufatti dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

**Il Dirigente
Ing. Pamela Morra**

firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNE DI CREVALCORE
(BOLOGNA)

INTERVENTO:
SISTEMA DI FOGGIO

SITO
Fm 07 maggio 208 ubi 4
Via Regia, Frazione Buonscompa
Podere Diana

TITOLO:
richiesta AUA per servizio igienico

TECNICO INCARICATO PER LA
PROGETTAZIONE
ARCH. SANDRA GAMBIBERTI
VIA BUTTIERI 26/2
44045 RENAZZO DI CENTO (FE)
C.F. GRMSDR76848440
sandra.gambiberti@studio.gambiberti.it

PROPRIETÀ
LEGALE RAPPRESENTANTE
Ing. Gambiberti Gergio
Via Curcio 10
44042 Cento (FE)
Codice Fiscale GRMGRGRM16C49E
per l'azienda Agricola "La Buona Terra srl"
Via dei del 90
44042 Cento (FE)
Codice Fiscale 0186030083
Partita I.V.A. 0186030083

PROGETTO

OGGETTO TAVOLA


ELABORATO
DEL 04/08/2023

U


Pianta PT con schema
inquadramento nel lotto

SCALA
1:100

CATEGORIA
A



Allego la scheda tecniche



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.