

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-533 del 03/02/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta HERA S.p.A. con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), Via San Leo n. 32/A - Agglomerato Masi San Giacomo - codice AFE0075 - Aggiornamento dell'Autorizzazione con MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5386 del 14.09.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-544 del 03/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc 41150/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **HERA S.p.A.** con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), Via San Leo n. 32/A - **Agglomerato Masi San Giacomo - codice AFE0075 - Aggiornamento dell'Autorizzazione con MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 5386 del 14.09.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota in data 20.12.2022 con Prot. n. 0111998/22, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/208332 del 20.12.2022, inviata dalla Ditta HERA S.p.A., nella persona del Responsabile Area Ferrara della stessa Ditta, con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), Via San Leo n. 32/A, di trasmissione documentazione per modifica non sostanziale dell'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5386 del 14.09.2015, come modificato con atto di modifica non sostanziale di Arpae-Ferrara n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che si tratta di una **modifica non sostanziale** dell'attività che comporta l'aggiornamento della planimetria e la modifica di prescrizioni riportate nell'atto su indicato, per la matrice scarichi;

VISTO che nella nota del 20.12.2022 sopra citata, HERA specifica che la richiesta in oggetto è stata formulata per i seguenti aggiornamenti verificati a seguito di programma rilievi:

- inserimento scolmatore, assente nella precedente planimetria - rilevato esistente, in Viale Adriatico – incrocio Via della Resistenza -Loc. Masi Torello;

- inserimento scolmatore, assente nella precedente planimetria - rilevato esistente, in Via Sant'Anna – incrocio Via Roma - Loc. Borgo Sant'Anna;
- eliminato scolmatore, presente nella precedente planimetria - non rilevato, dell'impianto di sollevamento di Via Industria - Loc. Borgo Sant'Anna;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23, del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;

- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5386 del 14.09.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019;

VISTA la nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2022/214021 del 30.12.2022, di “Avvio del procedimento amministrativo, invio documentazione e richiesta”, individuando, quale ente coinvolto nel procedimento, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e informando il Comune di Masi Torello e il Comune di Voghiera;

VISTA la nota di questo Servizio, Prot. n. PG/2022/214025 del 30.12.2022, di “Richiesta integrazioni”;

VISTA la nota in data 09.01.2023, con Prot. n. 0001637/23, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/2619 del 09.01.2023, con cui la Ditta HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa costituita da una tabella riepilogativa con l'elenco degli scarichi degli scolmatori e delle reti per acque meteoriche

presenti nell'agglomerato e una planimetria aggiornata del bacino fognario (poi reinviata via e-mail in data 23.01.2023, con precisazione) in coerenza con la stessa tabella;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 1224 del 23.01.2023, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2023/11660 del 23.01.2023 con cui ha espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale di AUA in oggetto, nel rispetto della documentazione inoltrata e delle prescrizioni riportate nella nota stessa.

Il parere nello specifico riguarda:

lo Scolmatore in loc. Borgo Sant'Anna: Trattasi di manufatto interrato esistente ubicato circa in corrispondenza dell'incrocio tra Via S. Anna e Via Roma, in località Borgo S. Anna, che tramite una tubazione ϕ 315 sfiora le acque miste del sistema fognario all'interno di un tratto tombinato del condotto Campocieco;

lo Scolmatore in loc. Masi Torello: Trattasi di manufatto interrato esistente ubicato circa in corrispondenza dell'incrocio tra Viale Adriatico e Via della Resistenza, in località Masi Torello, che tramite una tubazione in PEAD ϕ 300 sfiora le acque miste del sistema fognario all'interno di un tratto a cielo aperto del condotto Rovere Terre alte;

VISTO che nella nota trasmessa da HERA in data 09.01.2023. viene fornito l'elenco degli scolmatori/opere di presa presenti nell'agglomerato, che si riportano di seguito:

SCOLMATORE/OPERA DI PRESA	CORPO IDRICO RICETTORE
Scolmatore S1 - Masi Torello - Viale Adriatico	Condotto Rovere
Scolmatore S2 - Masi Torello - Viale Adriatico	Condotto Beverne
Opera di presa S3 - Masi Torello - Via Roma	Condotto Masi Torello
Scolmatore S4 - Masi Torello - Via Sant'Anna	Condotto Campocieco
Scolmatore S5 - Masi Torello - Via Ariosto	Condotto Prati
Scolmatore S6 - Voghiera - Via Belvedere	Condotto Belriguardo

Scolmatore S7 - Voghiera - Via San Leo	Condotto Valliero
Scolmatore S8 - Voghiera - Via San Leo	Condotto Zenzale

e i seguenti scarichi della rete di drenaggio delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali:

SCARICHI ACQUE METEORICHE	CORPO IDRICO RICETTORE
Scarico SC1 - Masi Torello - Via Alighieri	Condotto Branche (scarico indiretto)
Scarico SC2 - Masi Torello - Viale T. Tasso	Condotto Prati
Scarico SC3 - Masi Torello - Viale T. Tasso	Condotto Prati

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5386 del 14.09.2015, adottato dalla Provincia di Ferrara, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019, adottato da Arpae Ferrara, valutata come non sostanziale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01.01.2023;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla Delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22.12.2022;

DATO ATTO che la Società HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 0111998/22 del 20.12.2022 precedentemente citata ha allegato la dichiarazione di aver assolto all'imposto di bollo al fine del rilascio del presente atto, con la marca da bollo numero identificativo 01191518586765 del 16.08.2021;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed

Autorizzazioni settoriali" e che la stessa dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. 5386 del 14.09.2015, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **raccolta e depurazione delle acque reflue urbane**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **HERA S.p.A.**, C.F n. 04245520376 e P.IVA n. 03819031208, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Voghiera (FE), Via San Leo n. 32/A **Agglomerato Masi San Giacomo - codice AFE0075** - come di seguito indicato:

1. La planimetria allegata all'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5386 del 14.09.2015, come "Allegato 2" è sostituita da quella allegata al presente atto, sempre come Allegato "2" e denominata "Planimetria bacino fognario di Masi San Giacomo";
2. Gli scarichi di acque bianche indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche;
3. Gli scaricatori di piena, indicati nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante, (Allegato "2") a servizio di questa rete fognaria, devono essere mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco;
4. Devono essere rispettate le prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nel parere di competenza Prot. n. 1224 del 23.01.2023, citato in premessa, quali:

a) Relativamente allo scolmatore in località Borgo Sant'Anna (incrocio tra Via Sant'anna e Via Roma)

- nella fascia di terreno a lato del canale tombinato, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta dallo schiacciamento al fine di consentire il sovrastante passaggio di mezzi consorziali. In ogni caso detta tubazione dovrà sostenere senza pregiudizio carichi pesanti;
- trattandosi di canale adibito sia all'esercizio di scolo che a quello irriguo, in particolari periodi dell'anno la quota dell'acqua all'interno del tombinamento potrebbe raggiungere un livello tale da sommergere totalmente la tubazione di scarico. La Ditta dovrà pertanto adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari, mediante anche l'eventuale installazione di idonea valvola antiriflusso (tipo clapet), affinché detti livelli idraulici non creino in alcun modo pregiudizio e/o impedimento al corretto funzionamento del sistema fognario;
- la tubazione ϕ 315 che si innesta nel tratto tombinato del canale, ai sensi della vigente normativa in materia di Polizia Idraulica, verrà regolarizzata da parte del Consorzio nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata, mediante rilascio di specifico atto concessorio.

b) Relativamente allo scolmatore in località Masi Torello (incrocio tra Viale Adriatico e Via della Resistenza)

- nella fascia di terreno a lato del canale tombinato, la tubazione dovrà essere adeguatamente protetta dallo schiacciamento al fine di consentire il sovrastante passaggio di mezzi consorziali. In ogni caso detta tubazione dovrà sostenere senza pregiudizio carichi pesanti;
- a protezione della stabilità della sponda, per uno sviluppo minimo di metri 1,00 a monte e a valle della tubazione, dovrà essere realizzato un rivestimento dall'unghia del canale (fondo) fino a circa 50 cm sopra la quota di max derivazione irrigua. Tale presidio non dovrà modificare la sezione del canale e dovrà essere realizzato secondo le modalità operative che

dovranno essere preventivamente concordate con il personale tecnico consorziale che opera sul territorio, preferibilmente mediante la posa a secco di sasso di pezzatura media 20-30 cm, a formazione di un bauletto dello spessore medio di 60 cm. Non sarà consentito l'utilizzo di elementi di canaletta prefabbricata;

- trattandosi di canale adibito sia all'esercizio di scolo che a quello irriguo, in particolari periodi dell'anno la quota dell'acqua nel canale potrebbe raggiungere un livello tale da sommergere totalmente la tubazione di scarico. La Ditta dovrà pertanto adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari, mediante anche l'eventuale installazione di idonea valvola antiriflusso, affinché detti livelli idraulici non creino in alcun modo pregiudizio e/o impedimento al corretto funzionamento del sistema fognario;
- la tubazione ϕ 300 ubicata nella sponda del canale, ai sensi della vigente normativa in materia di Polizia Idraulica, verrà regolarizzata da parte del Consorzio nel rispetto della documentazione progettuale inoltrata, mediante rilascio di specifico atto concessorio.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 5386 del 14.09.2015 adottato dalla Provincia di Ferrara, come modificato con atto n. DET-AMB-2019-580 del 07.02.2019 adottato da Arpae, alla quale va unito come parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale e nell'atto di modifica della stessa, sopra citati, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente provvedimento, a cui dovrà essere allegata, da parte del proponente, la marca da bollo numero identificativo 01191518586765 del 16.08.2021, è efficace a decorrere dalla data dell'avvenuto rilascio al richiedente e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato alla Società HERA S.p.A. e trasmesso al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al SUAP del Comune di Voghiera e al Servizio Ambiente dello stesso Comune.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.