

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5339 del 13/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE TERZA <i>ç</i> D.G.R. 1053/2003 <i>ç</i> D.G.R. 286/2005 - L.R. 13/2015. STUDIO CHEMA DI PAGIUSCO P.I. LUCIANA, IMPIANTO DI VIA LAMETTA 34, LIMIDI SOLIERA. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI (RINNOVO SENZA MODIFICHE) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-5363 del 06/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno tredici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE TERZA – D.G.R. 1053/2003 – D.G.R. 286/2005 - L.R. 13/2015. STUDIO CHEMA DI PAGIUSCO P.I. LUCIANA, IMPIANTO DI VIA LAMETTA 34, LIMIDI SOLIERA. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI (RINNOVO SENZA MODIFICHE)

#### **Richiamati:**

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/05";

la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

la Determinazione n° 5605 del 29 ottobre 2018, rilasciata dal S.A.C. ARPAE di Modena, avente scadenza al 31 ottobre 2022, con la quale è stato autorizzato lo "Studio Chema di Pagiusco P.I. Luciana", per l'impianto sito a Limidi di Soliera (MO) in Via Lametta 34, a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dall'attività di analisi chimiche;

#### **considerato che:**

nell'insediamento di cui all'oggetto, viene svolta attività di analisi chimiche;

i reflui derivanti dai servizi igienici dell'abitazione adiacente al laboratorio sono trattati mediante fosse Imhoff e i reflui derivanti dalle cucine dell'abitazione sono trattati mediante pozzetti degrassatori, questi reflui, insieme alle acque di scarico derivanti dal lavaggio della vetreria del laboratorio, confluiscono nell'impianto di depurazione costituito da percolatore anaerobico e filtro a carboni attivi per l'abbattimento dei tensioattivi;

le acque reflue depurate sono successivamente convogliate nello Scolo Lametta attraverso lo scarico denominato come S1;

le acque meteoriche dei pluviali del capannone sono convogliate a valle del sistema depurativo e sono scaricate in acque superficiali; le acque meteoriche dei pluviali dell'abitazione confluiscono a dispersione nell'area cortiliva;

le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione allo scarico;

l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto;

ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs. 152/06, le acque reflue prodotte dall'attività di analisi chimiche, unite ai reflui dei servizi igienici e delle cucine dell'abitazione sono classificabili come "acque reflue industriali";

la recepita proposta, da parte della ditta, di classificare gli scarichi come industriali assimilabili ai domestici ha conseguito la determinazione dei pertinenti dettami di cui alla D.G.R. 1053/2003, in seno all'atto autorizzativo oggetto di rinnovo;

**vista:**

la domanda della titolare dello "Studio Chema di Pagiusco P.I. Luciana", acquisita agli atti del S.A.C. ARPAE di Modena con protocollo n° 175220 del 24 ottobre 2022, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

**dato atto che l'attività istruttoria svolta ha evidenziato che:**

la titolare della ditta dichiara che non sono intervenute variazioni nell'attività professionale, nella fase di lavaggio della vetreria utilizzata, nei consumi di acqua, nelle materie prime impiegate, nella rete fognaria e nel corpo idrico ricevente le acque di scarico;

all'istanza di rinnovo è stata allegata la tabella riassuntiva delle analisi effettuate sulle acque scaricate, in ossequio a quanto richiesto dalla sopra richiamata determinazione DET-AMB-2018-5605 del 29/10/2018;

i valori riportati nella tabella riassuntiva di cui sopra confermano che le acque di lavaggio della vetreria del laboratorio possono essere considerate "acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche";

tale caratterizzazione consente di ripristinare l'assoggettamento delle medesime acque di lavaggio al trattamento depurativo proposto (percolatore anaerobico e filtro a carboni attivi), normalmente riservato alle sole acque reflue domestiche;

il pozzetto terminale di campionamento, pertanto, potrà essere unico, posto immediatamente a valle del sistema di trattamento depurativo e a monte del punto di scarico in corpo idrico superficiale;

la documentazione presente agli atti consente l'espletamento della relativa istruttoria tecnica di autorizzazione allo scarico;

- tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico di Pagiusco Luciana e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/11, alla data del 05/10/2023, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni, in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui all'oggetto;

contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, si rende quindi necessario revocare l'autorizzazione allo scarico precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo con DET-AMB-2018-5605 del 29/10/2018;

**visti:**

la copia dell'avvenuto versamento oneri ARPAE di 26,00 euro (bonifico del 13/10/2022), in allegato alla domanda di cui al prot. n° 175220 del 24/10/2022 e l'avviso di avvenuto pagamento delle ulteriori spese istruttorie, come stabilito dal tariffario delle prestazioni di ARPAE (cod. 12.2.1.4 - al 50%), consistenti in Euro 47,00 corrisposte ad ARPAE ER;

**reso noto che:**

la responsabile del procedimento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

- 1) di autorizzare il gestore dello Studio Chema di Pagiusco P.I. Luciana, ubicato in Via Lametta 34, Limidi di Soliera (MO), a scaricare le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, nella quantità indicativa di 55 m3/anno, derivanti dall'attività di analisi chimiche, nello Scolo Lametta e confluenti nel Cavo Lama, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate;
  - a) Le acque di lavaggio della vetreria del laboratorio e le acque reflue pretrattate di tipo domestico devono confluire nell'impianto di depurazione di 2° livello, costituito da percolatore anaerobico e filtro a carboni attivi.
  - b) Il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento costituisce manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali.
  - c) A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle infrastrutture fognarie a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
  - d) La documentazione comprovante le attività di manutenzione e gestione, che deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo, deve contenere:
    - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
    - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
    - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
    - il registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi delle norme vigenti;
  - e) Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento, distinti per i vari utilizzi.
  - f) Deve essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione al S.A.C. ARPAE di Modena.

- 2) contestualmente, di revocare l'autorizzazione allo scarico già rilasciata con DET-AMB-2018-5605 del 29/10/2018 al medesimo Studio Chema di Pagiusco P.I. Luciana;
- 3) di rammentare che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 4 anni con scadenza al **30 ottobre 2027**;
- 5) di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, in bollo, conformemente al modello predisposto ai sensi della normativa vigente e completa di tutta la documentazione necessaria, **con almeno 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata**.
- 6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 7) di consegnare la presente autorizzazione allo Studio Chema di Pagiusco P.I. Luciana e di trasmetterla ad ARPAE Distretto di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi e al Comune di Soliera.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni  
**Dott.ssa Valentina Beltrame**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**