

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-534 del 06/02/2023   |
| Oggetto                     | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TANGO SRL per l'impianto destinato ad attività di Sala Slot, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-547 del 03/02/2023  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI  |

Questo giorno sei FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TANGO SRL per l'impianto destinato ad attività di Sala Slot, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **TANGO SRL** (C.F. 02738901202 e P.IVA 02738901202) per l'impianto destinato ad attività di Sala Slot, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società TANGO SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **TANGO SRL** (C.F. 02738901202 e P.IVA 02738901202) con sede legale in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Rubizzano n. 1484, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, via Modena n. 63/C, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 26/10/2022 (Prot. n. 45257) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali,
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 45549 del 27/10/2022 (pratica SUAP n. 392/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2022 al PG/2022/177651 e confluito nella **Pratica SINADOC 35806/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/190927 del 21/11/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/208699 del 21/12/2022 ha sollecitato il Comune di San Giovanni in Persiceto, tramite il SUAP territorialmente competente, al rilascio del parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 532 del 05/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/01/2023 al PG/2023/2506, ha trasmesso al Consorzio della Bonifica Burana, la domanda di AUA necessaria al rilascio del parere idraulico per lo scarico indiretto in corpo idrico ricettore di competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2574 del 18/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/01/2023 al PG/2023/9190, ha trasmesso nulla osta ambientale (Prot. n. 1398 del 11/01/2023), pareri favorevole urbanistico (Prot. n. 2521 del 18/01/2023) ed edilizio (Prot. n. 2528 del 11/01/2023) del Comune di San Giovanni in Persiceto ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3618 del 25/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/01/2023 al PG/2023/13834 9190, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua del Consorzio della Bonifica Burana (Prot. n. 1067 del 20/01/2023) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che, ai fini dell'impatto acustico, l'attività svolta nello stabilimento deve considerarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 227/2011 esente dall'obbligo di presentazione della documentazione essendo tra le attività ricomprese al punto 12 dell'Allegato B del medesimo Decreto, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 02/02/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TANGO SRL**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di scolo poderale che recapita nello Scolo Bergnana Superiore in gestione al Consorzio della Bonifica Burana) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dall’attività e preventivamente trattate mediante impianto di depurazione biologico a fanghi attivi.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico S2 ed S3 di acque meteoriche non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite: dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2022/190927 del 21/11/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1398 del 11/01/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/01/2023 al PG/2023/9190; dal Consorzio della Bonifica Burana con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1067 del 20/01/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/01/2023 al PG/2023/10698.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/10/2022 al PG/2022/177651).
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 08/07/2022 (agli atti di ARPAE in data 27/10/2022 al PG/2022/177651)

-----

Pratica Sinadoc 35806/2022

Documento redatto in data 02/02/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



## Comune di San Giovanni in Persiceto

|   |  |
|---|--|
| <b>AREA TECNICA</b><br><b>SERVIZIO AMBIENTE</b> | <b>TEL. 051-6812849-46-44</b> <b>FAX 051-6812800</b><br>E-mail <a href="mailto:ambiente@comunepersiceto.it">ambiente@comunepersiceto.it</a><br><br>Sede Via D'Azeglio 20<br>Orari di apertura:<br>lunedì ore 9-13.00,<br>giovedì su appuntamento ore 15-17 |
|---|--|

**PROT. I. N. 2023/0001398**
(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)
Classifica: 08.03
Fascicolo: 69/2022

S. Giovanni in Persiceto, lì 11/01/2023

Spett.le

S.U.A.P.

SEDE

**Oggetto: istanza di A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, con la sola matrice scarichi idrici per acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e che convogliano in fosso superficiale poderale per attività sita in San Giovanni in Persiceto (BO), alla Via Modena, n. 63/C – TANGO S.R.L.. - NULLA OSTA AMBIENTALE.**

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, per la sola Matrice di scarico idrico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, per l'attività derivante dalla **Ditta Tango S.R.L.**, sita in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Modena n. 63/C;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE CONDIZIONATO espresso dall'A.R.P.A.E. Sezione di Bologna – con sede a Bologna in Via Francesco Rocchi, 19 interpellata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003 (SINADOC N. 35806/2022 acquisito al prot. Con n. 49383) al rilascio in acque superficiali (fosso poderale) delle acque reflue classificabili come domestiche, nel quale si evidenzia che:

- Dall'insediamento vengono dichiarati prodotti esclusivamente reflui civili originati dai 4 servizi igienici (con antibagno comune in cui è situato lavamani a disposizione dei clienti), oltre al servizio igienico con bidet, con antibagno e lavamani per le maestranze (nella modulistica compilata dichiarati n. 2 addetti fissi per attività ricettiva svolta 365/365 giorni, 7 giorni/settimana per 20/24 ore) che determinano un carico organico pari a 13 Abitanti Equivalenti, ma l'impianto di trattamento viene cautelativamente dichiarato dimensionato per 15 Abitanti Equivalenti;
- Nel progetto della rete fognaria presentato, "Tavola 2 del 08/07/2022", i reflui civili subiscono trattamento primario mediante 1 degrassatore (di volume utile pari a 840 l, a servizio delle acque saponose dei due lavamani e bidet); tali reflui così chiarificati in uscita dal degrassatore vengono convogliati, unitamente alla calata nera originata dai 5 WC, al sistema di trattamento secondario impianto di depurazione biologico a fanghi attivi dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di 15 Abitanti Equivalenti (per dotazione idrica pari a 200 l/A.E. giorno, ovvero in grado di accumulare e trattare circa 3 mc/g) e recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando il punto di scarico denominato S1;
- Le acque meteoriche ricadenti sulla porzione di coperto del fabbricato in esame vengono smaltite, separatamente dalle nere, con due linee acque bianche che originano altri 2 punti di scarico nel



## Comune di San Giovanni in Persiceto

medesimo fosso di scolo poderale e posti a monte del punto di scarico dei reflui civili trattati: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

- All'esterno del fabbricato l' area di piazzale non impermeabilizzato è destinata a funzione di parcheggio dei mezzi dei clienti e delle maestranze, pertanto tale area non risulta soggetta al trattamento, ai sensi DGR 286/2005 e DGR 1860/2006);
- Vengono classificati gli scarichi S2 ed S3 come Acque meteoriche non soggette al trattamento;
- Il sistema di trattamento proposto per la depurazione dei reflui civili, quale impianto biologico a fanghi attivi, risulta conforme a quanto indicato dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, per tipologia di insediamento con carico organico superiore all'insediamento bi-familiare, quale Complesso edilizio;
- Si classifica lo scarico idrico civile S1 come "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

Preso inoltre atto della SCHEDA E dove al punto E3 (Attività a bassa rumorosità) si dichiara che nell'attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011), anche in considerazione dell'ubicazione del Locale inserito in un contesto pressoché rurale e distante da abitazioni;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- i D.P.C.M. del 01.03.1991 e del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice degli scarichi domestici in acque superficiali autorizzandoli in AUA, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché a quanto prescritto nel parere favorevole condizionato** espresso dall'A.R.P.A.E. Sezione di Bologna – con sede a Bologna in Via Francesco Rocchi, 19 interpellata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. n. 1053/2003 (SINADOC N. 35806/2022 acquisito al prot. Con n. 49383).

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente  
Dott. Alessandro Fuochi  
*Documento firmato digitalmente*



Sinadoc n. 35806/2022

S. Giorgio di Piano, 18/11/2022

**Area Tecnica - Servizio Ambiente**  
**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**  
*comune.persiceto@cert.provincia.bo.it*

**E p.c. ARPAE - Settore Autorizzazioni e Concessioni di**  
**Bologna**  
**Unità AUA ed acque reflue**  
c.a. Luca Piana

*Trasmesso via PEC*

**OGGETTO:** ISTANZA A.U.A. – Richiesta di contributo tecnico ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarichi idrici.  
Società TANGO Srl, Sede Legale via Rubizzano, 1484 a San Pietro in Casale e sede operativa via Modena, 63/C a San Giovanni in Persiceto (BO).  
Rif.to SUAP **Fascicolo 68/2022** (Rif. Ns. Doc. Suap n. 392/2022 Pratica AUA 16/2022).  
Attivazione SAC del 02/11/2022.

- Vista l'istanza presentata per nuova richiesta di Autorizzazione Unica relativa alla matrice scarichi idrici presentata da Sig. Bencardino Norberto Luis, in qualità di Legale Rappresentante della Società TANGO Srl e conduttore dell'attività commerciale Sala Slot, svolta nella porzione di fabbricato (area identificata al **Foglio 77 Mappale 39 sub 9** di proprietà Borsari Alberto & C snc) di superficie pari a **109 mq** (esclusi i magazzini), esaminata la documentazione pervenuta, agli atti della scrivente Agenzia Prot. PG/2022/177651 del 27/10/2022, è emerso che dall'insediamento vengono dichiarati prodotti esclusivamente reflui civili originati dai 4 servizi igienici (con antibagno comune in cui è situato lavamani a disposizione dei clienti), oltre al servizio igienico con bidet, con antibagno e lavamani per le maestranze (nella modulistica compilata dichiarati n. **2** addetti fissi per attività ricettiva svolta 365/365 giorni, 7 giorni/settimana per 20/24 ore) che determinano un **carico organico pari a 13 Abitanti Equivalenti**, ma l'impianto di trattamento viene cautelativamente dichiarato dimensionato per 15 Abitanti Equivalenti;
- Nel progetto della rete fognaria presentato, "*Tavola 2 del 08/07/2022*", i reflui civili subiscono trattamento primario mediante 1 degrassatore (di volume utile pari a 840 l, a servizio delle acque saponose dei due lavamani e bidet); tali reflui così chiarificati in uscita dal degrassatore vengono convogliati, unitamente alla calata nera originata dai 5 WC, al sistema di trattamento secondario **impianto di depurazione biologico a fanghi attivi dichiarato adeguatamente dimensionato al carico organico di 15 Abitanti Equivalenti** (per dotazione idrica pari a 200 l/A.E. giorno, ovvero in grado di accumulare e trattare circa 3 mc/g) e recapito finale in fosso di scolo poderale, previo passaggio in proprio pozzetto di Ispezione/campionamento, originando il punto di scarico denominato **S1**;
- Le acque meteoriche ricadenti sulla porzione di coperto del fabbricato in esame vengono smaltite, separatamente dalle nere, con due linee acque bianche che originano altri 2 punti di scarico nel medesimo fosso di scolo poderale e posti a monte del punto di scarico dei reflui civili trattati: pertanto le acque meteoriche pluviali non confluiscono nel sistema di trattamento dei reflui;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Metropolitan di San Giorgio di Piano** | Via Fariselli, n. 5 | San Giorgio di Piano (BO) | Tel. 051897616 Fax 051893997

- Considerato che all'esterno del fabbricato l' area di piazzale non impermeabilizzato è destinata a funzione di parcheggio dei mezzi dei clienti e delle maestranze, pertanto tale area non risulta soggetta al trattamento, ai sensi DGR 286/2005 e DGR 1860/2006);
- Classificati gli scarichi S2 ed S3 come **Acque meteoriche** non soggette al trattamento;
- Visto che il sistema di trattamento proposto per la depurazione dei reflui civili, quale impianto biologico a fanghi attivi, risulta conforme a quanto indicato dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, per tipologia di insediamento con carico organico superiore all'insediamento bi-familiare, quale **Complesso edilizio**;
- Classificato lo scarico idrico civile **S1** come "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e s.m.i. e Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053/2003;

Per quanto sopra esposto, si redige

il presente contributo tecnico **FAVOREVOLE** al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la sola matrice scarichi idrici contemplata, **a condizione che:**

**L'impianto biologico a fanghi attivi sia dotato di allarme visivo e/o acustico per segnalare eventuali blocchi e/o anomalie.**

Ai fini della tutela ambientale si propone inoltre di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni:

- *Ogni modifica, quale variazione della qualità e quantità dei reflui prodotti e scaricati, rispetto alla situazione autorizzata e ogni modifica che si intende apportare alla rete fognaria nel suo complesso esaminata, dovrà essere comunicata all'Autorità Competente per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo rilasciato;*
- *Venga eseguita regolare pulizia e manutenzione all'impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, costituito dal vano di accumulo, sedimentazione e ossidazione, oltre al manufatto di sedimentazione primaria (degrassatore); i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata la relativa documentazione a disposizione degli Organi di Controllo;*
- *L'impianto di depurazione non dovrà causare inconvenienti ambientali, quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti o l'emissione di elevati livelli di rumorosità;*
- *Il corpo idrico recettore dello scarico **S1**, dovrà essere soggetto a regolare manutenzione e pulizia, per mantenere un adeguato deflusso del refluo all'interno dello stesso ed evitarne il ristagno.*

*Il presente contributo tecnico è stata redatto dal Tecnico della Prevenzione Cipolli Barbara.*

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
DEL DISTRETTO DI PIANURA - IMOLA  
ing. Carlo Ferrari  
(Documento firmato digitalmente)



**Direzione e Sede:**

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena

Tel. 059 416511 – Fax 059 239063

E-mail: [segreteria@consorzioburana.it](mailto:segreteria@consorzioburana.it)

Pec: [segreteria@pec.consorzioburana.it](mailto:segreteria@pec.consorzioburana.it)

Sito web: [www.consorzioburana.it](http://www.consorzioburana.it)

Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN  
PERSICETO**

**Area Tecnica**

**S.U.A.P. Sportello Unico Attività  
Produttive**

Via D'Azeglio, 20

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Alla c.a. Dott. Massimo Venneri

*Solo*

[comune.persiceto@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it)

Spett.le

**ARPAE**

**Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

**Unità AUA ed acque reflue**

Via San Felice, 25

40122 Bologna (BO)

Alla c.a. Geom. Siro Albertini

*Solo*

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Referente:** Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro

Resp.: P.I. Andrea Cappelli

Tecnico istrutt.: Geom. Luca Bencivenni

**OGGETTO:** Istanza di A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per l'attività sita in San Giovanni in Persiceto (BO), in via Modena n. 63/C – "Tango S.r.l.". Trasmissione documentazione richiesta.

**Pratica AUA 16/2022. SUAP 392/2022.**

**Corso d'acqua pubblica "Scolo Bergnana Superiore".**

**Parere di competenza.**

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 532 del 05/01/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 117 del 09/01/2023, in seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- il manufatto di scarico acque reflue esistente, di cui all'oggetto, ricade nel bacino del Canale di Bonifica denominato "Scolo Bergnana Superiore" e deve recapitare le acque totalmente nel Canale stesso;
- esso è autorizzato mediante Aut. n. 332 del 28/09/2005 dal comune di San Giovanni in Persiceto e scarica le acque reflue in un'area superficiale con sistema a fitodepurazione. Attualmente l'impianto in essere, presenta delle sofferenze nello scarico dei reflui in relazione all'attività insediata pertanto è in progetto la realizzazione di un nuovo impianto di scarico acque reflue assimilate alle domestiche, scollegandosi dall'attuale impianto di fitodepurazione;

**Uffici periferici:**

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100 – Fax 0535 25464

44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010 – Fax 0532 892966

40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211 – Fax 051 821358



- il nuovo manufatto di scarico acque reflue sarà di tipo "indiretto" in quanto scaricherà le proprie acque in un reticolo secondario affluente dello scolo consorziale denominato "Scolo Bergnana Superiore";
- nel progetto della rete fognaria "Tav 2" del 08/07/22, i reflui civili subiscono un trattamento primario ad opera di un degrassatore seguito da un sistema di trattamento secondario mediante impianto biologico a fanghi attivi, per una portata di circa 3 m<sup>3</sup>/giorno considerando una dotazione idrica pari a 200 l/abitante equivalente e recapito finale in fosso poderale di confine previo pozzetto di campionamento, originando il punto di scarico denominato S1;
- il nuovo impianto di depurazione, a prescindere dal rispetto delle norme di Legge per la tutela delle acque dall'inquinamento, non deve immettere prodotti che determinino il mancato rispetto dei requisiti applicabili di qualità ambientale stabiliti dal D. Lgs n° 152/2006 e Successive Modificazioni e Integrazioni. Qualora ciò si verificasse comunque, il Richiedente dovrà provvedere a sue cura e spese ad effettuare quanto necessario per ripristinare nel Canale le condizioni chimico-fisiche previste dalla Legge;
- nel progetto della rete fognatura acque bianche "Tav 2" del 08/07/22 le acque meteoriche ricadenti nella facciata posta a nord saranno convogliate mediante il sistema esistente verso un fosso posto a ovest del lotto. La linea sarà integrata con l'aggiunta di un pozzetto di prelievo campioni, dimensioni 70 x 70, posto a valle dell'impianto. Le acque meteoriche ricadenti invece nella facciata posta a sud, saranno convogliate mediante linea, al fosso di confine posto a sud dell'immobile; tale linea verrà integrata con l'aggiunta di un pozzetto di prelievo campioni, dimensioni 70 x 70.

Per le motivazioni sopra citate, si esprime quindi per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il reticolo secondario dovrà essere oggetto di manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire l'effettiva capacità di veicolare le acque allo scolo consortile recettore senza provocare danni di natura idraulica alle aree circostanti.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

**IL PRESIDENTE**  
(Francesco Vincenzi)




**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**