

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5377 del 16/10/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall'Agglomerato Urbano ABO0040 Argelato capoluogo (Argelato) in gestione pubblica diretta del Comune di Argelato.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5571 del 16/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall'Agglomerato Urbano ABO0040 Argelato capoluogo (Argelato) in gestione pubblica diretta del Comune di Argelato.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** al Comune di Argelato (C.F. 00968810374 e P.IVA 00528601206) che garantisce la gestione pubblica dei **sistema fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate dall'Agglomerato Urbano ABO0040 Argelato capoluogo (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.<sup>3</sup>), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue urbane meteoriche in prosecuzione senza variazioni rispetto a situazione esistente autorizzata o da regolarizzare** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Sostituisce<sup>5</sup> le precedenti autorizzazioni ed eventuali comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati ed in particolare sostituisce integralmente le precedenti autorizzazioni settoriali per scarichi di acque reflue urbane finora vigente *Ope Legis*<sup>6</sup>.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
6. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- Il Comune di Argelato (C.F. 00968810374 e P.IVA 00528601206) con sede legale in Comune di Argelato (BO), Via Argelati n. 4, C.A.P. 40050, per i **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate dall'**Agglomerato Urbano ABO0040 "Argelato capoluogo"** (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.) ed in gestione pubblica diretta del Comune medesimo, ha presentato, nella persona del Sindaco in carica, ad ARPAE con nota datata 27/12/2021 Prot.n.14172/2021 pervenuta in data 28/12/2021 ad Arpae al PG/2021/199583 confluita nella **Pratica SINADOC 3575/2022**, la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della vigente normativa regionale in materia di scarichi di acque reflue urbane, per le matrici autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali

<sup>6</sup> Autorizzazioni settoriali per scarichi di acque reflue urbane P.G. n. 136333 del 13/11/2000 (Via Magenta), P.G. n. 136122 del 13/11/2000 (Via Castello del Bue reti 13 e 15) rilasciate suo tempo dalla Provincia di Bologna, finora vigenti Ope Legis ai sensi della D.G.P. 440/2006.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

per i Sistemi Fognari separati acque meteoriche in dichiarata gestione pubblica a carico del Comune.

- Arpae-AACM, nella persona del funzionario P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali, con nota PG/2022/43322 del 15/03/2022 ha comunicato impossibilità di avviare il procedimento per carenze documentali indispensabili al completamento della richiesta.
- Il Comune di Argelato con propria nota Prot.n.4467/2022 del 12/04/2022, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2022/61370, ha richiesto proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta a completamento della domanda di AUA.
- Arpae-AACM, con nota PG/2022/65518 del 20/04/2022 ha comunicato al richiedente la concessione della proroga fino al 15/10/2022 del termine per la presentazione delle integrazioni.
- Il Comune di Argelato con propria nota Prot.n.11784/2022 del 04/10/2022, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in data 05/10/2022 al PG/2022/163082, ha trasmesso documentazione integrativa a completamento della richiesta di AUA.
- Arpae-AACM, con nota PG/2023/150952 del 05/09/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento richiedendo, per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio consortile di bonifica (Sistemi Fognari BO02008, BO02009, BO02010, BO02011, BO02012, BO02013, BO02014, BO02015, e BO02016), parere idraulico-irriguo al Consorzio della Bonifica Renana ai sensi dell'art.4 della L.R.4/2007.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con propria nota Prot.n.12776 del 03/10/2023, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2023/167023, ha espresso parere sospensivo per necessità di acquisire dettagli tecnici costruttivi ed idraulici di dettaglio, segnalando anche le situazioni dei singoli sistemi fognari rispetto agli aspetti di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, con riferimento alla D.G.R.569/2019 in materia di procedimenti per l'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e della successiva D.G.R.2153/2021 in materia di interferenze idrauliche delle pubbliche fognature con il Demanio Idrico consortile o regionale, preso atto della necessità di tutelare la regolare continuità del funzionamento del servizio pubblico fornito indicata in specifico con la D.G.R.2153/2021, che consente di prescrivere la regolarizzazione della documentazione e della valutazione aggiornata delle interferenze idraulico nelle more della validità dell'AUA, ritenuta per il momento e a tal fine sufficiente la documentazione pervenuta, quella già agli atti di Arpae o acquisita d'ufficio da precedenti procedimenti e/o provvedimenti della Provincia di Bologna e/o della Città Metropolitana di Bologna, vista la dichiarazione della continuità degli scarichi rispetto alle situazioni dichiarate esistenti dal Comune di Argelato, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Per tale provvedimento rilasciato a favore di Ente Pubblico, **ai sensi dell'art.15 della vigente deliberazione regionale in materia di prestazioni di Arpae<sup>10</sup>** non sono dovuti oneri tecnico-amministrativi.

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 16/10/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>11 12</sup>

---

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Comune di Argelato**  
**Sistemi Fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico**  
**delle acque reflue urbane meteoriche**  
**originate dall'Agglomerato Urbano ABO0040 – Argelato capoluogo**  
**in gestione pubblica diretta del Comune di Argelato**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs.**  
**152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R.286/2005, D.G.R.1860/2006,**  
**D.G.R.201/2016 e D.G.R. 569/2019 e ss.mm.ii**

**Descrizione Sistemi Fognari e Classificazione degli scarichi**

**Scarichi di acque reflue urbane meteoriche** originate da **Sistemi Fognari** (tipo separato acque meteoriche) a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0040 – Argelato capoluogo (classe di consistenza complessiva superiore a 2000 A.E.<sup>1</sup>) a gestione pubblica diretta del Comune di Argelato. (**vedi Tabella “Elenco scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato ABO0040 – Argelato capoluogo” unita in calce al presente Allegato A).**

**Prescrizioni Generali**

1. Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche, tranne particolari e specifici casi relativi a bacini drenati di aree a totale o prevalente destinazione produttiva caratterizzate da rischio elevato di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento per i quali potranno essere indicate relative specifiche prescrizioni, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, idrauliche, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del relativo sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche di dilavamento dell'Agglomerato Urbano servito;
2. Ogni punto di scarico finale di ogni singolo sistema fognario è condizionato al rispetto delle prescrizioni operative ed idrauliche disposte dall'Ente Gestore del corpo idrico recettore con i pareri favorevoli o atti di Concessione demaniale o consortile eventualmente già presenti al momento della richiesta di AUA o espressi

---

<sup>1</sup> Consistenza Agglomerato ABO0040- ARGELATO da D.G.R. 2153/2021 pari a 2.709 A.E.

nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della stessa AUA (in tal caso allegati come parte integrante al presente provvedimento);

3. Nei Sistemi fognari oggetto del presente provvedimento possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree servite come documentato nella documentazione di riferimento;
4. Gli scarichi nei recettori finali, tranne eventuali casi particolari specificatamente autorizzati, si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore delle acque reflue urbane meteoriche originate dalle aree dei bacini scolanti di ogni singolo sistema fognario;
5. I sistemi fognari di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche devono essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite il manufatto di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate, ecc.);
6. **Gli eventuali sistemi di laminazione e/o gestione idraulica**, se esistenti al momento del rilascio del presente provvedimento o di eventuale futura realizzazione (qualora prescritti in futuro, dagli Enti o Soggetti Gestori dei corpi idrici recettori con espressi ed aggiornati pareri idraulici e/o atti di Concessione) dai quali hanno origine gli scarichi finali autorizzati con il presente provvedimento, sono parte integrante dei sistemi fognari separati acque reflue urbane meteoriche in gestione pubblica del Comune di Argelato. Non è comunque preclusa la facoltà dello stesso Comune di attivare specifici accordi con il Gestore del Servizio Idrico Integrato e/o altri soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione delle vasche di laminazione idraulica (gestione verde, sfalci, manutenzione sezioni idrauliche, ecc...), mentre la gestione/manutenzione delle condotte fognarie, di eventuali impianti di sollevamento e/o pompaggio e/o altre apparecchiature elettromeccaniche connesse alla corretta continuità funzionale dei sistemi fognari pubblici ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico recettore degli scarichi finali autorizzati, deve essere comunque effettuata da parte di soggetti o ditte specializzate;
7. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata.
8. Il Titolare e Gestore degli scarichi deve inoltre garantire:
  - che i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche non siano mai utilizzati per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali, comprese le acque meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006). Eventuali, limitati e motivati specifici casi<sup>2</sup>, dovranno essere appositamente e preventivamente autorizzati con vincoli di trattamenti adeguati e possibilità di controllo ambientale prima della immissione parziale nella rete fognaria separata acque reflue urbane meteoriche la

---

<sup>2</sup> Documentata impossibilità tecnica di convogliare gli scarichi parziali di acque reflue contaminate direttamente ad un recettore idoneo

quale svolgeràà, pertanto, solo funzione di convogliamento idraulico al corpo idrico superficiale recettore indiretto principale degli scarichi parziali contaminati pretrattati.

- che i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento del presente provvedimento;
- la periodica verifica e manutenzione dei sistemi fognari e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, sistemi di laminazione idraulica, ecc...) per mantenere la buona funzionalità idraulica;
- che il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- che gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
- che siano attivate, nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi originati dai sistemi fognari delle acque reflue urbane meteoriche, nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.

**Altre prescrizioni specifiche per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio idrico regionale (Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile) e del Demanio idrico consortile di Bonifica (Consorzio della Bonifica Renana) relativamente ad ogni singolo sistema fognario.**

**Sistemi fognari BO02008 -BO02009- BO02010 – BO02011 – BO02014 – BO02015 e BO02016 a servizio di Argelato capoluogo con interferenze dirette con corpi idrici del Demanio idrico consortile del Consorzio della Bonifica Renana”**

1. Per le segnalate **interferenze dirette degli scarichi esistenti** con Scolo Canaletta, Fossa Quadra e Scolo Riolo-Canale della Botte, tutte soggette a specifica concessione consortile del Consorzio della Bonifica Renana, **ENTRO IL 31/12/2025 il Comune di Argelato deve presentare ad Arpae-AACM-Unità AUA e Acque Reflue, la documentazione di cui al punto A.2 del paragrafo “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica<sup>3</sup>” della D.G.R.2153/2021** in modo che Arpae-AACM possa, ai sensi della citata deliberazione regionale, richiedere **al Consorzio della Bonifica Renana** il parere di compatibilità idraulica-irrigua aggiornato ai sensi della L.R.4/2007, per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio Idrico consortile di competenza, nonché attivare presso lo stesso Consorzio di Bonifica la procedura per ottenere il rilascio della Concessione consortile nuova e/o aggiornamento in sanatoria di

<sup>3</sup> Per eventuali approfondimenti preventivi sui dati tecnici da rilevare e produrre, il Comune di Argelato può attivare azioni di confronto tecnico preliminare direttamente con il Consorzio della Bonifica Renana

eventuali pregresse esistenti concessioni eventualmente rilasciate anche ai soggetti privati che hanno realizzato le opere di urbanizzazione poi cedute al Comune di Argelato.

**Sistemi fognari BO02012- BO02013 a servizio di Argelato capoluogo con interferenze indirette con corpi idrici del Demanio idrico consortile del Consorzio della Bonifica Renana”**

1. Per le segnalate **interferenze indirette degli scarichi esistenti** con lo Scolo Fossa Quadra, sebbene non soggette a specifica concessione consortile del Consorzio della Bonifica Renana, **ENTRO IL 31/12/2025 il Comune di Argelato deve presentare ad Arpae-AACM-Unità AUA e Acque Reflue, la documentazione di cui al punto B.1** del paragrafo “Elementi conoscitivi necessari per l’istruttoria di verifica della compatibilità idraulica<sup>4</sup>” della D.G.R.2153/2021 in modo che Arpae-AACM possa, ai sensi della citata deliberazione regionale, richiedere **al Consorzio della Bonifica Renana** il parere di compatibilità idraulica-irrigua aggiornato ai sensi della L.R.4/2007, per scarichi indiretti in corpi idrici del Demanio Idrico consortile di competenza.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 28/12/2021 al PG/2021/199583) e relativa documentazione tecnica costituita da:
  - Invio domanda di AUA Prot. Comune di Argelato n. 14172/2021 del 27/12/2021;
  - Modulo regionale di Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per i sistemi fognari di cui all’Elenco scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio dell’Agglomerato ABO0040 – Argelato capoluogo” (elenco allegato in calce al presente documento), relativa a Sistemi Fognari esistenti e/o oggetto di precedenti procedimenti autorizzativi settoriali attivati dal Comune presso ex Provincia di Bologna e/o Città Metropolitana di Bologna;
  - Elaborato grafico con Individuazione indicativa di ogni bacino di raccolta acque reflue urbane meteoriche e relativo scarico su stralcio planimetrico su base cartografica in scala appropriata (allegato in calce al presente documento);
- Integrazione documentale AUA (agli atti di ARPAE in data 05/10/2022 al PG/2022/163082) comprensiva dei seguenti elaborati:
  - Invio integrazioni AUA Prot. Comune di Argelato n. 11784/2022 del 04/10/2022;
  - Elaborati grafici consistenti in 4 tavole raffiguranti le reti di raccolta e scarichi acque bianche del centro abitato di Argelato capoluogo (Parte Nord, Parte Centrale, Parte Sud e Area Produttiva allegati in calce al presente documento);

<sup>4</sup> Per eventuali approfondimenti preventivi sui dati tecnici da rilevare e produrre, il Comune di Argelato può attivare azioni di confronto tecnico preliminare direttamente con il Consorzio della Bonifica Renana

- Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana Prot.n.12776 del 03/10/2023 espresso nell'ambito dell'istruttoria AUA relativamente ai Sistemi Fognari BO02008, BO02009, BO02010, BO02011, BO02012, BO02013, BO02014, BO02015 e BO02016 con il quale si esplicita la necessità di regolarizzazione di tutti i manufatti esistenti con rilascio nuove concessioni o volture di concessioni pregresse o sospese (allegato in calce al presente documento) che, come previsto ai sensi della D.G.R.2153/2021, per garantire la continuità del servizio pubblico di fognatura fornito dal Comune di Argelato, potrà essere completata, nel corso di validità del presente provvedimento, entro le tempistiche con esso prescritte;
- Copia di altra documentazione tecnica di riferimento, precedenti pareri e/o autorizzazioni settoriali, recuperata da fascicoli in atti della Provincia di Bologna:
  - SF BO02008 - Rete 37002013 Argelato capoluogo Scolo Canaletta (Bacino 3): Provincia di Bologna P.G.n°24268/1987; P.G.n°23501/89; P.G.n°11709/91; P.G.n°8938/96 e fascicolo 11.4.5/160/2000.
  - SF BO02009 - Rete 37002014 Argelato capoluogo Via De' Gasperi (Bacino 8): Provincia di Bologna P.G.n°24265/1987; P.G.n°12670/89; P.G.n°11712/91; P.G.n°8940/96 e fascicolo 11.4.5/159/2000.
  - SF BO02010 - Rete 37002015 Argelato capoluogo Via Centese (Bacino 5): Provincia di Bologna P.G.n°24267/1987; P.G.n°12670/89; P.G.n°11708/91; P.G.n°8936/96 e fascicolo 11.4.5/162/2000.
  - SF BO02011 - Rete 37002016 Argelato capoluogo Via Roma (Bacino 7): Provincia di Bologna P.G.n°24266/1987; P.G.n°12670/89; P.G.n°11703/91; P.G.n°8937/96 e fascicolo 11.4.5/161/2000.

-----  
Pratica Sinadoc 3575/2022


Documento redatto in data 16/10/2023

Elenco scariichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato ABC0040 - Argelato capoluogo (Comune di Argelato) unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMI FOGNARI	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TIPOLOGIA SCARICO	DILUZIONE MINIMA	QUANTITA' MENSILI (BOLEA)	CODICE UNICO D'INTERESSI	CONTO IN FAVORE (ARPAE-5AC)	RECANTE scarico	GESTORE CORPO DIRCO PRINCIPALE	INTERESSANZA INDIRETTA	CONCESSIONE ED INTERESSANZA CON ABBONAMENTO VOLENTE	INTERESSANZA CON ABBONAMENTO PROTETTE	SETTORE GESTIONE FOGNARIO
BO0208	AB0040	ARDELATO	capoluogo, Sott. Cametola - BACINO 3 Via degli Aberti;	AM	0	0370202130001	0370202130001	037020150001	Sott. Cametola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0209	AB0040	ARDELATO	capoluogo, Via De Gasperi - BACINO 8 Nord Certense - Via De Gasperi Via Grud	AM	0	0370202140001	0370202140001	037020140001	Sott. Reti - Canale della Sola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0210	AB0040	ARDELATO	capoluogo, Via Certense - BACINO 5 Sud Certense;	AM	0	0370202160001	0370202160001	037020150001	Sott. Reti - Canale della Sola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0211	AB0040	ARDELATO	Via Roma - BACINO 7 Via Roma Via De Gasperi;	AM	0	0370202180001	0370202180001	037020150001	Sott. Reti - Canale della Sola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0212	AB0040	ARDELATO	Borgo Sant'Anna - Via Venezia - BACINO 1	AM	0	0370202230001	0370202230001	037020220001	fosso strada per Fossa Quarta poi Sott. Reti	Consorzio della Bonifica Romana	NO	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0213	AB0040	ARDELATO	Comparto 1 Fagnoli Via. di Ciferle e Via Acquilana - BACINO 2	AM	0	0370202240001	0370202240001	037020240001	fosso strada per Fossa Quarta poi Sott. Reti	Consorzio della Bonifica Romana	NO	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0214	AB0040	ARDELATO	Zona Antighelino di Argelato - BACINO 4	AM	0	0370202250001	0370202250001	037020250001	Sott. Reti - Canale della Sola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0215	AB0040	ARDELATO	Comparto 2 Pivoli - BACINO 6	AM	0	0370202260001	0370202260001	037020260001	Sott. Reti - Canale della Sola	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato
BO0216	AB0040	ARDELATO	Comparto Gestori Via Chierri - BACINO 9	AM	0	0370202270001	0370202270001	037020270001	Fossa Quarta poi Sott. Reti	Consorzio della Bonifica Romana	SI	Pratic. n.12776 del 02/10/2023 con integrazione documentata per sanatoria istruttoria e istruttoria. Procl. 000/44 del 02/02/1991	NO	Comuni di Argelato

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICOMUNITATO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLELEVAMENTO
SP	SCULMATORE DI PENA
SPE	SCULMATORE DI PENA ED EMERGENZA
SE	SCULMATORE SOLA EMERGENZA
PII	PRESA DI MANRA
PD	POZZETTO DRIVATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE BRANULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORZATI DA RETI NITE O GESTIONE PRIMA POGGIA CON LAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE





**COMUNE DI ARGELATO**

RETI PIANIFICARE PER SCARICHI DI RETE PUBBLICA ACQUE BIANCHE  
AUTOLIMBIATO LIBIANO DI ARGELATO CAPOLUOGO


Autore: Comune di Argelato  
 Tecnica: Ing. Marco Faloni

**STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE**  
 IN UNO DEI  
 "CANTIERI DI INTERESSE PUBBLICO" DI ARGELATO

PROGETTO: RETI PIANIFICARE PER SCARICHI DI RETE PUBBLICA ACQUE BIANCHE  
 AUTOLIMBIATO LIBIANO DI ARGELATO CAPOLUOGO

DATA: 1998

SCALE: 1:1000





# COMUNE DI ARGELATO

RETI FOGNARIE PER SCARICHE  
DI RETTI PUBBLICI A ACQUA FREDDA  
ADDEBITATO URBANO DI ARGELATO CAPOLUOGO

PROGETTO PRELIMINARE AL CANTIERE DI COSTRUZIONE

Autore  
Comune di Argelato



Architetto  
Ing. Marco Pavesi


STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

Ing. ANTONIO ANTONI  
Via GIOVANNI MARIANI  
37010 S. GIUSEPPE VESUVIANO (SA)

PROVINCIA  
3  
MATERIA  
PARTECIPAZIONE AL CANTIERE  
Data: 20/06/2009

Scala: 1:1000





**COMUNE DI ARGELATO**

SETTE FONNARE PER SCARICHE  
DI RETTE PUBBLICA ACQUE BIANCHE  
AGGIORNAMENTO ULTIMO DI ARGELATO CAPOLUOGO

PROGETTO ELENCO ALIANTI E ALIANTI TRAMITE


ESISTENTE:  
Comune di Argelato

PROGETTISTA:  
Ing. Marco Tassinari

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE  
ING. MARCO TASSINARI  
Via S. Giovanni Battista, 10  
41012 Argelato (MO) - Tel. 059/4201111

OGGETTO:  
SETTE FONNARE PER SCARICHE  
DI RETTE PUBBLICA ACQUE BIANCHE

SCALA: 1:1000





Bologna, \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

Settore Manutenzione  
del reticolo idraulico ed irriguo  
e Istruttorie tecniche  
MV/CC

**Spett.li**

**ARPAE**  
PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**COMUNE DI ARGELATO**  
PEC [comune.argelato@pec.renogalliera.it](mailto:comune.argelato@pec.renogalliera.it)

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - D.G.R.569/2019 e D.G.R.2153/2021.** Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dal Comune di Argelato per scarichi di acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato Urbano ABOOO40 Argelato capoluogo relativamente alle seguenti Reti separate acque bianche:

**Sistema Fognario BOO2008 rete O37002013 capoluogo Scolo Canaletta1 BACINO 1** Via degli Alberi;

**Sistema Fognario BOO2009 rete O37002014 capoluogo Via De Gasperi 2 BACINO 8** Nord Centese - Via De Gasperi-Via Gnudi;

**Sistema Fognario BOO2010 rete O37002015 capoluogo Via Centese3 BACINO 5** Sud Centese;

**Sistema Fognario BOO2011 rete O37002016 Via Roma4 BACINO 7** Via Roma - Via De Gasperi;

**Sistema Fognario BOO2012 rete O37002023 Borgo Sant'Anna - Via Venenta 5 BACINO 1;**

**Sistema Fognario BOO2013 rete O37002024 Comparto Il Faggio Via dei Ciliegi e Via Acquabona BACINO 2;**

**Sistema Fognario BOO2014 rete O37002025 Zona Artigianale di Argelato7 BACINO 4;**

**Sistema Fognario BOO2015 rete O37002026 Comparto 2 Ponti8 BACINO 6;**

**Sistema Fognario BOO2016 rete O37002027 Comparto Grazioli Via Chiarini 9 BACINO 9;**

**Richiesta integrazioni (Codice pratica 202311593).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 05/09/2023 con prot. n. 11593 una richiesta da parte di ARPAE per il rilascio di parere

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)



Aderente a:





idraulico al Comune di Argleto relativamente a Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi meteorici comunali ubicati nel territorio del Comune di Argelato (BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale sono presenti le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: [https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_faseO2.aspx?ID=240](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Considerato che gli elaborati tecnici, allegati alla richiesta, riportano che:

- dall'elaborato "1\_tav\_1\_-parte\_nord\_abitato\_" è presente uno scarico diretto in sinistra allo scolo Riolo per il quale occorre verificare la corrispondenza con quello proveniente dal Comparto Residenziale n. 4 il cui atto n. 19990085 relativo a "Costruzione di un manufatto di scarico in sinistra idraulica dello scolo consorziale Riolo con tubazione del diametro di mm 500 per immissione acque bianche provenienti dal Comparto Residenziale n. 4 del Comune di Argelato." era intestato a "Consorzio la Quercia" ed al momento la concessione risulta sospesa; resta inoltre da verificare se tale scarico faccia parte dello schema 7 o schema 8 in quanto dagli elaborati presentati si evincono due scarichi affiancati;
- dall'elaborato "2\_tav\_2\_-parte\_centrale\_abitato" partendo da valle verso monte:
  - è presente uno scarico diretto in sinistra allo scolo Riolo per il quale occorre verificare la corrispondenza con l'atto n. 19660036 relativo a "Costruzione di un manufatto (tubazione diam. cm. 30) per l'immissione di fognatura a carattere civile nello scolo cons.le Riolo in Comune di Argelato" intestato a "Orsini Rossana" la cui concessione risulta al momento sospesa;
  - è presente uno scarico diretto in sinistra allo scolo Riolo per il quale occorre verificare la corrispondenza con l'atto n. 19670043 intestato a "Rimondi Odino" la cui concessione risulta annullata dal 29/06/1993;
  - sono presenti in sinistra allo scolo Riolo ulteriori n. 6 scarichi diretti che non risultano essere concessionati;
  - è presente uno scarico diretto in sinistra allo scolo Canaletta di Casadio che non risulta essere concessionato;



- è presente uno scarico diretto in destra allo scolo Riolo regolarmente concessionato al n. 19990062 relativo a *“Costruzione di un manufatto d'immissione per lo scarico di acque bianche con tubo in PVC diametro mm 630 in destra idraulica dello scolo consorziale Riolo a servizio della zona di espansione produttiva-terziaria D3 in Comune di Argelato.”*;
- è presente uno scarico diretto in destra allo scolo Riolo per il quale occorre verificare la corrispondenza con l'atto n. 19850006 *“Costruzione di un manufatto (tubazione diametro m. 1,00) per l'immissione nello scolo cons.le Riolo di acque provenienti da insediamenti di tipo produttivo, in Comune di Argelato.”* la cui concessione risulta al momento sospesa;
- dall'elaborato *“3\_tav\_3\_-\_parte\_sud\_abitato”* partendo da valle verso monte:
  - lo scarico diretto nello scolo Canaletta di Casadio, ubicato in corrispondenza di Via dei Tigli, non risulta essere concessionato;
  - gli scarichi indiretti su Via Venenta e su Via Costituzione non necessitano di alcuna concessione consortile;
- dall'elaborato *“4\_tav\_4\_-\_area\_produttiva”* gli scarichi indiretti nei fossi poderali e su Via Statico non necessitano di alcuna concessione consortile.

Per quanto sopra esposto si comunica che al fine di regolarizzare tutti i manufatti di scarico delle acque meteoriche presenti all'interno del territorio del comune di Argelato e volturare le concessioni annullate o sospese è necessario presentare gli elaborati tecnici, corredati della documentazione fotografica, dai quali si evincano le caratteristiche geometriche degli stessi (larghezza, altezza o diametro e materiale) con indicazione del relativo bacino/comparto di appartenenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 3480707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( Ing. Ilich Ghinello )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo n. 0012776 del  
03/10/2023 Cordiali Saluti, Consorzio della Bonifica Renana Via S. Stefano, 56  
40125 Bologna Tel. 051-295111

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**