

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5458 del 19/10/2023
Oggetto	D.Lgs.152/06 e s.m.i. parte II, tit. III-bis, art. 29-nonies comma 1 - L.R. 21/2004 e s.m.i. - Aggiornamento dell'AIA (DET.2788/2021 del 01/06/2021 e s.m.i.) su domanda di Modifica non sostanziale per installazione impianto fotovoltaico - Ditta: Soc. Agr. F.LLI VINCINI di Vincini Massimo e Gianluca s.s. - Installazione IPPC in loc. Castione Marchesi, Comune di Fidenza
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5653 del 18/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda “procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all’attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza delle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell’A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l’utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all’approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la DDG 129/2022;

PREMESSO CHE:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- l'installazione IPPC "Soc. Agr. F.lli Vincini di Vincini Massimo e Gianluca s.s." sita in Via Del Portone n. 206, loc. Castione Marchesi, nel territorio comunale di Fidenza, risulta autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2021-2788 del 01/06/2021 per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria "6.6.b)" dell'Al. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e s.m.i.;
- con successiva DET-AMB-2021-5456 del 03/11/2021 Arpae SAC di Parma ha provveduto ad aggiornare l'AIA vigente per adeguamento dello scarico S3, con eliminazione del "pozzo nero" e installazione di idonei apparati di abbattimento dei reflui (fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico);

CONSIDERATO:

- la domanda di modifica non sostanziale proposta dalla Ditta Soc. Agr. F.lli Vincini di Vincini Massimo e Gianluca s.s., presentata al SUAP del Comune di Fidenza in data 19/05/2023 (pratica SUAP 343/SUAP/2023) e acquisita al prot. Arpae n. PG/2023/88771 del 22/05/2023;
- che la modifica proposta è relativa all'installazione, sul tetto del deposito attrezzi, di un impianto fotovoltaico da 100,8 kWp;

VISTE:

- le integrazioni presentate dalla Ditta in data 23/06/2023 (acquisite al prot. Arpae n. PG/2023/110575 del 23/06/2023), e in data 19/09/2023 (acquisite al prot. Arpae n. PG/2023/159030 del 20/09/2023) a fronte di quanto richiesto da AUSL Distretto di Fidenza con nota prot. 38950 del 06/06/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/98938 del 07/06/2023), e ulteriore nota prot. 44288 del 27/06/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/112404 del 27/06/2023), relative alle soluzioni tecniche - organizzative - procedurali previste per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pulizia dell'impianto in oggetto;

VISTI, ALTRESÌ:

- il parere espresso da AUSL - Distretto di Fidenza con nota prot. 64051 del 22/09/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG/2023/161306 del 22/09/2023, in cui si esprime parere favorevole all'installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"si rammenta che la raggiungibilità della copertura su cui risulteranno posizionati i pannelli da parte del personale addetto (quando prevista per operazioni di manutenzione o pulizia), dovrà avvenire mediante la predisposizione di opere provvisorie per la salita e discesa sicura degli stessi.

Si rammenta, infatti, il divieto di sbarco in quota dalle piattaforme degli impianti di elevazione.

La modalità di salita-discesa degli operatori dovrà essere riportata sul Fascicolo Tecnico dell'edificio a cura del Coordinato per la sicurezza".

Tale parere è allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato I);

- il parere favorevole espresso dal Comune di Fidenza con nota prot. 57602 del 18/10/2023, acquisita al prot. Arpae n. PG/2023/177382 del 18/10/2023;
- la Relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, con nota prot. n. PG/2023/124289 del 17/07/2023, contenente l'aggiornamento del rapporto istruttorio tecnico (Allegato I all'AIA), sulla base delle modifiche richieste dalla Ditta;

CONSIDERATO:

- che l'Autorità competente (Arpae SAC Parma) ha ritenuto di approvare le modifiche presentate dal Gestore ritenendole non sostanziali;

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, per le evidenze sopra riportate, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III-bis, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi

dell'art. 10 della L.R. 21/04 alla Ditta Soc. Agr. F.LLI VINCINI di Vincini Massimo e Gianluca s.s. per l'installazione IPPC sita in Via Del Portone n. 206, loc. Castione Marchesi, Comune di Fidenza, con Determinazione n. DET-AMB-2021-2788 del 01/06/2021 e s.m.i., per il proseguimento dell'attività di "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" - rientrante nella definizione di cui al punto 6.6.b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli aspetti sotto riportati:

- **installazione, sul tetto del deposito attrezzi, di un impianto fotovoltaico da 100,8 kWp;**

2. DI STABILIRE:

di aggiornare, secondo quanto stabilito da Arpa - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella propria relazione tecnica (PG/2023/124289 del 17/07/2023), e come di seguito riportato, i seguenti capitoli dell'Allegato I all'AIA vigente:

Omissis (...)

C2.1.7 Energia

Consumi energetici

L'Azienda utilizza energia elettrica prelevata da rete per:

- la produzione delle materie prime e dei mangimi (macinazione, trasporto, miscelazione);
- il funzionamento dei sistemi di distribuzione degli alimenti e dell'acqua nei ricoveri;
- il funzionamento della cella frigorifera;
- l'illuminazione di tutti gli ambienti di lavoro, compreso l'appartamento e gli spogliatoi;
- il funzionamento dei sistemi di pompaggio dei liquami, centraline, sistemi di raffrescamento, idropultrici, attrezzature per le piccole manutenzioni e pompe dei pozzi.

Inoltre, sono presenti:

- 5 caldaie a gas per il riscaldamento dei ricoveri con i rispettivi punti di scarico **G1, G2-3, G3, G4.**
- 18 ventilatori, n°15 con portata unitaria di 150m³/he e n°3 con portata unitaria di 300m³/h siglati da **H1 ad H18.**

Viene utilizzato gasolio per l'alimentazione delle trattrici e delle attrezzature agricole con le quali vengono gestiti la lavorazione dei terreni, lo spandimento dei liquami, la movimentazione dei lattonzoli e la movimentazione dei mangimi.

Nel caso in cui vi sia mancanza elettricità:

- è presente un generatore di emergenza di 40 kW, funzionante a gasolio (emissione **H**).

Negli ultimi 5 anni i consumi di:

- *energia elettrica* annuali hanno variato da 220.000 a 244.000 Mwh circa. Variazioni possono essere imputabili all'attività del mulino;
- *combustibili* annuali sono stati più soggetti a variazioni, in quanto il loro consumo dipende da diversi elementi come il clima, il meteo, l'andamento delle nascite.

Il consumo di metano ha avuto un'oscillazione tra 27.000 e di 41.000 m³ per anno; il gasolio ha avuto un andamento variabile tra 14.000 ed i 26.000 L/anno.

La ditta installerà un impianto fotovoltaico sul tetto del deposito attrezzi.

La potenza di picco prevista per l'impianto è di 100,8 kW, con una producibilità annua di energia elettrica tra i 125000 ed i 160000 kWh, che potranno coprire una consistente parte dei consumi elettrici.

Omissis (...)

3. **DI PRESCRIVERE** alla Ditta in oggetto:

3.1 il rispetto delle condizioni contenute nel parere espresso da AUSL - Distretto di Fidenza con nota prot. 64051 del 22/09/2023 sopra richiamato e allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato I);

3.2 il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II) ad Arpae SAC Parma, all'Arpae - Sezione Provinciale di Parma, e al Comune di Fidenza tramite il portale web IPPC della Regione Emilia Romagna e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis; l'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte II, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;

4. **DI LASCIARE INVARIATA** ogni altra parte della Determina n. DET-AMB-2021-2788 del 01/06/2021 e s.m.i. non modificata dal presente atto;

5. **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Società in oggetto e al Comune di Fidenza tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

6. **DI FAR PRESENTE** che il Responsabile di questo procedimento, endo-procedimentale del provvedimento unico che rilascerà il SUAP del Comune di Fidenza, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

7. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

8. **DI INFORMARE CHE:**

- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte seconda, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi territoriali di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- la presente autorizzazione include i seguenti allegati:
 - o Allegato I - Parere AUSL - Distretto di Fidenza (prot. Arpae n. PG/2023/161306 del 22/09/2023)

Sinadoc n.19283/2023

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere igienico – sanitario in Risposta a Prot. num. 160045/2023 del 21/09/2023 - Integrazioni per Autorizzazione AIA rilasciata da Arpa SAC di Parma con DET-AMB-2021-2788 del 01/06/2021 -domanda di modifica non sostanziale AIA per installazione impianto fotovoltaico. Richiedente: Soc. Agr. F.LLI VINCINI di Vincini Massimo e Gianluca S.S. - Installazione IPPC sita in via Del Portone n. 206, loc. Castione Marchesi, Comune di Fidenza(PR). Risp. ns. prot. n. 63564 / GASP 1396 del 21/09/2023

Viste le integrazioni trasmesse, questo Servizio esprime parere favorevole all'installazione dell'impianto fotovoltaico, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, si rammenta che la raggiungibilità della copertura su cui risulteranno posizionati i pannelli da parte del personale addetto (quando prevista per operazioni di manutenzione o pulizia), dovrà avvenire mediante la predisposizione di opere provvisorie per la salita e discesa sicura degli stessi.

Si rammenta, infatti, il divieto di sbarco in quota dalle piattaforme degli impianti di elevazione.

La modalità di salita-discesa degli operatori dovrà essere riportata sul Fascicolo Tecnico dell'edificio a cura del Coordinato per la sicurezza.

L'esaminatore SPSAL:

TdP Luca Franzoni

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli

Taro e Ceno - Fidenza del Servizio

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dott. Walter Catellani

Firmato digitalmente da:

Walter Catellani

Responsabile procedimento:
Walter Catellani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.