

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5459 del 19/10/2023   |
| Oggetto                     | Rif. SUAP 1257/2020. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CLAIPA SpA per insediamento di Parma. Adozione AUA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-5656 del 19/10/2023  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma  |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI  |

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota del 06/03/2020 prot 44750 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 37485 del 09/03/2020), presentata dalla società CLAIPA S.p.A., nella persona del Sig. Edoardo Manfredini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale a Mantova, via Roma 34 e stabilimento ubicato in Parma, in Via Pedemontana Est n. 75/A, loc. Panocchia, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 13/10/2021 prot. n. PG 158217 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG 49005 del 31/03/2020;

#### **VISTI**

- la richiesta di pareri (tramite Suap) a Comune di Parma, Ireti SpA, Ausl Dipartimento Sanità Pubblica, Provincia di Parma e dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Parma, nonché la richiesta di relazione tecnica avanzate da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 168706 e 168770 del 03/11/2021;

- il parere, espresso per quanto di competenza dal IRETI S.p.A. con nota prot. n. RT023162-2021-P del 12/11/2021, acquisito al prot. Arpae n. PG 174792 del 12/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 17/11/2021, PG 176698, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 82858 del 06/12/2021, acquisito al prot. Arpae n. PG 187542 del 06/12/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 12/01/2022 prot n. 914, acquisito al prot. Arpae n. PG 7647 del 19/01/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri alla Provincia di Parma (richiesta inviata anche al SUAP Comune di Parma) avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 19893 del 08/02/2022;
- il parere, espresso per quanto di competenza dalla Provincia di Parma con nota prot. n. 4592 del 22/02/2022, acquisito al prot. Arpae n. PG 29975 del 23/02/2022, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il sollecito in merito al rilascio pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 09/06/2022 prot. n. PG 95932;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 28/06/2022 prot. Arpae n. PG 106463, tramite nota SUAP del 27/06/2022;
- la richiesta di pareri definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 114316 del 11/07/2022, successivamente sollecitato in data 01/03/2023 prot PG 36201;
- il parere favorevole per l'impatto acustico, espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma, con nota prot. n. 18734 del 30/01/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 16937 del 31/01/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere, espresso per quanto di competenza per gli scarichi idrici, dal Comune di Parma con nota prot. n. 18875 del 30/01/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 17049 del 31/01/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole definitivo, espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma, con nota prot. n. 40385 del 06/03/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 40383 del 07/03/2023, *allegato alla presente*

**CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera**

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...l'immobile nel suo complesso è costituito da impianto di distribuzione carburanti...impianto automatico di autolavaggio...lo smaltimento delle acque reflue provenienti dall'autolavaggio e dal dilavamento del piazzale, previo passaggio dall'impianto di trattamento acque prima pioggia..."*;

- considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" e "autolavaggi" sono riportati al punto 1 lettera p) e l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

**CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici**

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- che lo scarico della ditta ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CLAIPA S.p.A., nella persona del Sig. Edoardo Manfredini in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale a Mantova, via Roma 34 e stabilimento ubicato in Parma, in Via

Pedemontana Est n. 75/A, loc. Panocchia, relativo all'esercizio dell'attività di "commerciale - impianto distribuzione carburanti" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici**

*di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 18875 del 30/01/2023 e prot 40385 del 06/03/2023 e nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. RT023162-2021-P del 12/11/2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

*di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, che si individuano come di seguito:

**S1 (così individuato nella documentazione allegata)**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio trattati in dissabbiatore, disoleatore e impianto a bio-ossidazione e acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale previo trattamento in separatore fanghi e separatore oli con filtro oleoassorbente; nonché acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 24 A.E.;
- corpo idrico ricettore: cunetta stradale Strada Pedemontana Est;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 500 mc/anno;
- portata media: 1,50 mc/giorno;
- portata massima: 1,80 mc/giorno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 17/11/2021, PG 176698, nel parere

di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica del 06/12/2021 prot n.82858, nel parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del 12/01/2022 prot n. 914, nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. RT023162-2021-P del 12/11/2021, nel parere del Comune di Parma prot. n. 18875 del 30/01/2023 e nel parere della Provincia di Parma del 22/02/2022 prot n. 4592 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) Considerando che lo scarico della ditta ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, si dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare gli scarichi produttivi nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, ottemperando a quanto disposto dall'art. 6 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.C.P. della Provincia di Parma, quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque".
- 2) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica l'attivazione dello scarico S1;
- 3) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 7) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 18734 del 30/01/2023 e prot 40385 del 06/03/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Parma, Provincia di Parma, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, IRETI S.p.A. e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica di Parma.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.





Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 2020-8550*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Parma 12/11/2021

Spett.le SUAP  
Comune di Parma  
suap@pec.comune.parma.it

Protocollo RT023162-2021-P

Spett.le Comune di  
PARMA  
Servizio Settore Servizi al cittadino e  
all'impresa e S.U.E.I.  
comunediPARMA@postemailcertificata.it

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT048160-2021 del 03/11/2021  
Vs. rif.: 8550/2020

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it


**Oggetto: Parere di conformità ditta C.L.A.I.P.A Spa – Strada Pedemontana Est n.75/A – PARMA.**

In merito alla richiesta di parere relativa agli scarichi di acque reflue della ditta in oggetto si evidenzia che questa non risulta di competenza della Scrivente in quanto gli scarichi prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale.

Da verifica presso i nostri uffici tecnici, si evidenzia che la pubblica fognatura risulta a distanza superiore rispetto ai termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione; si ritiene pertanto che la suddetta ditta possa essere esentata dall'obbligo di allaccio previsto dall'art. 18.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO  
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.  
Sede legale:  
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,  
C.F. 01791490343  
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.  
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico  
Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione  
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.  
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it  
ireti.it  
T010 5586664

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10151 Torino  
F011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A  
43123 Parma  
F0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
F0522 286246



prot PG 176698  
del 17/11/21

Rif. Sinadoc 8550/2020

*Invio tramite posta interna*

**Spett.le ARPAE – SAC Parma**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni**

**OGGETTO: Pratica SUAP n.1257/2020 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. CLAIPA SPA per l'insediamento in Comune di Parma - strada Pedemontana Est, 75/A loc. Panocchia.**

Fa seguito all'istanza presentata dalla ditta in oggetto acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2021/168770 del 03/11/2021, in riferimento alla documentazione prodotta, limitatamente alla matrice acque di scarico, si forniscono le seguenti osservazioni:

trattasi di impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con annesso autolavaggio self service, la documentazione a corredo dell'istanza caratterizza i seguenti scarichi:

- acque reflue derivanti dall'autolavaggio depurate preventivamente in un impianto composto da sedimentatore, disoleatore e filtro biologico ;
- acque meteoriche di prima pioggia trattate in un impianto composto da pozzetto deviatore, sedimentatore e disoleatore.

Si precisa che a valle di ogni impianto di trattamento è presente il pozzetto d'ispezione e controllo , i reflui sopradescritti sono successivamente convogliati in corpo idrico tramite un unico punto di scarico indicato agli atti con S1.

visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152 e s.m.i.;

vista la Delibera Regionale n.286 del 14/02/2005;

vista la Delibera di Giunta Provinciale n.703/2011.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati si accoglie favorevolmente l'istanza, si classifica lo scarico in corpo idrico S1: acque reflue industriali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. allineamento ai valori limite previsti dalla tab.3 all.5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ;
2. manutenzione periodica di entrambi gli impianti di trattamento da annotare su apposito registro che dovrà essere mantenuto a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011 ;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti ad entrambi gli impianti, del quantitativo e destinazione dei fanghi; detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 2;

4. tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione agli impianti e dalla normale attività dovranno essere smaltiti nel rispetto della parte IV<sup>^</sup> del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
5. ogni anno dovrà essere eseguita un'analisi di autocontrollo dello scarico che dovrà comprendere i seguenti parametri: pH, solidi sospesi, COD, idrocarburi totali e tensioattivi totali. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad ARPA;

Distinti saluti.


Il tecnico

Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica

prot PG 187562  
del 06/12/21

prot 82858  
del 06/12/21

agenzia regionale per la prevenzione  
dell'ambiente e l'energia sac  
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA  
suap@pec.comune.parma.it

**OGGETTO:** Pratica SUAP 1257/2020 - (rif.prot.uscita 0187475 03/11/2021) AUA - C.L.A.I.P.A.  
Carburanti Lubrificanti Agricoli Industriali Prodotti Affini - S.P.A.. Parere.

Trattasi di impianto fisso di distribuzione carburanti per autotrazione con impianto autolavaggio selfservice. L'istanza in oggetto viene presentata per rinnovo, senza modifica, dell' autorizzazione allo scarico per reflui industriali e domestici con recapito in corpo idrico superficiale.

La struttura è dotata di un efficace impianto di depurazione delle acque reflue, che ai sensi del D.Lgs. 152 /2006, vengono depurate mediante impianto di disoleazione statico e biologico e convogliate allo scarico in corpo idrico superficiale, previo passaggio in impianto di trattamento acque prima pioggia. Successivamente l'acqua viene convogliata al ricettore finale (corpo idrico superficiale) tramite lo scarico S1 autorizzato con Autorizzazione prot.n.229410/2014-Fascicolo n.132/2011 del SUAP, in ottemperanza all'Autorizzazione prot.n.57825 del 20/09/2012 della Provincia di Parma-Servizio Ambiente di cui si chiede il rinnovo.

La Società dichiara che nulla è stato modificato rispetto a quanto finora autorizzato e conferma i dati qualitativi e quantitativi degli scarichi, le modalità e il dimensionamento dell'impianto di trattamento presente.

Pertanto, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:  
Elisa Mariani

**Elisa Mariani**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PARMA  
RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

prot PG 17647  
del 19/01/22

Al Comune di Parma  
c.a. Arch. Costanza Barbieri  
Dirigente dello Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia

[suap@pec.comune.parma.it](mailto:suap@pec.comune.parma.it)

**Oggetto:** (2021.650.20.6/261) Pratica SUAP 1257/2020 – Richiesta parere per AUA Ditta C.L.A.I.P.A. Carburanti Lubrificanti Agricoli Industriali Prodotti Affini S.p.A..

**Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i..**

(Ns. Rif. Prot. 27/12/2021.0070044.E)

**Il Responsabile del Servizio,**

in riferimento alla richiesta in oggetto, inerente all'AUA riguardante lo scarico di acque reflue industriali dell'attività esercitata dalla Ditta C.L.A.I.P.A. S.p.A., sita in località Pannocchia del Comune di Parma;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la vigente Direttiva alluvioni classifica l'area in oggetto come P1 "assoggettata ad alluvioni rare" di fatto corrispondenti alla fascia C del PAI e che il PGRA attribuisce all'area in esame un rischio "R2 – Rischio medio";

**ESPRIME parere idraulico favorevole allo scarico industriale in oggetto.**

Tale parere è espresso tenendo conto di quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PAI, in quanto le occupazioni e le attività proposte (di fatto esistenti) non comportano una riduzione apprezzabile della capacità di invaso dell'area inondabile individuata dal P.A.I. (Fascia C).

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)


AA/AP

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710  
43121 PARMA

Email: [stpc.parma@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Classif. \_\_\_\_\_ INDICE \_\_\_\_\_ LIV. 1 \_\_\_\_\_ LIV. 2 \_\_\_\_\_ LIV. 3 \_\_\_\_\_ LIV. 4 \_\_\_\_\_ LIV. 5 \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_ NUM \_\_\_\_\_ SUB. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
P Data: 2022-01-18 08:52:48 / 0.17 @ 1227000335.E



**PROVINCIA  
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

Dott. geol. Andrea Ruffini

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti  
Programmazione Rete Scolastica Gestione Amministrativa del Patrimonio  
Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale  
Servizio Polizia Provinciale

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

Str.<sup>one</sup> Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma  
Tel. 0521 931739  
Fax 0521 931960  
protocollo@postacert.provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

prot PG 29975 del 23/02/22

Parma, 22 febbraio 2022

prot 6592

Spett.le  
COMUNE DI  
PARMA  
SUAP

c.a.  
ARPAE SAC  
Piazzale della Pace, 1  
43121 Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Rif SUAP 1257/2020 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta C.L.A.I.P.A. SpA per l'insediamento in Comune di Parma. *Trasmissione parere.***

In riferimento alla nota PEC n. 3073 del 08.02.22, trasmessa da ARPAE, relativa alla richiesta di modifica di AUA presentata dalla Ditta C.L.A.I.P.A S.p.A., in Strada Pedemontana 75/A, in Comune di Parma, si rileva quanto segue:

- la Ditta è un impianto fisso esistente "Stazione di servizio carburante Agip": attività commerciale di distribuzione carburante per autotrazione con impianto autolavaggio self service";
- la Ditta è dotata di Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP n. 229410 del 22.11.14;
- la Ditta richiede un rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- il corpo recettore è un Fosso superficiale di proprietà del Servizio Viabilità della Provincia di Parma e il recettore finale è il Torrente Parma – determinazione del dirigente n. 485 del 08.02.08 e autorizzazione prot. 57825 del 09.09.12;
- la zona su cui sorge la Ditta ricade all'interno:
- di una zona in "Classe di vulnerabilità a sensibilità elevata", così come individuate nella tav. 6 del PTA, allegato del PTCP;
- di una "Zona di protezione A", così come individuate nella tav. 15 del PTA, allegato del PTCP e tutelate dall'art.23 delle NA del piano vigente.

Nel caso in oggetto pur non trattandosi di un insediamento di una nuova attività, si richiede il rispetto della normativa vigente e soprattutto l'assenza di uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore scarico veicolato.

Per quello che riguarda gli aspetti di competenza del servizio Viabilità della Provincia si specifica che lo stesso ha rilasciato (prot. 56467 del 14/09/2012) concessione allo scarico in cunetta stradale a seguito della istanza presentata per la sostituzione dell'impianto lavaggio vetusto con nuovo lavaggio, senza incremento della quantità di acqua totale scaricata in cunetta (acque dilavamento piazzale + acqua lavaggio). La concessione, senza modifiche al quantitativo totale di acqua sversata in cunetta, risulta essere ancora valida.

Preso atto delle precedenti autorizzazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela qualitativa di cui all'art.23 del PTCP vigente, verificata la natura dello scarico in oggetto, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, fermo restando le specifiche prescrizioni e/o indicazione degli Enti competenti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Andrea Ruffini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21  
del D.Lgs 82/2005



Comune di Parma

prot PG 16937  
del 31/01/23

prot. 18736  
del 30/01/23

**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE

**Settore Attività Produttive e Edilizia**  
**S.O. Sportello Unico per le Attività**  
**Produttive e l'Edilizia**  
Arch. Costanza Barbieri  
Dott. Marco Giubilini

**Oggetto: Pratica SUAP 1257/2020 - Istanza di AUA (rinnovo senza modifiche) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – "C.L.A.I.P.A. - carburanti lubrificanti agricoli industriali e prodotti affini spa" con sede in Parma, Strada Pedemontana Est n. 75/A.**

**Nulla osta S.O. Ambiente.**

Visto:

- la richiesta di parere pervenuta dal SUAPE, prot. gen. n. 135120 del 12/07/2022, completa della documentazione relativa all'istanza di rinnovo senza modifiche di AUA presentata dalla ditta "C.L.A.I.P.A. S.P.A." con sede in Parma, Strada Pedemontana Est n. 75/A;
- le integrazioni presentate dalla stessa ditta, prot. n. 14244 del 24/01/2023, consistenti nel re-invio dell'Allegato 9 - *Dichiarazione sostitutiva di attività non soggetta ad impatto acustico* perfezionato con l'eliminazione dei riferimenti normativi errati;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna del Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;

Rilevato che:

- la Società "C.L.A.I.P.A. S.P.A." svolge attività di distribuzione carburanti con impianto autolavaggio self service;
- il RUE classifica l'area come Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44;
- la Zonizzazione Acustica Comunale classifica il sito in zona 4 - *Aree di intensa attività umana* con limite diurno di 65 dBA e limite notturno di 55 dBA;
- non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

Preso atto del modulo "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico", acquisito in data 24/01/2023 prot. n. 14244, in cui la Società "C.L.A.I.P.A. S.P.A." ha dichiarato di non produrre emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dalla ZAC;

**SI ESPRIME**

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA  
Dott. Andrea Peri  
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Alessandro Angella  
(f.to digitalmente)

Referente tecnico/amm.vo: Dott.ssa Cristina Ghirardini (c.ghirardini@comune.parma.it)

DUC - Direzionale Uffici Comunali  
Largo Torello De Strada, 11/A - 43121 Parma  
0521.40521 - [comunediiparma@postemailcertificata.it](mailto:comunediiparma@postemailcertificata.it)

comune.parma.it





Comune di Parma

prot PG 17069  
del 31/01/23

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

prot. 18875 del 30/01/23

Rif. Sinadoc 2020/8550  
VBG 1257/2020

Spett.le  
ARPAE - SAC

**Oggetto:** Rif. - Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta "CLAIPA SPA" per l'insediamento in Comune di Parma - Strada Pedemontana Est, 75/A - loc. Pannocchia."

Parere definitivo deroga scarichi idrici

In merito alla vostra richiesta di parere del 3/11/21 ripreso in data 11/7/2022, prot. 0134609, considerato quanto verificato da IRETI come da parere del 12/11/2021 prot RT023162-2021-allegato alla presente in cui si evidenzia che la pubblica fognatura risulta a distanza superiore rispetto ai termini previsti dal comma 2 dell'art. 18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione; si ritiene pertanto che la suddetta ditta possa essere esentata dall'obbligo di allaccio previsto dall'art. 18. del regolamento ATO e quindi nulla osta alla deroga all'allaccio e in pubblica fognatura.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia  
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini  
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348  
Data: 30/01/2023 15:05:25



Comune di Parma

prot PG 40383  
del 07/03/23

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

prot. 40385 del 06/03/23

Rif. Sinadoc 2020/8550  
VBG 1257/2020

Spett.le  
ARPAE - SAC

**Oggetto:** Rif. - Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta "CLAIPA SPA" per l'insediamento in Comune di Parma - Strada Pedemontana Est, 75/A - loc. Pannocchia."  
Parere definitivo scarichi idrici e matrice acustica

In merito alla vostra richiesta di parere conclusivo ricevuto in data 01/03/2023 prot 37137, considerate le espressioni di parere già trasmesse in merito alla matrice 30/01/2023 prot 18734 e scarichi del 30/01/2023 prot 18875 si comunica che **nulla osta** per gli scarichi idrici di competenza comunale ovvero acque reflue domestiche); anche riguardo la matrice rumore si conferma il parere positivo già emesso senza altro aggiungere né altro coinvolgimento a supporto quale l'Arpae Servizio Territoriale.

Distinti Saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia  
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini  
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348  
Data: 06/03/2023 15:11:34

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**