

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5493 del 20/10/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. SALOMONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento bovini da latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lamaro n. 949, Loc. Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5695 del 20/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AZ.AGR. SALOMONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento bovini da latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del lamaro n. 949, Loc. Savigno.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **AZ.AGR. SALOMONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (C.F. 02406781209 e P.IVA 02406781209) per l'impianto destinato ad attività di Azienda agricola e allevamento bovini da latte, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lamaro n. 949, Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
 - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 5. Obbliga la **AZ.AGR. SALOMONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AZ.AGR. SALOMONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (C.F. 02406781209 e P.IVA 02406781209) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lamaro n. 949, Loc. Savigno, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Del Lamaro n. 949, Loc. Savigno, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 14/06/2022 (Prot. n. 31859) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e comunicazione in

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

materia di impatto acustico.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36858 del 04/07/2022 (pratica SUAP n. 1662/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/07/2022 al PG/2022/109865 e confluito nella **Pratica SINADOC 26260/2022**, ha trasmesso l'indizione di una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine del rilascio del permesso a costruire per *“la realizzazione di una stalla libera a cuccette per il miglioramento del benessere animale e di nuova concimaia scoperta in azienda agricola per l'allevamento di vacche da latte”* e contestuale domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/127906 del 02/08/2022 ha preso atto della documentazione pervenuta ed ha inviato una comunicazione dei pareri attesi e necessari degli Enti ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2022/134026 del 11/08/2022 ha inviato al SUAP, nell'ambito del procedimento della Conferenza Dei Servizi, una richiesta di ulteriore documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. nell'ambito della CdS ha preso atto della richiesta di integrazioni e con nota Prot. n. 52978 del 07/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/10/2022 al PG/2022/164628, ha comunicato che provvederà ad inoltrare alla Società la richiesta di integrazioni unitamente ad altre pervenute necessarie al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/208689 del 21/12/2022, non avendo ancora ricevuto la documentazione integrativa richiesta, ha provveduto a richiedere al SUAP informazioni sull'iter del procedimento in corso.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 222 del 03/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/01/2023 al PG/2023/997, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 31/12/2022 (Prot. SUAP n. 68552)
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/21302 del 06/02/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice di impatto acustico, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/22120 del 07/02/2023 ha trasmesso parere contrario ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scarico in acque superficiali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/24437 del 10/02/2023 ha provveduto ad inviare al SUAP ed al Comune territorialmente competente il parere contrario espresso, demandando ad essi, l'assunzione dei provvedimenti amministrativi e tecnici ritenuti idonei nell'ambito del procedimento Unico in Conferenza dei Servizi, ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13093 del 14/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/03/2023 al PG/2023/45000, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, mantenendo sospesi i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18845 del 17/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/03/2023 al PG/2023/66415, ha trasmesso, unitamente alla Convocazione della seconda seduta della CdS, la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 17/03/2023 (Prot.SUAP n.13944) e in data 31/03/2023 (Prot. SUAP n. 16363)
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/70239 del 21/04/2022 ha preso atto della documentazione pervenuta ed ha rinnovato la comunicazione dei pareri attesi e necessari degli Enti ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/70576 del 21/04/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice scario in acque superficiali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29498 del 17/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/05/2023 al PG/2023/86709, ha trasmesso parere favorevole ambientale per la matrice scarichi, nulla osta di impatto acustico del Comune di Valsamoggia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto. Demandando il rilascio del nullaosta urbanistico/edilizio sul quale dovrà pronunciarsi la Conferenza dei Servizi.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29649 del 18/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2023 al PG/2023/87430, ha comunicato il rinvio della seduta della CdS a data da comunicarsi con ulteriore comunicazione
- Il referente AUA di ARPAE-AACM considerato che l'iter di rilascio dell'AUA deve, ai sensi della L. 241/1990 artt. 14 comma 2 e 14 bis e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del DPR 160/2010 e s.m.i., ritenersi endoprocedimento del procedimento unico Permesso a Costruire e AUA avviato dal SUAP e ritenuta esaustiva la documentazione ed i pareri pervenuti dagli Enti competenti.
- Considerato inoltre che la CdS ed il Comune territorialmente competente, così come segnalato dal S.U.A.P. con nota Prot. n. 29498 del 17/05/2023, dovrà esprimersi sul quanto richiesto per gli aspetti urbanistico-edilizi all'interno della riunione che non risulta essere ancora convocata, acquisiti i restanti pareri di competenza, **ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, vincolandone la decorrenza di validità alla data del rilascio degli altri Titoli abilitativi ricompresi e capofila del procedimento unico SUAP, con particolare riferimento al permesso a costruire, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. Art.8 in quanto prosecuzione pari a € 0,00

Bologna, data di redazione 19/10/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. SALOMONI S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lamaro n. 949 Loc. Savigno

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” originato dalla rete a servizio della civile abitazione presente preventivamente trattate mediante un sistema costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato.

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dal servizio igienico a servizio del nuovo fabbricato stalla preventivamente trattate mediante un sistema costituito da fossa imhoff e filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni, limitatamente alla “matrice scarico delle acque reflue fognarie”, impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2023/70576 del 21/04/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 29498 del 17/05/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/05/2023 al PG/2023/86709. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 04/07/2022 al PG/2022/109865).

- Elaborato “12 Relazione Tecnica Descrittiva.pdf” (agli atti di ARPAE in data 03/01/2023 al PG/2023/997).
- Elaborato “Tavola 02 Planimetria Stato di Progetto.pdf” (agli atti di ARPAE in data 03/01/2023 al PG/2023/997).
- Elaborato “Tavola 01 Planimetria Stato di Fatto.pdf” (agli atti di ARPAE in data 03/01/2023 al PG/2023/997).
- Elaborato “Tavola 08 Scarichi ed Emissioni AUA.pdf” (agli atti di ARPAE in data 03/01/2023 al PG/2023/997).

Pratica Sinadoc 26260/2022

Documento redatto in data 19/10/2023



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza della Azienda Agricola Salomoni S.S. Società Agricola, pervenuta ai prot. n. 56711- 56729 del 08/11/2021, n.19383 del 22/04/2022 e n.31859 del 14/06/2022, alla quale è stato assegnato il n. 1662/2021 di pratica, relativa al progetto di *“realizzazione di una stalla libera con cuccette per il miglioramento del benessere animale, una nuova concimaia scoperta in azienda agricola per l'allevamento di vacche da latte”*; ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Savigno, in via del Lamaro 26. - Trasmissione di parere per AUA.

Vista la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, di cui ai riferimenti in oggetto, disposta in data 14/04/2023 prot. 18845 da parte del Servizio Urbanistica in indirizzo;

Preso atto che la convocazione della suddetta Conferenza di Servizi è prevista per il giorno venerdì 19/05/2023 alle ore 10,00 e verrà svolta mediante la modalità di “videoconferenza”;

Preso atto dell'istanza oggetto della Conferenza e della relativa documentazione a tutt'oggi ad essa allegata;

Vista la specifica dei pareri e dei nulla osta attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 26260/22 prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023), al quale si riscontra con la presente;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 prot. N.ro 21302/2023 del 06/02/2023 (pervenuto in data 06/02/2023 prot. 6407 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie pervenuto UNICAMENTE (in quanto indirizzato SOLO ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana) in allegato alla sopra citata specifica dei pareri e dei nulla osta attesi di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023 e che, pertanto, si allega in copia al presente parere);

Stante quanto sopra esposto, relativamente al procedimento di AUA **si esprime**, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l’istanza di AUA avanzata **nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 prot. N.ro 21302/2023 del 06/02/2023** (pervenuto in data 06/02/2023 prot. 6407 e al quale, pertanto, si rimanda);

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** della “Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - allegato alla sopra citata specifica dei pareri e dei nulla osta attesi di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023** (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023 e alla quale, pertanto, si rimanda) **e a condizione che:**

- 1) PRIMA del rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale” sia acquisito il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana** in quanto a tutt’oggi non è pervenuto allo scrivente Servizio;
- 2) qualora occorra, siano attuate tutte le misure e/o gli accorgimenti necessari al fine di:**
 - a) evitare l’insorgere di eventuali inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli (facendo particolare riferimento alle mosche, ma non solo a queste ultime);
 - b) evitare e/o ridurre l’insorgere di eventuali inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - c) evitare e/o ridurre le situazioni di impatto potenzialmente negativo per la popolazione derivanti da eventuali emissioni percepite come maleodoranti.

Quanto sopra, con l’intesa che il requisito della **completa titolarità** del richiedente **a scaricare** i reflui fognari **nei punti di recapito previsti** sia già stato **verificato e documentato** precedentemente all’avvio del procedimento amministrativo dell’istanza in oggetto (essendo un requisito essenziale per consentire di procedere in tal senso) **poiché in caso contrario è necessario provvedere in tal senso PRIMA del rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale.”**



- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Il presente parere è relativo ai SOLI aspetti, verifiche e matrici di competenza dello scrivente Servizio Ambiente e quindi è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi e fatto salvo quanto ritenuto e/o ulteriormente prescritto dagli altri enti ai quali è stata indirizzata la sopra citata Conferenza di Servizi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2023.05.17 12:59:33
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46-202050119530
2.5.4.5-TINIT-VZZMNC88D42F257H
RSA/2048 bits





SINADOC n. 26260/2022

Spettabile
**Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**
Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue
c a *Piana Luca*
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: Pratica SUAP 1662/2021. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della Az.Agr. SALOMONI s.s. Soc.Agr., sito in Comune di Valsamoggia (BO), località Savigno, via del Almaro n. 26. Relazione istruttoria finale.

Con riferimento al precedente parere contrario prot. n. PG/2023/22110 del 07/02/2023 e valutata la documentazione tecnica integrativa trasmessa dal SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte san Pietro in data 17/04/2023 al prot. n. PG/2023/66415 si esprimono le seguenti valutazioni:

Matrice scarichi

Scarico abitazione civile dei proprietari: trattasi di scarico di acque reflue domestiche esistente proveniente da civile abitazione avente consistenza pari a 12 abitanti equivalenti il cui sistema di trattamento esistente risulta costituito da degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico con recapito finale in condotta fognaria per le acque meteoriche che sfocia in fosso superficiale denominato **scarico S1**.

Il progettista ha aggiornato la Relazione Tecnica descrittiva allegata alla richiesta di AUA sulla base di quanto indicato nel precedente parere allegando le schede tecniche dei manufatti di trattamento installati.

Scarico del servizio igienico nel nuovo fabbricato stalla: trattasi scarico di acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico per il personale avente consistenza pari a 2 abitanti equivalenti il cui sistema di trattamento in progetto è costituito da fossa imhoff (marca Rototec mod. RIME 500) e filtro batterico anaerobico (marca Rototec mod. NANE 2100) con recapito finale in fosso di campagna denominato **scarico S2**.

In relazione a quanto risultante dall'esame della documentazione integrativa presentata si ritiene che il sistema proposto per il trattamento di entrambi gli scarichi dell'azienda agricola in argomento sia conforme alle indicazioni della DGR 1053/2003. Entrambi gli scarichi sono stati geolocalizzati attraverso le coordinate geografiche ma non è stato chiarito se essi recapitano in fossi su terreni di proprietà e per tale scopo si demanda la verifica all'Autorità competente.

L'atto autorizzativo dovrà comunque riportare le seguenti prescrizioni:

- 1) considerata la classificazione e le caratteristiche degli scarichi (S1 consistenza 12 a.e. e S2 consistenza 2 a.e.) gli stesso non sono soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
- 2) le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Metropolitano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
| 40033 Casalecchio di Reno (BO) | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- 3) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle fosse tipo Imhoff e del degrassatore, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
- 4) dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo degli apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- 5) dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Marcello Nanetti al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO

(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. SALOMONI S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lamaro n. 949 Loc. Savigno

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **SOC. AGR. SALOMONI S.S.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Società Agricola e Allevamento.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2023/21302 del 06/02/2023.
- Visto il parere del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 29498 del 17/05/2023 e, limitatamente alla “matrice di impatto acustico”, le prescrizioni in esso contenute

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Bologna-Montagna PG/2023/21302 del 06/02/2023, con parere favorevole acustico Prot. n. 29498 del 17/05/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/05/2023 al PG/2023/86709. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data marzo 2022 e integrazioni in data ottobre 2022 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla Società Agricola Salomoni S.S. relativamente all'impianto in oggetto ((agli atti di ARPAE in data 04/07/2022 al PG/2022/109865).

Pratica Sinadoc 26260/2022

Documento redatto in data 19/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza della Azienda Agricola Salomoni S.S. Società Agricola, pervenuta ai prot. n. 56711- 56729 del 08/11/2021, n.19383 del 22/04/2022 e n.31859 del 14/06/2022, alla quale è stato assegnato il n. 1662/2021 di pratica, relativa al progetto di *“realizzazione di una stalla libera con cuccette per il miglioramento del benessere animale, una nuova concimaia scoperta in azienda agricola per l'allevamento di vacche da latte”*; ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Savigno, in via del Lamaro 26. - Trasmissione di parere per AUA.

Vista la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, di cui ai riferimenti in oggetto, disposta in data 14/04/2023 prot. 18845 da parte del Servizio Urbanistica in indirizzo;

Preso atto che la convocazione della suddetta Conferenza di Servizi è prevista per il giorno venerdì 19/05/2023 alle ore 10,00 e verrà svolta mediante la modalità di “videoconferenza”;

Preso atto dell'istanza oggetto della Conferenza e della relativa documentazione a tutt'oggi ad essa allegata;

Vista la specifica dei pareri e dei nulla osta attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 26260/22 prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023), al quale si riscontra con la presente;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 prot. N.ro 21302/2023 del 06/02/2023 (pervenuto in data 06/02/2023 prot. 6407 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie pervenuto UNICAMENTE (in quanto indirizzato SOLO ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana) in allegato alla sopra citata specifica dei pareri e dei nulla osta attesi di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023 e che, pertanto, si allega in copia al presente parere);

Stante quanto sopra esposto, relativamente al procedimento di AUA **si esprime**, per quanto di competenza,

parere favorevole

al rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l’istanza di AUA avanzata **nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26260/22 prot. N.ro 21302/2023 del 06/02/2023** (pervenuto in data 06/02/2023 prot. 6407 e al quale, pertanto, si rimanda);

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** della “Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - allegato alla sopra citata specifica dei pareri e dei nulla osta attesi di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – prot. N.ro 72332/2023 del 26/04/2023** (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 21202 del 27/04/2023 e alla quale, pertanto, si rimanda) **e a condizione che:**

- 1) PRIMA del rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale” sia acquisito il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana** in quanto a tutt’oggi non è pervenuto allo scrivente Servizio;
- 2) qualora occorra, siano attuate tutte le misure e/o gli accorgimenti necessari al fine di:**
 - a) evitare l’insorgere di eventuali inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli (facendo particolare riferimento alle mosche, ma non solo a queste ultime);
 - b) evitare e/o ridurre l’insorgere di eventuali inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - c) evitare e/o ridurre le situazioni di impatto potenzialmente negativo per la popolazione derivanti da eventuali emissioni percepite come maleodoranti.

Quanto sopra, con l’intesa che il requisito della **completa titolarità** del richiedente **a scaricare** i reflui fognari **nei punti di recapito previsti** sia già stato **verificato e documentato** precedentemente all’avvio del procedimento amministrativo dell’istanza in oggetto (essendo un requisito essenziale per consentire di procedere in tal senso) **poiché in caso contrario è necessario provvedere in tal senso PRIMA del rilascio della “Autorizzazione Unica Ambientale.”**



- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Il presente parere è relativo ai SOLI aspetti, verifiche e matrici di competenza dello scrivente Servizio Ambiente e quindi è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi e fatto salvo quanto ritenuto e/o ulteriormente prescritto dagli altri enti ai quali è stata indirizzata la sopra citata Conferenza di Servizi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali
2023.05.17 12:59:33
CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46-202050119530
2.5.4.5-TINIT-VZZMNC88D42F257H
RSA/2048 bits





SINADOC n. 26260/2022

Spettabili
Comune di Valsamoggia
Suap Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro
Piazza Berozzi n 3
40053 Crespellano (BO)
PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi n 1
40053 loc. Bazzano (BO)
PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue
c a *Piana Luca*
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: Pratica SUAP 1662/2021. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della Az.Agr. SALOMONI s.s. Soc.Agr., sito in Comune di Valsamoggia (BO), località Savigno, via del Almaro n. 26. Parere acustico.

Con riferimento alla domanda in oggetto presentata dalla Az.Agr. SALOMONI s.s. Soc.Agr. al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 14/06/2022 al Prot. n. 31859 ed alla relativa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010, con contestuale indizione della Conferenza di Servizi, si conferma che trattandosi di progetto mirato ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo in ambito edilizio, la scrivente Agenzia limiterà la propria valutazione ambientale al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta contestualmente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Esaminata la documentazione tecnica per la matrice rumore a firma del tecnico competente in acustica Marcello Mattioli del marzo 2022 e le integrazioni datate ottobre 2022 allegate all'istanza di AUA si esprimono le seguenti valutazioni:

- l'insediamento produttivo occupa una porzione di territorio, in comune di Valsamoggia in vicinanza con il territorio comunale di Vergato, posto in classe acustica III così come tutti i recettori individuati dislocati tra i due comuni (R1 gruppo di abitazioni a 89 metri dalla stalla in progetto, R2 abitazione a 107 metri dalla stalla in progetto e R3 gruppo di abitazioni a 260 metri dalla stalla in progetto);
- l'insediamento e i recettori sorgono in una zona principalmente agricola, le sorgenti sonore che influenzano il clima acustico della zona sono il debole traffico della viabilità locale e le pratiche agricole nei campi agricoli limitrofi;
- il consulente aziendale ha provveduto a caratterizzare le sorgenti sonore aziendali:
 - S1 rumore degli animali nella stalla (sorgente sonora attiva in periodo diurno e notturno)
 - S2 raschiatore (sorgente sonora attiva in periodo diurno)
 - S3 pompe e compressori (sorgente sonora attiva in periodo diurno) che verrà alloggiato in



- una sala macchine chiusa;
- S4 trattore in transito (sorgente sonora attiva in periodo diurno)
- S5 trattore durante la sistemazione della paglia (sorgente sonora attiva in periodo diurno)
- S6 Carrello telescopico (sorgente sonora attiva in periodo diurno)
- sono state eseguite 3 misure di rumore di breve durata in orario diurno nella situazione ante opera
- sono stati eseguiti calcoli matematici per stimare il livello acustico ai recettori nel solo periodo di riferimento diurno nella situazione post opera. Dalle stime effettuate si riscontrano livelli acustici sotto il limite di applicabilità per il criterio differenziale all'interno delle abitazioni e livelli acustici compatibili con la classe acustica III.

Considerato che il contributo acustico della sola sorgente in funzione in periodo notturno risulta non significativo, in periodo diurno il limite di immissione differenziale non risulta applicabile ma prossimo alla soglia di applicabilità e nell'eventualità risultasse applicabile risulterebbe superato si ritiene che il nulla osta acustico funzionale al rilascio dell'atto autorizzativo richiesto possa essere rilasciato a condizione che:

- venga eseguito un collaudo acustico da tenere a disposizione degli organi di controllo con misure in opera da effettuarsi entro 60 giorni dalla messa a regime dell'attività nei nuovi capannoni.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo il Codice dell'Amministrazione Digitale

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. SALOMONI S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via del Lamaro n. 949 Loc. Savigno

ALLEGATO C

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 01/09/2023 al n. 34965, la **SOC. AGR. SALOMONI S.S.** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Bovini sito Comune di Valsamoggia (BO), via del Lamaro n. 949 Loc. Savigno.

L'ARPAE-AACM in data 04/09/2023 al PG/2023/149341 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione,

ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 04/07/2022 al PG/2022/109865).

Pratica Sinadoc 26260/2022

Documento redatto in data 19/10/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.