

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5494 del 20/10/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. QUARTIERI LUCA per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5697 del 20/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **AZ.AGR. QUARTIERI LUCA** per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AZ.AGR. QUARTIERI LUCA** (C.F. QRTLUCU77H10F083H e P.IVA 01750421206) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo e ristorazione, sito in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **AZ.AGR. QUARTIERI LUCA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AZ.AGR. QUARTIERI LUCA** (C.F. QR77H10F083H e P.IVA 01750421206) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 17/07/2023 (Prot. n. 15185) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali dichiarando che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività esente di cui all'Allegato B, punto 2 del D.P.R. medesimo).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15296 del 19/07/2023 (pratica SUAP n. 30/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2023 al PG/2023/125424 e confluito nella **Pratica SINADOC 27576/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/127669 del 21/07/2023 ha preso atto della documentazione pervenuta ed ha inviato una comunicazione dei pareri attesi dagli Enti ai fini del rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-APAM con nota PG/2023/130039 del 26/07/2023 ha evidenziato la necessità di ulteriore documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/131525 del 28/07/2023 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo per l'acquisizione della documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16532 del 01/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/08/2023 al PG/2023/133673, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 10987 del 18/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/08/2023 al PG/2023/142212, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18318 del 31/08/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2023 al PG/2023/148237, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/08/2023 (Prot. SUAP n. 18259)
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/156911 del 15/09/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/176435 del 17/10/2023, non avendo ancora ricevuto dagli Enti i necessari pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, ha provveduto a sollecitare gli Enti al loro rilascio.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21548 del 18/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2023 al PG/2023/177347, ha trasmesso parere favorevole allo scarico in acque superficiali e con nota Prot. n. 21551 del 18/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2023 al PG/2023/177340, ha trasmesso parere favorevole di compatibilità urbanistica-edilizia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, , acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.5 pari a € 221,00

Bologna, data di redazione 19/10/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(*determina firmata digitalmente*)¹⁰

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ.AGR. QUARTIERI LUCA
Comune di Medicina (BO), via Cantagrillo n. 130

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico (S4 in “Planimetria scarichi – Tav_a.6-mod-28-8-23”) in acque superficiali (Scolo di Bonifica “San Donino” – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” in uscita dal Fabbricato A ad uso agriturismo e costituite dall’unione delle acque reflue domestiche dei servizi igienici degli spogliatoi, alloggi e ristorante preventivamente trattate con Fossa Imhoff, delle acque reflue domestiche della cucina e della lavanderia preventivamente trattate mediante degrassatore.

Dopo la confluenza e prima dell’immissione nel corpo idrico superficiale, i reflui subiscono un ulteriore trattamento mediante un impianto a fanghi attivi adeguatamente dimensionato

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in altro corpo idrico superficiale (fosso di campagna):

- Scarico (S3 in “Planimetria scarichi – Tav_a.6-mod-28-8-23”) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 originate dal troppo pieno della vasca di raccolta ad uso irriguo.

Nella stessa Area sono presenti ulteriori due scarichi (S1 ed S2 in “Planimetria scarichi – Tav_a.6-mod-28-8-23”) originati dal Fabbricato B di altra proprietà e le cui attività sono connesse a quella della presente AUA, ma già autorizzate ad altra proprietà con Atto Det-Amb-2022-9 del 04/01/2023

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/156911 del 15/09/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 21548 del 18/10/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data

18/10/2023 al PG/2023/177247. Unitamente alle prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana prot.n. 10987 del 18/08/2023 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2023 al PG/2023/142212 Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/07/2023 al PG/2023/125424).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 28/08/2023 (agli atti di ARPAE in data 31/08/2023 al PG/2023/148237).
- Elaborato "Planimetria scarichi – Tav_a.6-mod-28-8-23" datato 28/08/2023 (agli atti di ARPAE in data 31/08/2023 al PG/2023/148237).

Pratica Sinadoc 27576/2023

Documento redatto in data 19/10/2023

Rif. Prot. n. 14733/2023 - 15185/2023

Tit. 06 Cat. 09

Pratica Suap n. **30/2023**

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in A.U.A. lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale – comune di Medicina via Cantagrillo n.130 - Azienda Agricola Quartieri Luca

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda di A.U.A. Prot.n. 14733/2023 del 12/07/2023, presentata dal sig. Quartieri Luca, nato a Medicina (BO) il 10/06/1977 - C.F.: QRTLCU77H10F083H, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Quartieri Luca, con sede a Medicina (BO) via Villa Fontana n.754 (P.IVA: 01750421206 - R.E.A. n. 369878), relativa all’impianto sito in via Cantagrillo n. 130, per l’attività di produzione di prodotti ortofrutticoli e attività agrituristica con alloggi e ristorazione;

Considerato che l’istanza è stata presentata come Modifica sostanziale dei un AUA vigente, corrispondente alla Determina Dirigenziale DET-AMB-2022-9 adottata da ARPAE-AACM in data 04/01/2022 e rilasciata dal Comune di Medicina con Atto monocratico n.22 del 25/01/2022;

Preso atto della comunicazione di ARPAE-AACM pervenuta al Suap del Comune di Medicina in data 24/07/2023 e registrata con Prot.n. 15743/2023, la quale definiva l’istanza classificata come NUOVA A.U.A. relativa alla citata attività da avviare nei fabbricati A e C ubicati in via Cantagrillo n.130;

Acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM Distretto Metropolitano (SinaDoc 27576/2023) ns. Prot. n. 20004/2023 del 26/09/2023, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dal gestore del corpo idrico recettore, il Consorzio della Bonifica Renana, pervenuto al Suap del comune di Medicina in data 18/08/2023 ns. Prot.n. 17683/2023, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

sig. Quartieri Luca, nato a Medicina (BO) il 10/06/1977 - C.F.: QRTLCU77H10F083H, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Quartieri Luca, con sede a Medicina (BO) via Villa Fontana n.754 (P.IVA: 01750421206 - R.E.A. n. 369878), ad immettere in corpo idrico superficiale le acque reflue

domestiche provenienti dall'impianto di attività agrituristica con alloggi e ristorazione, sito in via Cantagrillo n.130, censiti al catasto fabbricati di detto comune censuario al foglio 156 Mappale 58.

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le prescrizioni di cui ai pareri e contributi tecnici sopra richiamati rilasciati da ARPAE-APAM e Consorzio di Bonifica Renana, ed eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni rilasciate da ARPAE-AACM.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di A.U.A.

*Il Dirigente del Settore
Programmazione e gestione del territorio
Arch. Sisto Astarita
(Documento firmato digitalmente)*

SinaDoc 27576/2023

**Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e acque reflue
c.a. Luca Piana**
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Al SUAP del Comune di Medicina
PEC: suap@comune.medicina.bo.it

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Quartieri Luca quale proprietario dell'Azienda Agricola Quartieri Luca, sita in Medicina (BO), Via Cantagrillo, 130.

Richiedente: Quartieri Luca quale titolare dell'Azienda Agricola

Attività: Azienda agricola agrituristica con ristorazione e alloggi.

Dati catastali: Foglio 156, Particella 58.

Rif: Pratica SUAP 30/2023 del 18/07/2023; richiesta contributo istruttorio da AACM di Arpae con comunicazione interna del 24/07/2023. Integrazioni pervenute al PG/2023/148237 del 31/08/2023.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Quartieri Luca quale titolare dell'Azienda Agricola Quartieri Luca, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da immobili siti in Medicina (BO), Via Cantagrillo, 130 vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica emerge che l'attività svolta dall'azienda agricola consiste nella produzione di prodotti ortofrutticoli e attività agrituristica con alloggi e ristorazione.

Il progetto prevede la ristrutturazione di due fabbricati, uno destinato alla realizzazione di un agriturismo (Fabbricato A) e l'altro ad uso immobile accessorio (Fabbricato C) che verrà adibito a locale tecnico per gli impianti elettrici, idrici e di condizionamento. La presente istanza è relativa agli scarichi di acque reflue domestiche

prodotti dal fabbricato ad uso agriturismo mentre il fabbricato C non produce scarichi.

Nell'area aziendale è presente un altro immobile (Fabbricato B) di altra proprietà le cui attività sono connesse a quelle della presente istanza e i cui scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sono autorizzati con atto DET-AMB-2022-9 del 04/01/2023.

Nella tabella di calcolo dei reflui prodotti dal Fabbricato A adibito ad agriturismo emerge il calcolo degli abitanti equivalenti da servire: 7 AE derivanti dal numero di addetti, 39 AE per il ristorante, 10 AE per le operazioni di lavaggio e 10 AE derivanti dagli alloggi. Il totale complessivo degli abitanti equivalenti è 74 AE.

Le acque reflue provenienti dalla cucina e della stanza adibita al lavaggio vengono pretrattate da un degrassatore (capacità 500 lt) prima di confluire nell'impianto di depurazione finale.

Le acque reflue saponose degli spogliatoi, degli alloggi e del ristorante vengono pretrattate da un degrassatore (capacità 4000 lt). Le acque reflue nere vengono pretrattate da una fossa Imhoff (19130 lt). Il sistema di trattamento finale è un impianto a fanghi attivi.

A valle dell'impianto di depurazione finale, prima dell'immissione sul corpo idrico superficiale verrà installato un pozzetto fiscale di campionamento idoneo al prelievo delle acque per caduta.

Come indicato nelle integrazioni, le acque meteoriche provenienti dai pluviali vengono raccolte da una vasca di recupero ed utilizzate a scopo irriguo con uscita di troppo pieno su una scolina di campagna.

L'area esterna di pertinenza degli edifici, verrà utilizzata solo come giardino/prato con alberi ad alto fusto, con percorsi carrabili posti auto e percorsi pedonali.

Tutte le coltivazioni e le prime pulizie di ortaggi, frutti e vigneti avvengono sui poderi esterni all'area oggetto di intervento pertanto non verranno predisposte aree esterne di stoccaggio/deposito o lavorazioni di qualsiasi tipo.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- Vengano posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: la fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE) ed i pozzetti degrassatori (50 lt per AE).
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione e dell'impianto a fanghi attivi; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Il pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento delle acque reflue e prima dell'immissione sul corpo idrico deve essere tale da consentire il prelievo dell'acqua e dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Manuale UNICHIM - Quaderno n.92/1977 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
- Si dovrà provvedere ad effettuare un **campionamento annuale** dal pozzetto di campionamento dello Scarico S4. Le acque prelevate dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla **Tabella D del D.Lgs. 1053/2003** per gli scarichi in acque superficiali per i parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale e Grassi e olii animali. Gli esiti analitici dei primi due anni di campionamento dovranno essere inviati allo Scrivente Presidio; successivamente, dovranno essere conservati e mantenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue industriali prodotte dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Qualora si utilizzino, dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materie tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

- Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico) dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti,

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.li

PEC

COMUNE DI MEDICINA

suap@pec.comune.medicina.bo.it

PEC

ARPAE

dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della Az.Agr. Quartieri Luca, sito in Comune di Medicina (BO), Via Cantagrillo n. 130.

N. 1 scarico "S4" diretto di acque reflue depurate e n. 1 scarico indiretto "S3" di acque meteoriche nello scolo consortile San Donnino, derivanti dal fabbricato ad uso agriturismo sito in Via Cantagrillo, 130 in Comune di Medicina (BO).

Parere Idraulico (Codice Pratica 2023O9740)

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 19/07/2023 con prot. n. 9740 una richiesta da parte del Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico per n. 1 scarico diretto di acque reflue depurate e n. 1 scarico indiretto di acque meteoriche, relativamente ai fabbricati A e C, nello scolo consortile San Donnino, in Via Cantagrillo, 130, nel Comune di Medicina (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al [Link: \(https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti faseO2.aspx?ID=240\)](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti faseO2.aspx?ID=240).

Dato atto che:

- con nota prot. 6342 del 09/05/2023 lo scrivente Consorzio ha espresso parere idraulico favorevole all'intervento di ristrutturazione edilizia di due fabbricati rurali A e C da destinare all'attività di agriturismo, siti in via Cantagrillo n. 130, in Comune di Medicina (BO) per il quale sono previsti, tra le altre:



- fabbricato A - la realizzazione dello scarico "S4" diretto nello scolo consortile S. Donnino delle acque nere opportunamente trattate;
- fabbricati A e C - la realizzazione dello scarico "S3" indiretto delle acque meteoriche che convoglierà, tramite troppo pieno, le acque in eccesso accumulate nell'impianto di irrigazione nel fosso privato adiacente alla proprietà.

In riferimento alla richiesta in oggetto siamo con la presente a comunicare che la realizzazione del manufatto "S4" necessita di specifica concessione da parte dello scrivente Consorzio in quanto lo scarico avviene direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana.

Al fine del rilascio di concessione la proprietà dovrà formalizzare specifico domanda corredata della documentazione progettuale indicando tutte le opere interferenti presenti all'interno della fascia di tutela di metri 10,00 dal ciglio del canale.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo scolo San Donnino è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- gli scarichi in oggetto interessano fabbricati esistenti e quindi non si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito a n. 1 scarico "S4" diretto di acque reflue depurate e n. 1 scarico "S3" indiretto di acque meteoriche nello scolo consortile San Donnino, derivanti dal fabbricato ad uso agriturismo sito in Via Cantagrillo, 130 in Comune di Medicina (BO).

Si precisa che, quanto fornito con la presente, non autorizza il richiedente alla realizzazione delle opere ma ne costituisce solo informativa tecnica per i progettisti. Infatti sarà necessario che il proponente, prima dell'inizio dei lavori, sia titolare dell'atto di concessione rilasciato dallo scrivente Consorzio.



Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 3480707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.