

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5558 del 25/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta TEP SpA per insediamento di Bedonia.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5758 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta TEP SpA per lo stabilimento ubicato in Bedonia, loc. Moronera n.4;

- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Alta Valle del Taro con Provvedimento conclusivo del 15/01/2018 alla Ditta TEP SpA per lo stabilimento sito in Bedonia, loc. Moronera n.4, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;*
 - *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*
- il provvedimento del 07/10/2022 con cui il SUAP ha volturato l'AUA di cui sopra alla Ditta TEP SpA per variazione Legale Rappresentante;

VISTA:

- la domanda, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG 53002 del 24/03/2023, presentata dalla società TEP SpA, nella persona del Sig. Roberto Prada in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione e Gestore, con sede legale in Parma, Via Taro n. 12 e stabilimento ubicato in Bedonia, via Moronera n.4, per *modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;
- che in data 26/04/2023 prot. n. PG 72241 è pervenuta, da parte della Ditta, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 68797 del 19/04/2023;
- che con nota prot. Arpae n. PG 84413 del 15/05/2023 è stato comunicato alla Ditta TEP SpA l'avvio del procedimento;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 84416 del 15/05/2023;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Bedonia con nota prot. n. 3978 del 19/05/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 89201 del 22/05/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da Montagna 2000 SpA in data 08/06/2023 prot n. 0798/EG/fd, acquisito al prot. Arpae n. PG 100615 del 09/06/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO per la matrice impatto acustico

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato "*...proseguimento senza modifica...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...*";

CONSIDERATO ALTRESI'

che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita in data 26/04/2023 e sopra richiamata ha dichiarato "*...che la marca da bollo con numero identificativo n. 01201187346124 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale...*";

che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta ha dichiarato "*...Con la presente istanza, contestualmente alla richiesta di disattivazione del punto di scarico S2 si è a richiedere la relativa modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale con contestuale rimozione dell'autorizzazione relativa agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura. Pertanto, il presente stabilimento rimarrà autorizzato solamente per l'autorizzazione in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. A seguito della presente istanza si chiarisce quindi che l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-6865, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, Prot. N. 1 del 15 gennaio 2018, e successivo atto di voltura DET-AMB-2022-4953, sarà relativa alla sola matrice emissioni sonore...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Alta Valle del Taro con Provvedimento conclusivo del 15/01/2018, a favore della ditta TEP SpA, nella persona del Sig. Roberto Prada in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione e Gestore, con sede legale in Parma, Via Taro n. 12 e stabilimento ubicato in Bedonia, via Moronera n.4, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

ELIMINANDO il titolo abilitativo “**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**”, *di specifica competenza comunale* dall’atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale con DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017, nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Montagna 2000 SpA prot. 0798/EG/fd del 08/06/2023 e nel parere del Comune di Bedonia prot. 3978 del 19/05/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017, recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Alta Valle del Taro con Provvedimento conclusivo del 15/01/2018 e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’AUA si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2017-6865 del 21/12/2017 e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP Alta Valle del Taro con Provvedimento conclusivo del 15/01/2018.

DI STABILIRE CHE

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;

- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

- il presente atto è trasmesso alla Ditta TEP SpA, al SUAP Alta Valle del Taro, al Comune di Bedonia e a Montagna 2000 SpA, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'Autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;

- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 2023-14238

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI BEDONIA

Piazza Caduti per la Patria, 1

Tel. 0525/824424

Fax 0525/824150

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43041

Part. IVA 00442130340

e-mail : ufficiotecnico@comune.bedonia.pr.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3978

Bedonia li 19/05/2023

Spett.le
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace n.1
43121 PARMA

Pec aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 - TEP SPA - Deposito di Bedonia - Loc. Case Gelana , 14. Trasmissione parere.

In riferimento alla VS richiesta Rif. Sinadoc 2023-14238 relativa alla pratica di cui all'oggetto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza in merito alle matrici ambientali :

- Scarichi idrici

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il responsabile area tecnica
Ing. Alberto Gedda

(documento firmato digitalmente)

*prot PG 89201
dal 22/05/23*

Borgo Val di Taro (PR), 08/06/2023

Spett.le

ARPAE-SAC

Via della Pace, 1

43121 Parma (Pr)

aoopr@cert.arpa.emr.it

Area Tecnica Comune di Bedonia

Piazza Caduti per la patria 1

43043 Bedonia (Pr)

protocollo@postacert.comune.bedonia.pr.it

Prot. n. 0798/EG/fd

A mezzo PEC

**OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – TEP SpA - Deposito di Bedonia –
PARERE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA -**

Scarico in pubblica fognatura. Parere di competenza ai sensi art. 20 del Regolamento di Pubblica Fognatura approvato delibera n. 6 del 29/08/2011 dell'Agenda di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma.

Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti dal dilavamento dei piazzali in Via Moronera, 4 - Loc. Moronera Foglio 127 mappale 618 – Comune di Bedonia (Pr) – Richiedente Prada Roberto CF PRDRRT62M15F205N in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta TEP S.p.A

L'esame degli elaborati trasmessi evidenzia che trattasi SCIA per manutenzione straordinaria del fabbricato in oggetto per scarico di acque reflue domestiche:

- Visti il D.lgs. 152/2006 e il vigente Regolamento di pubblica fognatura;
- esaminata la documentazione allegata alla richiesta di parere;
- considerato che non risultano motivi ostativi all'allaccio alla pubblica fognatura esistente;
- accertato che la rete fognaria comunale risulta munita di adeguato impianto di depurazione, idoneo a sopportare il nuovo carico dei reflui scaricabili;
- fatti salvi i diritti di terzi;

si esprime parere di competenza favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti dal dilavamento dei piazzali in Via Moronera, 4 - Loc. Moronera Foglio 127 mappale 618 – Comune di Bedonia (Pr) – Richiedente Prada Roberto CF PRDRRT62M15F205N in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta TEP S.p.A

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Antonio Gramsci, 8 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.



Si riportano di seguito gli standard specifici che deve rispettare l'allaccio:

- Diametro del fognolo di allaccio non inferiore a DN 125;
- Adozione di tubazioni in gres o PVC conforme alla norma UNI EN 1401 tipo SN4;
- Pozzetto sifonato ispezionabile, entro il limite di proprietà, in cemento retinato 70 cm x 70 cm;
- Valvola di ritegno immediatamente a valle del pozzetto sifonato, atta ad evitarne allagamenti in caso di rigurgito dalla fognatura Pubblica, entro il limite della proprietà privata;
- Pozzetti ispezionabili nel percorso interno con un interasse massimo di 25 mt;
- Pendenza compresa tra 0,85% e 2%, o comunque tale da assicurare l'instaurarsi di velocità comprese tra 0,5 e 4 m/s;
- I salti di quota all'interno dei pozzetti non devono essere superiori ai 2 mt.
- Gli allacci dovranno essere realizzati direttamente su condotta con apposite selle o braghe di innesto e curva a 45° in direzione del flusso. Gli allacci che verranno realizzati all'interno delle camerette di ispezione di linea dovranno innestare la tubazione di allaccio nell'apposito foro di innesto ricavato nel fondello prefabbricato del pozzetto medesimo.

Si richiede pagamento del contributo di allaccio in fognatura per uso civile, dell'importo di € 195,20 dati da € 160,00 + IVA (22%). Detta somma dovrà essere versata sul seguente conto corrente bancario:


BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Agenzia di Borgo Val di Taro (PR)
IBAN: IT92F053876566000000799795
Causale: "Contributo allaccio alla pubblica fognatura di Bedonia - ditta TEP SpA"

Restando a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti.

Montagna 2000 S.p.A.

Il Direttore Generale .

Emilio Guidotti



Montagna 2000 S.p.A.

Sede legale: via Antonio Gramsci, 8 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.