

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5572 del 25/10/2023
Oggetto	3^ MNS AIA Montieco srl - Anzola Emilia - AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5795 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n. 26243/2023

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06¹ – L.R. n. 09/15² - Montieco s.r.l. - 3[^] Modifica Non Sostanziale del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettera c) dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), in Via 2 Giugno n° 11/B.

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all'Azienda Montieco s.r.l., con sede legale in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) in Via 2 Giugno n° 11/B, è stato rilasciato il provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettera c) dell'Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

Vista la domanda⁴ presentata dall'Azienda Montieco s.r.l., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 20/07/2023 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede la **modifica non sostanziale dell'AIA vigente**, in merito alle prescrizioni per il monitoraggio e il controllo delle emissioni in atmosfera sui punti di emissione A2 e A7. La 2[^] Modifica Non Sostanziale AIA⁶ aveva infatti autorizzato, sui suddetti punti di emissione, un nuovo sistema di abbattimento a carboni attivi prescrivendo inoltre, come sistema di controllo, la misura del peso del carbone attivo. Tuttavia, il Gestore dichiara che la sostituzione degli impianti di abbattimento a servizio delle emissioni A2 e A7 è stata realizzata prendendo a riferimento le BAT della Regione Lombardia (più recenti rispetto a quelle emanate dall'Emilia Romagna), le quali non prevedono come sistema di controllo il peso, bensì l'uso di un contatore, tramite il quale si può eseguire il calcolo della durata dei carboni attivi data la concentrazione dei COV in ingresso e considerando il massimo adsorbimento sugli stessi. Pertanto, il Gestore chiede di modificare la prescrizione data con la 2[^] Modifica Non Sostanziale AIA⁶, proponendo di adottare un sistema di controllo dei carboni attivi a contatore, anziché a misura del peso, attraverso le seguenti procedure:

1. per il primo anno a partire dalla messa a regime degli impianti, si effettua un'analisi bimestrale per creare la "curva" di carico (esaurimento) del carbone attivo;
2. negli anni a seguire, definita la curva, l'analisi viene effettuata con cadenza quadrimestrale;
3. si procede in seguito con la sostituzione del carbone secondo la curva di carico individuata al punto 1;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 12/07/2023 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 20/07/2023, ha avviato⁷ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica Non Sostanziale dell'AIA;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n. 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021, successivamente modificato e integrato con DET-AMB-2022-3985 del 04/08/2022 e DET-AMB-2022-6377 del 14/12/2022;

⁴ Nota agli atti con protocollo PG/2023/126246 del 20/07/2023;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 5249 del 20/04/2012;

⁶ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2023-6377 del 14/12/2022;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2023/126874 del 20/07/2023;

- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 02/08/2023, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione⁸ del procedimento amministrativo in oggetto e l'Azienda Montieco s.r.l., in data 18/09/2023, ha trasmesso⁹ la documentazione integrativa richiesta;

Vista la Relazione Tecnica¹⁰ trasmessa da ARPAE – APAM Servizio Territoriale di Bologna in merito agli interventi di modifica richiesti, con cui si esprimono le seguenti considerazioni:

- allo stato attuale l'AIA vigente³, alla Tabella 9 del paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, prescrive che sui sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi venga eseguita la verifica del peso del carbone attivo e la relativa sostituzione ogni qual volta l'aumento in peso risulti superiore al 12% rispetto al peso iniziale;
- il Gestore, con la documentazione⁹ integrativa inviata in data 18/09/2023, ha richiesto una modifica di tale sistema di controllo, proponendo l'esecuzione di campionamenti alle emissioni A2 e A7 bimestrali per il primo anno e successivamente quadrimestrali rispetto al monitoraggio periodico annuale;
- la proposta di modifica avanzata dal Gestore ha lo scopo di monitorare l'efficienza di abbattimento dei filtri e provvedere alla loro sostituzione qualora i valori riscontrati risultassero prossimi ai limiti autorizzati;
- sulle modifiche richieste, valutata la documentazione trasmessa dall'Azienda, si esprime parere favorevole;

Vista la verifica¹¹ di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata in sede di ispezione programmata da ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna in data 24/05/2023, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel corso della quale si è constatato che:

- le materie prime liquide pericolose sono: gasolio, oli lubrificanti per motori, sbloccanti, sostanze per la pulizia dei freni, detergenti per la pulizia, liquidi antigelo, disinfettanti, schiumogeni per il sistema antincendio;
- tali materie prime, ad eccezione del gasolio, risultano tutte stoccate in fusti posti all'interno del capannone, o nel settore adibito alla rimessa automezzi o nel locale di depressurizzazione antincendio, in prossimità della zona di utilizzo per evitarne la movimentazione nell'impianto; inoltre, i detergenti per la pulizia ed i disinfettanti sono posti su scaffalatura in zona G - Depuratore; gli oli lubrificanti per motori, gli sbloccanti, le sostanze per la pulizia dei freni, i liquidi antigelo e gli schiumogeni per sistema antincendio sono ubicati all'interno della zona autorimessa E all'interno di contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento;
- il capannone è dotato di idonea pavimentazione in cemento armato di tipo industriale impermeabile ed i prodotti sono contenuti in idonei contenitori posti o su scansie o su pavimentazione in cemento armato;
- il gasolio per autotrazione è stoccato in una cisterna dotata di idoneo bacino di contenimento atto a contenere gli eventuali sversamenti accidentali; detta cisterna è collocata sul piazzale tra la nuova zona H ed il capannone, in un'area compartimentata, posta al di sopra della pavimentazione in cemento armato con trattamento superficiale impermeabilizzante anti olio;
- il centro di stoccaggio è provvisto di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento piazzali che le convoglia a un impianto di trattamento chimico-fisico; lo scarico è dotato di una valvola che permette l'isolamento del sistema di raccolta delle acque di dilavamento piazzali e di eventuali sversamenti;
- l'Azienda è dotata di presidi antincendio, poiché soggetta a C.P.I. (Certificato di Protezione Antincendio);
- sono presenti n. 5 piezometri su cui l'Azienda annualmente effettua periodici controlli analitici;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2023/134493 del 02/08/2023;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2023/160412 del 21/09/2023;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2023/175231 del 16/10/2023;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2023/115067 del 30/06/2023;

- il Gestore ha provveduto alla verifica della tenuta delle tubazioni interrato della rete fognaria interna mediante pulizia della rete fognaria e successiva videoispezione in data 26/10/2021, a cura di Azienda specializzata, che ha evidenziato il buono stato delle tubazioni in PVC e dei pozzetti;
- in relazione alle materie prime pericolose, è stato verificato che non tutte le materie prime indicate nel documento di "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" sono indicate nei Report annuali IPPC riferiti agli anni 2021 e 2022; in particolare non sono presenti: olii lubrificanti per motori, sbloccanti, sostanze per la pulizia dei freni, liquidi antigelo, schiumogeni per sistema antincendio;
- i suddetti prodotti sono presenti in modeste quantità e conservati o in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento o in idonei fustini posti o su scansie o su pavimentazione all'interno del capannone dotato di idonea pavimentazione in cemento armato di tipo industriale impermeabile;

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'Azienda Montieco s.r.l. da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**³, rilasciata all'impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettera c) dell'Allegato VIII, parte II, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via 2 Giugno n. 11/B, stabilendo quanto segue:

- **al paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, la Tabella 9 – Sistemi di trattamento delle emissioni convogliate** sia così sostituita:

Tabella 9 – Sistemi di trattamento delle emissioni convogliate

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
A2 e A7	Nuovi filtri a carboni attivi	Autocontrollo concentrazione COV in uscita*	Bimestrale per il primo anno – Quadrimestrale successivamente	Registro di gestione interno e invio con il Report annuale
		Sostituzione dei filtri a carboni attivi	Ogni qual volta il valore di COV riscontrato sia compreso nell'intervallo $18 \pm 2 \text{ mg/Nm}^3$	Nel Report annuale riportare un resoconto dettagliato degli esiti degli autocontrolli effettuati e delle avvenute sostituzioni

* l'autocontrollo dovrà essere effettuato utilizzando la metodica UNI EN 12619:2013.

- la tabella del paragrafo D.5 METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER EMISSIONI CONVOGLIATE sia così sostituita:

Parametro inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale) mg/Nm ³	UNI EN 12619:2013

2. di **dare atto** che la valutazione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (anche detta "pre-relazione di riferimento"), presentata dall'Azienda, si è conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
3. di **chiedere** al Gestore di riportare nei Report annuali IPPC l'elenco di tutte le materie prime usate nell'anno di riferimento e i relativi quantitativi;
4. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda con la citata autorizzazione rilasciata dalla ARPAE – AACM con DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021 e ss.mm.ii.;
5. di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali¹²

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)¹³

¹² D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021;

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.