

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5599 del 26/10/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITO IN STRADA STATALE 569 N. 173 A SOLIGNANO DI CASTELVETRO (MO). (RIF. INT. N. 02652780368/97). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5789 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. -  
INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE  
COTTURA, SITO IN STRADA STATALE 569 N. 173 A SOLIGNANO DI CASTELVETRO  
(MO). (RIF. INT. N. 02652780368/97).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 29 del 25/01/2013** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena della Ditta Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A., avente sede legale in Via Strada Statale 569 n. 173 a Solignano di Castelvetro (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale.

richiamati i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Modena: **Det. n. 33 del 13/02/14** e **Det. n. 77 del 11/09/14** di prima e seconda modifica non sostanziale all'AIA suddetta, **nulla osta prot. n. 96682 del 06/10/14** rilasciato a seguito di domanda di modifica non sostanziale che non richiedeva aggiornamento dell'AIA e **Det. n. 31 del 02/03/15** di terza modifica non sostanziale all'AIA (con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 46/14, è stata prolunga la validità dell'AIA al 29/10/2022);

richiamata la **Det. n. 4619 del 21/11/2016** di 4<sup>a</sup> modifica non sostanziale ed, in particolare, la **Det. n. 1143 del 07/03/2017** di 5<sup>a</sup> modifica non sostanziale ed aggiornamento completo dell'AIA rilasciate dal SAC ARPAE di Modena;

richiamate, infine, le **Det. n. 1617 del 04/04/18** e **n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee e la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica AIA d'ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 01/08/2023 (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 133584 del 01/08/2023) e successive integrazioni del 23/10/2023 (assunte agli atti con prot. n. 179584) e del 25/10/2023 (assunte agli atti con prot. n. 181363) con cui è richiesto:

- l'inserimento di un atomizzatore da laboratorio per svolgimento prove su diversi tipi di argille, con frequenza saltuaria; in particolare, si prevede un utilizzo per un massimo di 1-2 ore al giorno, solo in alcuni giorni della settimana e si stima un utilizzo reale di circa 16 ore/mese;
- lo spostamento dell'area coperta di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti internamente in adiacenza al deposito argille.

Nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. l'atomizzatore sarà posizionato all'interno del reparto di macinazione terre, che si trova in adiacenza al laboratorio di analisi delle argille e atomizzato presente nel reparto e sarà collegato alle tubazioni di adduzione al punto di emissione esistente E2 per il quale viene proposta la seguente dicitura: "Tramogge materie prime - silos ATM - mulino continuo ATM - ATM laboratorio" senza variazione del filtro e delle caratteristiche autorizzate;
2. all'interno dell'atomizzatore non saranno utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;
3. non si avranno variazioni del consumo di materie prime;

dato atto che in data 20/07/2023, con integrazione in data 18/10/2023, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale dell'AIA";

considerato che l'Unità Presidio Territoriale Arpae di Modena – Maranello-Pavullo in data 25/10/2023 ha inviato il contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 181668 del 25/10/2023), i cui contenuti sono stati riportati nel presente atto;

preso atto:

- che non variando le caratteristiche del punto di emissione E2 è sufficiente la modifica della sola denominazione del punto di emissione E2;
- della planimetria aggiornata relativa al deposito temporaneo di rifiuti;

valutato necessario che:

- per il punto di emissione **E2** il gestore comunichi i risultati dell'analisi relativa al primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio, successivo alla presente modifica;
- la condotta dell'emissione associata all'atomizzatore di prova, convogliata al tratto di aspirazione del filtro associato al punto di emissione E2, deve essere provvista di una valvola di sezionamento (normalmente chiusa), che dovrà essere attivata solo al momento del funzionamento dell'atomizzatore;

preso atto del fatto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità massima di produzione e rispetto alle diverse matrici ambientali (bilancio dei materiali, il bilancio idrico, i consumi energetici, ecc);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **L'incaricata di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 29 del 25/01/2013 e ss.mm. (in particolare, Det. n. 1143 del 07/30/2017)** alla Ditta Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A., avente sede legale in Via Strada Statale 569 n. 173 a Solignano di Castelvetro (Mo), in qualità di gestore

dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale, come di seguito indicato:

a) al **punto 1** (quadro autorizzato delle emissioni in atmosfera) della **sezione D2.4** dell'Allegato I dell'AIA sono apportate le seguenti modifiche:

- il punto di emissione E2 viene rinominato come riportato di seguito: **“Tramogge materie prime - silos ATM - mulino continuo ATM - ATM laboratorio”**;
- di stabilire che:
  1. il gestore relativamente al punto di emissione **E2** dovrà inviare via PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelvetro di Modena i risultati dell'analisi relativa al primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio, successivo al presente atto di modifica;
  2. la condotta dell'emissione associata all'atomizzatore di prova, convogliata al tratto di aspirazione del filtro associato al punto di emissione E2, deve essere provvista di una valvola di sezionamento (normalmente chiusa), che dovrà essere attivata solo al momento del funzionamento dell'atomizzatore;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 29 del 25/01/2013 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 29 del 25/01/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. ed al Comune di Castelvetro di Modena, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 4 pagine

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**