

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5617 del 27/10/2023
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Az. Agr. Prati Mirka, con sede legale ed installazione in Via Strada Balbate n. 26 nel Comune di Meldola (FC) - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5835 del 27/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - Az. Agr. Prati Mirka, con sede legale ed installazione in Via Strada Balbate n. 26 nel Comune di Meldola (FC) - Modifica non sostanziale di AIA.**

### **La Dirigente**

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” al fine di allinearla con i valori dell’Azoto escreto e dell’ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BATtool;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale all’Az. Agr. Prati Mirka per la gestione dell’installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Strada Balbate n. 26 nel Comune di Meldola;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4748 del 24/09/2021 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA ed è stato aggiornato e nuovamente approvato l’Allegato 1 “Le condizioni di AIA” (Rev. 1);
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4905 del 27/09/2022 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA ed è stato aggiornato e nuovamente approvato l’Allegato 1 “Le condizioni di AIA” (Rev. 2);
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-43 del 09/01/2023 è stata rilasciata la modifica non sostanziale di AIA ed è stato aggiornato e nuovamente approvato l’Allegato 1 “Le condizioni di AIA”(Rev. 3);

Dato atto che l’ Az. Agr. Prati Mirka in data 18/09/2023 ha presentato una domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al PG/2023/157556) relativa a:

- Aumento della superficie scoperta impermeabilizzata;

- Riposizionamento della cella stoccaggio dei capi deceduti attualmente già presente in allevamento;
- Collocazione di ulteriore cella stoccaggio dei capi deceduti;
- Sostituzione cisterna interrata posta a lato della piazzola di disinfezione per la raccolta e stoccaggio delle acque di sgrondo derivanti dalle operazioni di disinfezione.

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2023/158318 del 19/09/2023 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con PG/2023/158373 del 19/09/2023 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere istruttorio per la modifica di AIA di cui trattasi;
- con nota PG/2023/164870 del 28/09/2023 l'Azienda AUSL della Romagna sede di Forlì ha inviato il seguente parere:

*"Si esprime parere favorevole sulla sostituzione del pozzetto di raccolta delle acque della piazzola di disinfezione, sull'ampliamento dell'area impermeabilizzata e sulla collocazione di un'ulteriore cella per le carcasse. Segnalo che il DM 30 maggio 2023 indica che "l'area antistante e sottostante le celle deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile", quindi è necessario che le celle siano posizionate **sulla** superficie impermeabilizzata non al **margin**e."*

- in data 26/10/2023 con nota PG/2023/182229 il PTR Agrozootecnica di questa Agenzia ha inviato il parere;

Considerato il parere dell'Azienda AUSL della Romagna sede di Forlì e visto il parere del PTR Agrozootecnica di questa Agenzia si modifica l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- 1 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono eliminate le planimetrie presenti e aggiunta la planimetria complessiva dello stabilimento, come segue:

- ~~Planimetria 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, consegnate con integrazioni volontarie del 09/11/2018 prot n. PGFC/2018/19077.~~
- ~~Planimetria Allegato 3B rete idrica REV Luglio 2021.~~
- All.3 rev. agosto 2023 (All.3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica); All.3 D - Planimetria aree deposito materie - sostanze e rifiuti; All.3 E - Planimetria dello stabilimento (capannoni); All. 3 F; All. 3 F - Planimetria deposito liquami e letami;

- 2 al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserito un periodo prima della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", come segue:

A partire da ottobre 2023 verrà installata una seconda cella frigo per lo stoccaggio di capi morti, riposizionata la cella attualmente già presente in allevamento e sostituita la cisterna interrata posta a lato della piazzola di disinfezione per la raccolta e stoccaggio delle acque di sgrondo derivanti dalle operazioni di disinfezione.

- 3 al § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene inserita la prescrizione n. **43 ter**, come segue:

**43.ter** L'area antistante e sottostante le celle per i capi morti deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, quindi è necessario che le celle siano posizionate **sulla** superficie impermeabilizzata non al **margin**e.

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-43 del 09/01/2023 ha approvato l'Allegato 1 " le condizioni di AIA "per l'installazione sita in Via Strada Balbate n. 26 nel Comune di Meldola, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 4**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019, con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"**(REV. 4)** al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'All. 1 è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti; ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato 1 è consultabile alla corrispondente determina di approvazione.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

## **DETERMINA**

1. di **accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale di AIA rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019 alla **Prati Mirka Impresa Individuale**, relativamente all'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Strada Balbate n. 26 in Comune di Meldola, inerente i seguenti aspetti:
  - Aumento della superficie scoperta impermeabilizzata;
  - Riposizionamento della cella stoccaggio dei capi deceduti attualmente già presente in allevamento;
  - Collocazione di ulteriore cella stoccaggio dei capi deceduti;

- Sostituzione cisterna interrata posta a lato della piazzola di disinfezione per la raccolta e stoccaggio delle acque di sgrondo derivanti dalle operazioni di disinfezione.
2. di **approvare conseguentemente** la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019 per l'allevamento sito in Via Strada Balbate n. 26 nel Comune di Meldola gestito dalla Az. Agr. Prati Mirka;
  3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (**All. 1 REV. 4**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:
    - nel § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** vengono eliminate le planimetrie presenti e aggiunta la planimetria complessiva dello stabilimento, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente atto;
    - nel § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserito un periodo prima della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", con i contenuti specificati nell'Allegato al presente atto;
    - nel § **D2.6 EMISSIONE NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE** viene inserita la prescrizione **43.ter**, con i contenuti specificati nell'Allegato al presente atto;
  4. di **precisare** che:
    - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019;
    - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-348 del 25/01/2019;
    - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
  5. di **fare salvi**:
    - i diritti di terzi;
    - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
    - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - eventuali modifiche alle normative vigenti;
  6. di **dare atto** che nei confronti del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
  7. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
  8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
  9. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Az. Agr. Prati Mirka;
  10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Meldola, nonché alla Az. Agr. Prati Mirka.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**