

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5628 del 27/10/2023
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia per uffici-mensa a disposizione degli addetti della azienda, sito in Medicina, via Ercolana, 1695-A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5788 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia (C.F. NPTCLD67R51A944X e P.IVA 03831041201) per l'impianto destinato ad attività di uffici-mensa a disposizione degli addetti all'attività agricola, sito in Comune di Medicina (BO), via Ercolana, 1695/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia (C.F. NPTCLD67R51A944X e P.IVA 03831041201) per l'impianto destinato ad attività di uffici-mensa a disposizione degli addetti all'attività agricola, sito in Comune di Medicina, via Ercolana, 1695/A , che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.

5. Obbliga la Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia (C.F. NPTCLD67R51A944X e P.IVA 03831041201) con sede legale e impianto sito in Comune di Medicina, via Ercolana, 1695/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 13/03/2023 (Prot. 5081) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 5480 del 17/03/2023 (pratica SUAP 5081/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/03/2023 al PG/2023/48544 e PG/2023/48547 e confluito nella **Pratica SINADOC 13528/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. 11496 del 30/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/05/2023 al PG/2023/95522, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/146928 del 29/08/2023 ha richiesto integrazioni alla azienda in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. 19653 del 20/09/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/09/2023 al PG/2023/159179, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/09/2023, ai fini del riavvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Proponente con nota del 09/10/2023 ha prodotto ulteriore documentazione integrativa pervenuta agli atti di

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ARPAE-AACM in data 09/10/2023 al PG/2023/170625 del 09/10/2023.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/173884 del 12/10/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 21606 del 18/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2023 al PG/2023/177755, ha espresso parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 21605 del 18/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2023 al PG/2023/177736, ha espresso parere favorevole per gli aspetti ambientali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 23/10/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ¹⁰
(determina firmata digitalmente) ¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Az. Agr. ERCOLANA di Nepoti Claudia
Comune di Medicina (BO), via Ercolana, 1695/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Ercolana, fosso di campagna che recapita in scolo consorziale Finaletto Alto) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano), come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti da immobili siti in via Ercolana, 1695 costituite dall’immissione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di uffici-mensa a disposizione degli addetti all’attività agricola .

Altri scarichi ed immissioni

Le acque meteoriche sono lasciate defluire nelle aree circostanti in quanto permeabili (prato e pavimentazione macadam) come indicato in planimetria. Sono presenti alcune caditoie nell’area, installate dalle precedenti proprietà, ma che, come dichiarato dal tecnico, attualmente non sono collegate a nessuna rete.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM- Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2023/173884 del 12/10/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. 21605 del 19/10/2023 e 21606 del 19/10/2023 , pervenuti agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2023 ai PG/2023/177736 e 2023/177755 ed il parere del Consorzio della Bonifica Renana Prot. 11496 del 30/05/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/05/2023 al PG/2023/95522 . Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 10/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 20/09/2023 al PG/2023/159179).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 10/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 20/09/2023 al PG/2023/159179).

Pratica Sinadoc 13528/2023

Documento redatto in data 24/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. n. 5081/2023
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. 13/2023

Oggetto: Nulla osta ad autorizzare in A.U.A. lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale – comune di Medicina via Ercolana n.1695-1695/A - Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista l'istanza di A.U.A. Prot. n. 5081/2023 del 13/03/2023, presentata dalla Sig.ra Claudia Nepoti, nata a Bologna (BO) il 11/10/1967, C.F.: NPTCLD67R51A944X, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia, con sede legale a Medicina via Ercolana n.1695/A, P.IVA: 03831041201, relativa all'impianto sito in via Ercolana n. 1695-1695/A, per l'attività di produzione di prodotti agricoli;

Considerato che, da quanto emerge dalle planimetrie fognarie allegate all'istanza di AUA, risulta che gli scarichi S1 e S2, provenienti dai fabbricati ad uso uffici/mensa e residenza, recapitano le acque nere depurate assimilate alle domestiche, nel fosso stradale di via Ercolana, e che suddetti scarichi dopo ad aver percorso una rete di scolo privata, raggiungono lo scolo consorziale Finaletto Alto che è un canale di Bonifica;

Acquisito il contributo tecnico contenente prescrizioni rilasciato da ARPAE-APAM Distretto Metropolitano (SinaDoc 13528/2023) ns. Prot. n. 21205/2023 del 13/10/2023, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dal gestore del corpo idrico recettore, il Consorzio della Bonifica Renana, pervenuto al Suap del comune di Medicina in data 25/05/2023 ns. Prot.n. 11170/2023, allegato quale parte integrante alla presente;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Vista la DGR 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

La sig.ra Claudia Nepoti, nata a Bologna (BO) il 11/10/1967, C.F.: NPTCLD67R51A944X, in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia, con sede legale a Medicina via Ercolana n.1695/A, P.IVA: 03831041201, ad immettere in corpo idrico superficiale le acque reflue

domestiche provenienti dall'impianto ad uso attività agricola, sito in via Ercolana n.1695-1695/A, edifici censiti al catasto fabbricati di detto comune censuario al Foglio 184 Mappale 5 Sub.9 e Sub.4.

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le prescrizioni di cui ai pareri e contributi tecnici sopra richiamati rilasciati da ARPAE-APAM e Consorzio di Bonifica Renana, ed eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni rilasciate da ARPAE-AACM.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di A.U.A.

*Il Dirigente del Settore
Programmazione e gestione del territorio
Arch. Sisto Astarita
(Documento firmato digitalmente)*



SinaDoc 13528/2023

**Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e acque reflue
c.a. Alfredo Vigarani**
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

SUAP del Comune di Medicina
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Sig.ra Nepoti Claudia quale titolare dell’Azienda Agricola Ercolana, sita in Medicina (BO), Via Ercolana, 1695.

Richiedente: Nepoti Claudia quale titolare dell’Azienda Agricola

Attività: Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi.

Dati catastali: Foglio 184, Particella 5.

Rif: Pratica SUAP 13/2023 del 13/03/2023; richiesta contributo istruttorio da AACM di Arpae con comunicazione interna del 20/03/2023. Integrazioni pervenute al PG/2023/159179 del 20/09/2023. Integrazioni volontarie PG/2023/172659 del 11/10/2023.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e alle successive integrazioni presentate dalla Sig.ra Nepoti Claudia quale titolare dell’Azienda Agricola Ercolana, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da immobili siti in Medicina (BO), Via Ercolana, 1695 vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica integrativa emerge che nell’azienda - ad oggi - non viene svolta nessuna attività produttiva.

Nell’area aziendale sono presenti numerosi edifici: gli unici scarichi esistenti derivano da un immobile ad uso abitazione. Sono presenti altri fabbricati ad uso deposito e servizi agricoli e un immobile ad ex uso uffici e mensa, ad oggi inutilizzati.

Come dichiarato dal tecnico, l’abitazione è a servizio di sole due persone pertanto i manufatti di depurazione verranno dimensionati per soli 2 AE. Il Tecnico dichiara che quando verrà effettuata la ristrutturazione dell’immobile, i manufatti di depurazione

verranno correttamente dimensionati.

Come rappresentato nella planimetria inviata come integrazione volontaria, le acque reflue della cucina verranno pretrattate da un degrassatore (capacità 205 lt). Le acque dei bagni verranno trattate da una fossa Imhoff esistente. Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico anaerobico (capacità 1,19 mc). Il punto di scarico finale è un fosso stradale.

Per quanto riguarda l'immobile ad uso mensa e uffici, dalla relazione tecnica integrativa emerge che tale immobile ad oggi non viene utilizzato, ma è comunque presente una linea di trattamento installata in passato.

Le acque meteoriche sono lasciate defluire nelle aree circostanti in quanto permeabili (prato e pavimentazione macadam) come indicato in planimetria. Sono presenti alcune caditoie nell'area, installate dalle precedenti proprietà, ma che, come dichiarato dal tecnico, attualmente non sono collegate a nessuna rete.

Nell'area di proprietà c'è un piccolo allevamento di massimo 11-12 galline ad uso domestico. E' presente un pollaio mobile all'interno della corte in cui vengono rinchiusi le galline durante le ore notturne: le deiezioni vengono raccolte in apposito cassone; nelle ore diurne vengono lasciate libere di razzolare nel prato.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.
- Venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo ed ispezione e dei filtri batterici anaerobici con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitan - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpa.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

- Si dovrà provvedere a monitorare ed eventualmente modificare la rete ad oggi chiusa delle acque meteoriche che ricadono sulle aree esterne. Tale rete non deve essere causa di allagamenti e deve essere configurata in modo tale da poter garantire l'allontanamento delle acque meteoriche che ricadono sulle aree esterne.
- Il fosso che raccoglie i reflui depurati dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Per quanto riguarda la gestione delle galline presenti, la connessa pollina prodotta non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- Qualora si utilizzino, dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.
- Nel caso in cui vi sia un incremento del numero di abitanti equivalenti da servire o vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico) o ristrutturazione con riutilizzo di immobili o dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

La Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC suap@pec.comune.medicina.bo.it

OGGETTO: Procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 - per domanda di A.U.A. presentata dall'Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia relativa all'impianto sito in via Ercolana n. 1695 in Comune di Medicina (BO) - Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i. e contestuale invio agli Enti terzi.

Scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue depurate, assimilate alle domestiche, nello scolo Finaletto Alto derivanti dai fabbricati ad uso agricolo, uffici, mensa e ad uso residenziale siti in Via Ercolana, 1695 in Comune di Medicina (BO).

Parere Idraulico (Codice pratica: 202303811).

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 18/03/2023 con prot. n. 3811 una richiesta da parte del Comune di Medicina per il rilascio all'Azienda Agricola Ercolana di Nepoti Claudia di un parere idraulico in merito agli scarichi indiretti di acque meteoriche e reflue, non recapitanti nella fognatura pubblica, in Via Ercolana n. 1695, in Comune di Medicina (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).

Considerato che la documentazione tecnica, allegata alla richiesta, riporta che:

- dalle tavole "AUAO3_Tav. A1-1 - Planimetria fogne uffici" e "AUAO3_Tav. A1-2 - Planimetria fogne uffici" gli scarichi indiretti S1 e S2 di acque nere depurate, assimilate alle domestiche, recapitano nel fosso stradale di Via Ercolana mentre le acque meteoriche scaricano nel fosso di campagna posto ad est dell'edificio;



- dalla tavola "AUAO4_Tav. A2-2 - Planimetria fogne abitazione" lo scarico indiretto S2 di acque nere depurate e delle acque meteoriche dell'edificio residenziale recapitano nel fosso stradale di Via Ercolana;
- i suddetti scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana ma raggiungono lo scolo consorziale Finaletto Alto dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato inoltre che:

- le unità immobiliari site in Via Ercolana, 1695 sono da tempo esistenti;
- lo scolo Finaletto Alto è un canale di bonifica con funzione prevalentemente di scolo;
- la L.R. n. 4/2007, all'art. 4, prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

parere idraulico favorevole

per gli scarichi indiretti nello scolo consorziale Finaletto Alto delle acque meteoriche e reflue domestiche e assimilate alle domestiche, provenienti dalle unità immobiliari site in Via Ercolana n. 1695, raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenanana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 348/0707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: GHINELLO ILIHC

Data della Firma: 25/05/2023 14:40:07 UTC +2

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.

Valido dal 02/03/2021 al 02/03/2024

Num Serie: 12F1286C3F066CAC0DB85B05D61D595E

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Az. Agr. ERCOLANA di Nepoti Claudia
Comune di Medicina (BO), via Ercolana, 1695/A

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 20/03/2023 dalla sig.ra Claudia Nepoti, in qualità di Legale Rappresentante della Az. Agr. ERCOLANA di Nepoti Claudia, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*" per l'attività di uffici-mensa a disposizione degli addetti all'attività agricola .
- Visto che il Comune di Medicina, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 10/03/2023 dalla sig.ra Claudia Nepoti, in qualità di Legale Rappresentante della Az.Agr. ERCOLANA di Nepoti Claudia (agli atti di ARPAE in data 20/03/2023 al PG/2023/48544).

Pratica Sinadoc 13528/2023

Documento redatto in data 24/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.