

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5731 del 02/11/2023
Oggetto	FURIA S.R.L. - INSTALLAZIONE A.I.A. SITA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - LOCALITA' FOSSADELLO VIA SALVATOR ALLENDE 2/A. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3972 DEL 04.08.2022 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E IN USCITA, ALLO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRITURAZIONE, ALLA RICONVERSIONE DELL'AREA DI QUARANTENA IN AREA DI STOCCAGGIO INFIAMMABILI, IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA DI QUARANTENA PER RIFIUTI RADIOMETRICAMENTE NON CONFORMI E RIFACIMENTO DELLA RETE PIEZOMETRICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5945 del 02/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

FURIA S.R.L. - INSTALLAZIONE A.I.A. SITA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - LOCALITA' FOSSADELLO VIA SALVATOR ALLENDE 2/A. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3972 DEL 04.08.2022 E S.M.I.) RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E IN USCITA, ALLO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRITURAZIONE, ALLA RICONVERSIONE DELL'AREA DI QUARANTENA IN AREA DI STOCCAGGIO INFIAMMABILI, IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA DI QUARANTENA PER RIFIUTI RADIOMETRICAMENTE NON CONFORMI E RIFACIMENTO DELLA RETE PIEZOMETRICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la Legge del 07.04.2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Legge Regionale del 30.07.2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. del 07.04.2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall' 01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC).

Visti

- il D.Lgs. del 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e s.m.i., che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05.10.2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 (terza Circolare IPPC) con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna (quinta circolare IPPC), prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente le indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004;
- il Decreto Interministeriale del 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59" e s.m.i., recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17.11.2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16.02.2009 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005*" e in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08.06.2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23.04.2012, n. 497 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- la Circolare della Regione Emilia Romagna del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23 aprile 2012 "*Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del SUAP e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31.10.2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 sostituzione della direttiva approvata con dgr n. 2170/2015";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10.12.2018 "*Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive*".

Ricordato che

- la ditta Furia S.r.l. (P.I.: 01697830345 - C.F.: 00397380338), sita in Comune di Caorso (PC), loc. Fossadello Via Salvator Allende 2/A, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-3972 del 04.08.2022, rilasciata a seguito di riesame per adeguamento alle BAT dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, per l'attività di smaltimento e di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (impianto categoria 5.1 e 5.3 dell'allegato VIII Parte seconda D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i);
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di aggiornamenti/modifiche approvati con i seguenti atti:
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1064 del 03.03.2023 relativa alla modifica del previsto impianto per la depurazione delle acque di dilavamento, alla realizzazione di un impianto di trattamento di prima pioggia e all'aggiornamento del cronoprogramma di cui al paragrafo D1;
 - Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1900 del 14.04.2023 relativa all'aggiornamento della data prevista per la realizzazione delle strutture di stoccaggio infiammabili e dell'impianto antincendio;

Viste

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A, presentata dalla Ditta Furia S.r.l. in data 10.08.2023, ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II, Titolo III bis del D.Lgs.152/06, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA" e acquisita al prot. Arpae n. 139821 in pari data;
- la comunicazione di rifacimento della rete piezometrica, acquisita al protocollo Arpae n. 142946 del 21.08.2023;

Considerato che in ottemperanza al criterio di economicità del procedimento amministrativo, si è ritenuto opportuno unire i due sopra citati procedimenti amministrativi e che, pertanto, gli interventi in progetto consistono in:

- aggiornamento del sistema di gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita che prevede l'installazione di una terza pesa, il controllo radiometrico in entrata e in uscita e l'utilizzo di un nuovo software per la gestione della movimentazione dei rifiuti in ingresso e in uscita che ottimizza e migliora la tracciabilità degli stessi;
- spostamento dell'impianto di triturazione collocato all'interno del capannone dedicato alla linea di stabilizzazione/solidificazione/igienizzazione nella limitrofa area esterna dotata di tettoia esistente; mantenendo, nell'impianto stesso, il sistema aspirante collettato agli scrubber senza modificare le caratteristiche già autorizzate. La modifica è resa necessaria a seguito di valutazioni aziendali che hanno riscontrato nella collocazione attuale dell'impianto ingombri incompatibili con lavorazioni efficienti e soprattutto eseguite in sicurezza;
- conversione della vasca di quarantena n. 44 in ulteriore spazio di stoccaggio infiammabili;
- identificazione della zona di quarantena dei rifiuti di sospetta rilevanza radiologica;
- rifacimento della rete piezometrica a seguito di problemi di integrità dei piezometri esistenti e del posizionamento non coerente con l'area dell'installazione; i piezometri esistenti saranno dismessi e opportunamente sigillati;

Verificato che

- la Regione Emilia Romagna nell'ambito del procedimento di Valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell'art.6 della L.R. 4/2018, con nota acquisita al prot. Arpae n.122539 del 13.07.2023, ha ritenuto che le modifiche proposte non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata;

Visti

- la nota prot. n. 145536 del 28.08.2023, con cui il SAC dell'Arpae di Piacenza ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza di esprimere le proprie valutazioni;
- la nota Arpae del 29.09.2023 - prot. n. 165072, con cui questo Servizio, con il contributo del Servizio territoriale - nota prot. n. 156900 del 15.09.2023, ha chiesto alla ditta Furia S.r.l. la trasmissione di documentazione integrativa per il prosieguo istruttorio;
- la nota di riscontro della Ditta a quanto sopra richiamato tramite portale IPPC-AIA il 09.10.2023,

acquisito al prot. Arpae n. 171146 in pari data;

- la nota prot. n. 172965 dell'11.10.2023, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha inviato il contributo istruttorio, dal quale si evince che le modifiche proposte sono da ritenersi non sostanziali in quanto migliorative del processo e, nel suo complesso, dei relativi impatti ambientali;

Ritenuto, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata dalla ditta Furia S.r.l. sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "*Condizioni dell'AIA*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3972 del 04.08.2022 e s.m.i., sostituendo, con il testo predisposto dal Servizio Territoriale di Arpae in collaborazione con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni e riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti parti:

- **C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico** - vengono descritte le modifiche del sistema di gestione dei conferimenti e aggiornata la planimetria dell'installazione con la nuova collocazione di triturazione;
- **C1.3.7 Linea di cernita ed adeguamento volumetrico** - viene descritto il nuovo assetto dell'impianto di triturazione;
- **C1.4 Stoccaggio** - viene aggiornata la descrizione e la planimetria delle zone di stoccaggio, inserito uno stralcio planimetrico con l'identificazione della zona di quarantena per i rifiuti di sospetta rilevanza radiologica;
- **C.2.3. Emissioni in atmosfera** - viene aggiornata la planimetria;
- **C.2.5. Matrice acqua** - viene aggiornata la planimetria e descritta la nuova rete piezometrica;
- **C.2.6. Matrice Rifiuti** - viene inserita la descrizione del nuovo sistema di accesso all'impianto e di gestione dei rifiuti, viene altresì inserita l'indicazione planimetrica dell'area di quarantena per i rifiuti con sospetta rilevanza radiologica;
- **C.3 Confronto con le migliori tecniche disponibili - BAT conclusions** - nella BAT 11 la scadenza del report annuale che deve redigere il Gestore è corretta al 30 aprile;
- **D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento** - è stato aggiornato prevedendo una comunicazione da parte del Gestore ad Arpae alla realizzazione della rete piezometrica;
- **D2.4.1 Emissioni convogliate** - viene allineata con il quadro sinottico D3.2.5 bis la periodicità dei controlli delle emissioni P1 e P2;
- **D2.4.2 Emissioni diffuse** - viene allineata la cadenza periodica dei monitoraggi alle emissioni diffuse con il quadro sinottico D3.2.5 bis;
- **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** - nelle prescrizioni dello scarico S5 al punto 4 vengono allineate le periodicità dei controlli con quelle previste dalle BAT;
- **D.2.8.1 Prescrizioni e limiti** - viene corretto un refuso relativo alle operazioni di recupero eliminando le operazioni R3-R4-R10;
- **D.2.8.2 Prescrizioni generali** - vengono aggiunte le prescrizioni individuate con i numeri 22. e 23.;
- **D3.2.11 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** - il quadro sinottico viene aggiornato nella colonna della frequenza dei controlli a cura del Gestore per lo scarico S5;

Dato atto che

1. sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
2. la Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
3. la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare** l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3972 del 04.08.2022 e s.m.i. rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza in capo alla ditta Furia S.r.l. (P.I.: 01697830345 - C.F.: 00397380338) sita in Comune di Caorso (PC), loc. Fossadello Via Salvator Allende 2/A, nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
 - **C1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico;**
 - **C1.3.7 Linea di cernita ed adeguamento volumetrico;**
 - **C1.4 Stoccaggio;**
 - **C.2.3. Emissioni in atmosfera;**
 - **C.2.5. Matrice acqua;**
 - **C.2.6. Matrice Rifiuti;**
 - **C.3 Confronto con le migliori tecniche disponibili - BAT conclusions;**
 - **D1 Piano di adeguamento dell'installazione e sua cronologia – condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento;**
 - **D2.4.1 Emissioni convogliate;**
 - **D2.4.2 Emissioni diffuse;**
 - **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico;**
 - **D.2.8.1 Prescrizioni e limiti;**
 - **D.2.8.2 Prescrizioni generali;**
 - **D3.2.11 Monitoraggio e controllo scarichi idrici;**
2. **di confermare**, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nell'atto di Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3972 del 04.08.2022 e successive modifiche in premessa specificate;
3. **di rendere noto che**
 - a) copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP di Comune di Caorso per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - c) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
 - d) il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
4. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.