

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5753 del 03/11/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE EX ART. 3 L.R. 10/1993 ALLA COSTRUZIONE DI NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA MT A 15 kV PER ALLACCIO NUOVA CABINA CLIENTE IN LOCALITA' "LA SECCA" IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) ÷ E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - RIF. AUT_2656388 ÷ UT/35710/646
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5953 del 03/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 3 L.R. 10/1993 ALLA COSTRUZIONE DI NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA MT A 15 kV PER ALLACCIO NUOVA CABINA CLIENTE IN LOCALITA' "LA SECCA" IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) – E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - RIF. AUT\_2656388 – UT/35710/646.**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- il T.U. di leggi sulle Acque e II.EE. 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 (artt. 87 e 88) con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n.1775/1933;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- le norme riguardanti i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico di cui alla Legge 22/02/2001 n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003 e al D.M. 29/05/2008;
- il D.P.R. n. 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

**Viste inoltre:**

- la L.R. 10/1993 e s.m.i., “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, che attribuisce tali funzioni alle Province;
- la L.R. 3/1999 che ha apportato modifiche alla suddetta L.R. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Province;
- la D.G.R. 1965/1999, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 22/02/1993 n. 10 recante “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative”, così come modificata dall’art. 90 della L.R. 21/01/1993 n. 3;
- la L.R. 30/2000 e s.m.i., “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente e dell’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 197/2001, “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la L.R. 37/2002, “Disposizioni regionali in materia di espropri”;
- la L.R. 26/2004, “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la D.G.R. 1138/2008, “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per l’applicazione della L.R. 31/10/2000 recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 978/2010, “Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
- la D.G.R. 2088/2013, “Direttiva per l’attuazione dell’art. 2 della L.R. 10/1993 e l’aggiornamento delle disposizioni di cui alle Deliberazioni 1965/1999 e 978/2010 in materia di Linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts”;
- la L.R. 13/2015 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la L. 7/04/2014 n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e trasferisce ad Arpa e la competenza per il rilascio dell’autorizzazione delle linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. 10/93;

**Premesso che** la Società E-Distribuzione S.p.A., con note prot. Arpae nn. 78540, 78547, 78559, 78565, 78571, 78575, 78596, 78845 del 05/05/2023, e n. 79811 del 08/05/2023 e successiva documentazione a completamento acquisita agli atti prot. n. 90738 del 24/05/2023, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/1993, per il rilascio dell'autorizzazione per la *costruzione di una nuova linea MT interrata a 15 kV per allaccio nuova cabina esistente realizzata ad opera del cliente in località "La Secca" in comune di Monticelli D'Ongina - provincia di Piacenza (Rif. AUT\_2656388 - UT/35710/646)*;

**Preso atto** che E-Distribuzione S.p.A. ha dichiarato che:

- allo scopo di potenziare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e di rispondere ad una richiesta di nuova fornitura da parte di un cliente, si rende necessaria la costruzione di un tratto di linea elettrica MT interrata a 15 kV avente una lunghezza pari a circa 1,270 km; tale lunghezza dell'elettrodotto è stata ridefinita a seguito del frazionamento catastale del mappale 32 del foglio 36 (oggi mappale 42 del foglio 36), identificato al catasto terreni del comune di Monticelli D'Ongina, resosi necessario per la realizzazione della cabina denominata "CS GATTO n. 755725" da parte della medesima ditta, passando da una lunghezza iniziale di 1,050 km ad una una finale di 1,270 km; inoltre l'intervento consentirà di garantire la continuità e la sicurezza del servizio elettrico che al momento non rispecchia gli standard di qualità vigenti;
- la nuova linea partirà, da un sostegno della linea aerea esistente in uscita dalla cabina secondaria denominata LA SECCA, percorrerà un primo tratto di strada vicinale per circa 100 m, per raggiungere la S.P. 462R della Val D'Arda, che verrà interessata per un tratto di circa 840 m, per poi proseguire il percorso su terreno incolto di proprietà della ditta "Il Gatto '85" per circa 325 m, fino a raggiungere la cabina cliente esistente denominata "CS GATTO n. 755725"; il tracciato si svilupperà su aree private e su strada provinciali. L'infrastruttura in progetto interessa tratti della viabilità esistente - SP 462R della Val D'Arda dal km 5+710 al km 6+620 di competenza della Provincia di Piacenza. Inoltre, parte della linea ricade in aree paesaggisticamente vincolate e/o tutelate - area di tutela dei corsi d'acqua pubblica (Fontana Alta e Colatore Canalone) ed interferisce con il canale Veggiola Secca - di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Per le intersezioni stradali e idrauliche e per la presenza di aree paesaggisticamente vincolate e/o tutelate sono stati rilasciati appositi nulla-osta/pareri dagli Enti competenti.

**Considerato** che E-Distribuzione S.p.A.:

- è concessionaria dell'attività di pubblico servizio elettrico (D.Lgs 79/99);
- per le opere elettriche in oggetto, ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 4-bis comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., a tal fine, ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo in base ai registri catastali; ha richiesto altresì la dichiarazione di inamovibilità delle opere, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- ha dichiarato che l'infrastruttura in oggetto non risulta essere prevista negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/93, comporterà variante agli stessi per la localizzazione dell'infrastruttura, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'introduzione delle fasce di rispetto (complessivi 4,00 m) ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- ha pubblicato il "Programma interventi anno 2023" per il territorio della Provincia di Piacenza sul BURERT n. 54 del 01/03/2023;

**Atteso che** E-Distribuzione S.p.A. ha presentato la seguente documentazione (allegata all'istanza sopra richiamata e successive integrazioni):

- dichiarazione di non interferenza con attività minerarie inviata al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale, allegata all'istanza (prot. n. 78845 del 05/05/2023), che ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria;
- elaborati di progetto, relazione descrittiva e note esplicative sull'inserimento ambientale e per la variante urbanistica del comune di Monticelli D'Ongina, nonché elaborato catastale in scala 1:2000 riportante il tracciato della linea elettrica e piano particellare d'esproprio con l'elenco delle aree da espropriare e dei proprietari (allegati all'istanza - prot. n. 78575 del 05/05/2023 ed alla documentazione a completamento - prot. n. 90738 del 24/05/2023);

- richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza (prot. n. 78565 del 05/05/2023);
- richiesta parere al Comune di Monticelli D'Ongina per variante urbanistica (prot. n. 78571 del 05/05/2023);
- richiesta nulla-osta all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile – ex corpo miniere - (prot. n. 78547 del 05/05/2023);
- dichiarazione di non interferenza con linee di trasporto ad impianti fissi (EX USTIF), allegata all'istanza (prot. n. 78540 del 05/05/2023);
- richiesta nulla-osta al Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” ed al Comando 1° Regione Aerea dell'Aeronautica Militare (prot. n. 78559 del 05/05/2023);
- trasmissione al MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Comunicazioni - Ispettorato dell'Emilia Romagna dell'attestazione di conformità ex art.56 c.3 D.Lgs.207/2021 e della relativa dichiarazione da parte del sottoscrittore (prot. n. 78596 del 05/05/2023);
- richiesta nulla osta per interferenza con la viabilità esistente - SP 462R Val D'Arda dal km 5+710 al km 6+620 di competenza della Provincia di Piacenza, con il canale Veggiola Secca - di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza e con le aree di tutela dei corsi d'acqua Fontana Alta e Colatore Canalone - di competenza di Arpae Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico (prot. n. 79811 del 08/05/2023);

**Dato atto** che, in relazione alla procedura per l'autorizzazione e alle procedure espropriative, definite dagli artt. 3 e 4 bis della L.R. 10/93, Arpae S.A.C. di Piacenza:

- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della documentazione pervenuta, ha comunicato al proponente e agli enti interessati, con nota prot. n. 101243 del 09/06/2023, l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ex art. 3 L.R. 10/1993 comportante variante agli strumenti urbanistici del Comune di Monticelli D'Ongina;
- con note prot. n. 112861 del 28/06/2023 e prot. n. 122162 del 13/07/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai proprietari delle aree private interessate dalla costruzione di elettrodotto;
- ha predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 10/93, sul B.U.R.E.R.T. n. 164 del 21/06/2023 e sul quotidiano “Libertà”, diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, in data 23/06/2023;
- a seguito delle suddette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni al riguardo;

**Verificato** l'avvenuto pagamento da parte di e-distribuzione spa della tariffa istruttoria prevista dalla L.R. 10/1993, dalla D.G.R. 1946/2003 e dal Tariffario delle prestazioni di Arpae, approvato con DGR n. 926 del 5 giugno 2019;

**Acquisiti** i pareri, nulla-osta e determinazioni dei seguenti Enti:

- l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota assunta al prot. Arpae al n. 82872 in data 11/05/2023, ha espresso il nulla osta in materia mineraria;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota prot. MIBACT n. 4876-P del 11/05/2023 trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. a questa Agenzia e assunta al prot. Arpae al n. 83414 in data 12/05/2023, ha espresso il parere di competenza, in relazione agli aspetti di tutela archeologica, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- il Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. CBP n. 5970 del 19/05/2023 trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. a questa Agenzia e assunta al prot. Arpae al n. 89157 in data 22/05/2023, ha espresso il parere di competenza, in relazione all'interferenza dell'elettrodotto con il canale di bonifica Veggiola Secca, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- il Comando 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare con nota prot. M\_D AMI001 REG2023 0011830 del 25/05/2023 trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. a questa Agenzia e assunta al prot. Arpae n. 92633 in data 26/05/2023, ha espresso il nulla-osta, relativamente ai soli aspetti demaniali Militari;

- il Comando Interregionale Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio – con nota M\_D MARNORD prot. nr. 0019724 del 15/06/2023 e assunta al prot. Arpae n. 105337 in data 16/06/2023, ha espresso il nulla-osta, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota prot. MIBACT n. 6302-P del 16/06/2023 e assunta al prot. Arpae al n. 106265 in data 19/06/2023, ha trasmesso le proprie osservazioni di competenza, nello specifico in relazione agli aspetti di tutela archeologica, ha confermato il parere precedentemente trasmesso a E-DISTRIBUZIONE S.p.A con prot. MIBACT n. 4876-P del 11/05/2023 (prot. Arpae al n. 83414 del 12/05/2023) e contestualmente in relazione agli aspetti di tutela paesaggistica ha evidenziato che l'area interessata dalla linea elettrica in progetto è soggetta parzialmente a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del D.Lgs 42/2004 in virtù della presenza dei corsi d'acqua denominati Colatore Fontana Alta e Colatore Canalone, per cui *il controllo della completezza della documentazione presentata dal richiedente, ai fini paesaggistici, è di competenza del Comune o Unione dei Comuni se istituito (soggetto subdelegato a rilasciare l'autorizzazione ex art.146 del Codice)*;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Ispettorato territoriale Emilia Romagna, con nota n. 118014 del 12/06/2023, assunta al prot. Arpae n. 106837 in data 19/06/2023, ha trasmesso la comunicazione di idoneità dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 c. 3 del D.Lgs. n.207/21 da parte del Gestore della linea;
- la Provincia di Piacenza - Servizio Viabilità e programmazione dei lavori pubblici - con nota trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. assunta al prot. Arpae n. 111448 in data 26/06/2023, ha trasmesso la concessione n. 37/2023 per la posa di cavi elettrici in attraversamento stradale lungo la SP n. 462R Val D'Arda dal km 5+710 al km 6+620 (rif. Determina della Provincia di Piacenza n. 771 del 22/06/2023), con prescrizioni, riportate nel presente provvedimento;

**Considerato** che, come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. 10/1993, al fine di acquisire i necessari pareri previsti dall'art. 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la valutazione tecnica espressa ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/93, le valutazioni circa la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura ed introduzione delle fasce di rispetto) e gli altri nulla-osta, atti di assenso o pareri comunque necessari per l'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 10/93 e s.m.i., Arpae S.A.C. di Piacenza in qualità di autorità procedente, con nota prot. n. 115107 del 30/06/2023, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti/Aziende coinvolti per le relative competenze;

#### **Viste:**

- la nota prot. Arpae n. 122300 del 13/07/2023, con la quale è stato richiesto alla società E- Distribuzione S.p.A. di verificare per le aree oggetto di intervento, l'esistenza dei vincoli paesaggistici (area soggetta parzialmente a tutela *ope legis* ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.c) del D.Lgs 42/2004 in virtù della presenza dei corsi d'acqua denominati Colatore Fontana Alta e Colatore Canalone) sulla base di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con nota prot. MIBACT n. 6302-P del 16/06/2023 (prot. Arpae al n. 106265 del 19/06/2023);
- la nota prot. Arpae n. 124390 del 18/07/2023, con la quale E-Distribuzione S.p.A. ha trasmesso quanto richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 122300 del 13/07/2023 in merito alla verifica dell'esistenza del vincolo ex art. 142 D.Lgs. 42/2004, comunicando che "[...] non si è proceduto alla richiesta di autorizzazione ambientale in quanto trattasi di linea elettrica totalmente interrata e quindi ricadente al punto A.15 dell'Allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"[...]";
- la nota Arpae prot. n. 125100 del 18/07/2023, con la quale è stata trasmessa la nota di E-Distribuzione S.p.A. (prot. Arpae n. 124390 del 18/07/2023) ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi di che trattasi e sono stati confermati i termini per la presentazione delle Determinazioni di competenza, al 29/09/2023;
- la nota prot. Arpae n. 128832 del 25/07/2023, con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L. 241/90 e richieste al proponente le integrazioni documentali di cui alla nota della Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi

informativi, assistenza agli Enti Locali, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 125879 del 19/07/2023, in merito agli effetti di variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Monticelli D'Ongina;

- la nota acquisita al prot. Arpae n. 134374 del 02/08/2023, con la quale la Società E-Distribuzione S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa oggetto della suddetta richiesta della Provincia di Piacenza;
- la nota Arpae prot. n. 136486 del 07/08/2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa relativa agli effetti di Variante alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Monticelli D'Ongina derivanti dal progetto ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi di che trattasi e sono stati comunicati i nuovi termini per la presentazione delle Determinazioni di competenza, differiti, per effetto della sospensione disposta con la già citata nota prot. n. 128832/2023, al 06/10/2023;

**Dato atto** che, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di che trattasi, sono pervenuti ad Arpae SAC di Piacenza i pareri, nulla-osta e le determinazioni di seguito elencati:

- l'AUSL di Piacenza - Dipartimento di Sanità Pubblica - con nota n. 70390 del 05/07/2023, assunta al prot. Arpae al n. 117454 in pari data, ha espresso parere favorevole;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. 7166-P del 07/07/2023 e assunta al prot. Arpae al n. 119024 in pari data, ha espresso parere endoprocedimentale confermando quanto già indicato, in relazione agli aspetti di tutela archeologica e paesaggistica, con i pareri precedentemente rilasciati rispettivamente con note prot. 4876-P del 11/05/2023 (assunta al prot. Arpae al n. 83414 del 12/05/2023) e prot. 6302-P del 16/06/2023 (assunta al prot. Arpae al n. 106265 in data 19/06/2023);
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Ispettorato territoriale Emilia Romagna, con nota n. 154532 del 01/08/2023, assunta al prot. Arpae n. 133511 di pari data, ha trasmesso la comunicazione di idoneità dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 c. 3 del D.Lgs. n.207/21 da parte del Gestore della linea;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. 8126-P del 02/08/2023 e assunta al prot. Arpae al n. 133881 in pari data, ha espresso parere endoprocedimentale, in relazione agli aspetti di tutela archeologica e paesaggistica; nello specifico con riferimento agli aspetti di tutela paesaggistica ha comunicato che *"[...]si prende atto di quanto espresso dall'istante, ovvero trattasi di opera non soggetta ad autorizzazione paesaggistica in quanto totalmente interrata e quindi ricadente al punto A 15 dell'allegato A di cui all'art 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 13/02/2017 n° 31 [...]"*; in relazione agli aspetti di tutela archeologica ha confermato quanto già espresso con nota prot. MIBACT n. 4876-P del 11/05/2023 con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- il Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola D'Arda - con nota n. 137964 del 08/08/2023, ha espresso parere di competenza con prescrizioni, riportate nel presente provvedimento;
- l'ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali con nota n. 48516 del 17/08/2023, assunta al prot. Arpae n. 141683 in pari data, ha comunicato che *"[...]l'intervento in oggetto non determina interferenze con impianti fissi, si fa presente che nel caso di cui trattasi non risulta necessario il Nulla Osta/assenso tecnico di questo Ufficio."*
- il Comune di Monticelli D'Ongina con nota prot. n. 9255 del 06/10/2023 e assunta al prot. Arpae al n. 169409 in pari data, ha espresso parere favorevole, in merito agli effetti di variante urbanistica;
- la Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali - con nota prot. n. 31322 del 06/10/2023 e assunta al prot. Arpae al n. 169805 in pari data, ha trasmesso il Provvedimento del Presidente n. 115 del 06/10/2023 di valutazione degli effetti di variante urbanistica, con il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni, riportate nel presente provvedimento;

**Rilevato che**, relativamente alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 115107 del 30/06/2023 non sono pervenuti, entro i termini stabiliti per la conclusione della Conferenza, i pareri/nulla-osta, atti di assenso di competenza dei seguenti Enti partecipanti:

- Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - 2° Reparto - 6^ Divisione;
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna".

**Considerato che** la mancata comunicazione delle Determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis c. 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le Determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art.2 c. 8 bis della L. 241/90.

**Evidenziato che:**

- la costruzione del nuovo elettrodotto si rende necessaria al fine di migliorare la qualità del servizio offerto e che pertanto la realizzazione dello stesso riveste finalità di pubblico interesse;
- al fine di non aggravare la procedura di autorizzazione, l'art. 30 della L.R. 37/2002 ha previsto che la localizzazione in variante agli strumenti urbanistici delle linee ed impianti elettrici sia effetto dell'unico procedimento di autorizzazione, pertanto non è necessario attivare una autonoma variante urbanistica;

**Ritenuto**, a seguito delle risultanze istruttorie sopra riportate e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistono i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990;

**Dato atto che:**

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria, Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae sede di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

**ASSUME**

per quanto indicato in narrativa

la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

**DETERMINA**

- 1. di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 10/1993, **E-Distribuzione S.p.A.** – Infrastrutture e Reti Italia - avente sede legale a Roma, via Ombrone 2 (C.F. e P.I. 05779711000), alla *"costruzione di nuova linea elettrica interrata MT a 15 kV totalmente in cavo interrato, per allaccio nuova cabina cliente in loc. La Secca "* nel comune di Monticelli D'Ongina (PC), secondo il progetto definitivo allegato all'istanza trasmessa in data 05/05/2023 con note prot. Arpae nn. 78540, 78547, 78559, 78565, 78571, 78575, 78596, 78845 e n. 79811 del 08/05/2023 e successiva documentazione a completamento acquisita agli atti prot. n. 90738 del 24/05/2023 e successive integrazioni prott. n. 124390 del 18/07/2023 e n. 134374 del 02/08/2023;
- 2. di stabilire** che il presente provvedimento comporta, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 bis della L.R. 10/1993 e dall'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001:
  - approvazione del progetto definitivo delle opere, così come risultante dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta proponente in allegato all'istanza richiamata in premessa ed alle successive integrazioni;
  - variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Monticelli D'Ongina (PC), ai fini della localizzazione dell'opera e dell'individuazione della Dpa (Distanza di prima approssimazione);
  - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento) per la durata di cinque anni dalla data di efficacia del presente provvedimento (art. 9 D.P.R. 327/2001), sulle aree interessate dalla realizzazione

dell'elettrodotto in progetto, così come indicato nell'elaborato denominato "3\_iter\_2656388\_mt la secca\_vpe" allegato al progetto, successivamente rettificato con nota acquisita al prot. Arpae n. 90738 del 24/05/2023;

3. **di dichiarare la pubblica utilità** dell'opera ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93;
4. **di dichiarare l'inamovibilità** dell'opera ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/01;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
6. **di dare atto che:**
  - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
  - la Variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso di rilascio della presente autorizzazione; il rilascio del presente atto autorizzativo, in quanto approvativo della Variante urbanistica, comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati urbanistici interessati dalle modifiche e di invio dei medesimi, a cura del soggetto autorizzato, alla Regione, alla Provincia di Piacenza ed al Comune di Monticelli D'Ongina;
  - l'avviso relativo al rilascio della presente autorizzazione verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
  - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
7. **di assoggettare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:**
  - A. Prescrizioni generali:
    - I. la data di inizio dei lavori di costruzione della linea ed impianto elettrico in oggetto dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae S.A.C. e al Comune di Monticelli D'Ongina (PC);
    - II. le opere dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel piano tecnico e nella documentazione allegati all'istanza sopra richiamata, con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle condizioni stabilite dai pareri, nullaosta, autorizzazioni e concessioni acquisiti agli atti;
    - III. le opere oggetto della presente autorizzazione dovranno essere completate entro il termine di **36 mesi** dalla data di ricevimento di copia conforme del provvedimento, fatta salva eventuale proroga da richiedersi prima della scadenza di detto termine;
    - IV. il collaudo dell'impianto dovrà essere effettuato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 e il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso al Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del certificato;
    - V. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui E-Distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando Arpae da ogni pretesa di chi si ritenesse danneggiato;
    - VI. le eventuali varianti al progetto che dovessero rendersi necessarie dovranno preventivamente essere comunicate a questa Struttura;
    - VII. E-Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le

comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;

- VIII. per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo dovranno essere osservate le norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 13.6.2017 n. 120;
- IX. eventuali materiali di risulta derivanti dall'esecuzione delle opere dovranno essere gestiti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- X. tutte le spese relative alla presente autorizzazione sono a carico di E-Distribuzione S.p.A. a norma della L.R. n. 10/1993.
- B. Prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza in merito agli aspetti di tutela archeologica:
- I. dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le attività di movimento terra a qualunque titolo effettuate che vadano ad intaccare gli attuali livelli di vita e comunicazione alla Soprintendenza del nominativo del professionista prescelto;
  - II. il professionista incaricato dovrà prendere accordi preventivi con la Soprintendenza sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica;
  - III. gli scavi dovranno essere effettuati con mezzo meccanico dotato di benna liscia;
  - IV. il professionista incaricato, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;
  - V. in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con la Soprintendenza, che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere (se necessario) modifiche e varianti anche sostanziali al progetto e la presenza di specifiche figure professionali in cantiere (antropologo fisico, restauratore, ecc).
  - VI. si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- C. Prescrizioni espresse dal Consorzio di Bonifica di Piacenza in merito alle interferenze con il canale di bonifica Veggiola Secca:
- I. la Società e-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica di Piacenza l'inizio dell'intervento al fine delle verifiche di competenza in corrispondenza del reticolo idraulico di bonifica;
  - II. l'opera in progetto dovrà essere costruita con tecniche da non compromettere in alcun modo l'efficienza del reticolo idraulico di bonifica;
  - III. i lavori dovranno essere in regola con le norme degli strumenti urbanistici vigenti nel comune stesso;
  - IV. ogni responsabilità penale e civile dipendente dall'opera eseguita sarà a carico della Società e-distribuzione S.p.A.;
- D. Prescrizioni espresse dal Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio:
- I. tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.
- E. Prescrizioni espresse dalla Provincia di Piacenza in merito all'esecuzione dei lavori stradali:
- Prescrizioni generali
    - I. la concessione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali la Società E-Distribuzione S.p.A. assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a mantenere indenne

e sollevata la Provincia da ogni azione, molestia o spesa che potesse, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, essere loro causata dai lavori oggetto della presente concessione;

- II. la Società E-Distribuzione S.p.A. ha l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni ascrivibili ai lavori, ai depositi ed alle attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;
  - III. la Provincia si riserva la facoltà di revocare e modificare in qualunque tempo la concessione di cui trattasi e di imporre eventuali ulteriori condizioni, sia modificative che sostitutive o aggiuntive, senza che la Società E-Distribuzione S.p.A. abbia alcun diritto di pretendere compensi o risarcimento di danni. Nel caso di eventuali variazioni al corpo stradale o alla conformazione della strada, di qualunque natura ed importanza, la Società E-Distribuzione S.p.A. non potrà pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti che potrebbero essere arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione, né potrà pretendere l'esecuzione di alcun lavoro di adattamento, sistemazione o altro da parte della Provincia;
  - IV. gli obblighi e gli oneri indicati al punto "II" della concessione, si estendono anche alle condotte, agli impianti e ai servizi collocati entro le fasce di rispetto stradali;
  - V. si intendono espressamente richiamate, al fine della loro rigorosa applicazione, tutte le prescrizioni dettate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, ed in particolare dal Nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 modificato con D.P.R. n. 610/1996), nonché dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 22/12/2020;
  - VI. la manutenzione delle opere realizzate nell'ambito della sede stradale (costituita, ai sensi del citato D.Lgs. n. 285/1992, dalla carreggiata e dalle sue pertinenze), formanti oggetto della concessione, è sempre a carico della Società E-Distribuzione S.p.A., la quale sarà tenuto, in seguito a semplice invito della Provincia, e nei modi da questo prescritti, ad eseguirla senza indugio, a pena di immediata revoca della concessione e di risarcimento dei danni causati alla sede stradale o a soggetti terzi dalla mancata o carente manutenzione;
  - VII. poiché il rispetto delle presenti prescrizioni è essenziale per la sicurezza della circolazione veicolare, la Società E-Distribuzione S.p.A. sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che si verificassero a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori;
  - VIII. nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati i criteri di sicurezza vigenti in materia;
  - IX. la concessione si riferisce ai soli aspetti inerenti alla sicurezza della circolazione stradale, nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale) dal D. Lgs. n. 285/1992, e dal D.P.R. n. 495/1992, fermo restando a carico della Società E-Distribuzione S.p.A. l'espletamento delle eventuali pratiche da esperire in base a disposizioni in materia urbanistico-edilizia.
- Prescrizioni speciali
- I. le opere formanti oggetto della concessione dovranno essere eseguite a propria cura e spese dalla Società E-Distribuzione S.p.A., in perfetta conformità ai particolari risultanti dalla domanda dalla documentazione allegata, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle presenti prescrizioni;
  - II. l'attraversamento stradale e la percorrenza stradale in banchina avranno una lunghezza complessiva di m 920 circa, dovranno essere eseguiti esclusivamente con l'utilizzo della tecnica no-dig, e comporteranno una occupazione di area pubblica di mq 920 circa (art. 46 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 22/12/2020);
  - III. i cavi elettrici dovranno essere situati entro apposito tubo guaina che permetta, in caso di guasti, le ispezioni e la rimozione degli stessi senza manomettere la strada;
  - IV. le dimensioni delle varie parti del tubo guaina e la sua struttura saranno tali da poter resistere alle spinte laterali ed a qualunque carico possa transitare sulla strada;

- V. l'estradosso del tubo guaina dovrà essere situato ad almeno cm 100 sotto il piano stradale, in ogni suo punto;
- VI. le buche per il posizionamento delle macchine operatrici dovranno risultare al di fuori della carreggiata stradale. Lo scavo dovrà essere realizzato in modo da arrecare il minor danno possibile al corpo stradale. Le macchine operatrici dovranno essere munite di ruote pneumatiche al fine di non danneggiare in alcun modo la pavimentazione bituminosa;
- VII. la sommità di eventuali pozzetti, muniti di idonei chiusini metallici carrabili, dovrà risultare a perfetto livello del circostante piano. Gli eventuali pozzetti dovranno comunque essere localizzati al di fuori della carreggiata stradale;
- VIII. il riempimento dello scavo degli eventuali pozzetti sarà effettuato con misto cementato;
- IX. tutti i materiali risultanti dagli scavi dovranno essere collocati fuori della sede stradale in modo da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa;
- X. il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale lapideo, di idonea granulometria (max mm 40), privo di terra e di ogni sostanza organica, con l'aggiunta di cemento R=325 in ragione di almeno kg 70 per mc di impasto e per uno spessore di almeno cm 80, steso a strati e opportunamente assestato;
- XI. il piano superiore della banchina in ghiaia dovrà essere ripristinato con ghiaia in sorte con elementi delle dimensioni max. di mm 30, di idonea granulometria e senza tracce di limo o terra;
- XII. dovrà essere posta la massima cura per non ostacolare lo scolo laterale delle acque della strada e di quelle delle cunette;
- XIII. nel caso di manomissione o modifiche degli accessi esistenti alle proprietà limitrofe, la Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà prendere gli opportuni accordi con i proprietari, verso i quali la Provincia rimane libera e sgravata da ogni azione, molestia o spesa;
- XIV. durante lo svolgimento dei lavori, e fino al completo ripristino della strada e delle sue pertinenze interessate dalle opere in argomento, è fatto obbligo alla Società E-Distribuzione S.p.A. di provvedere alle necessarie e prescritte segnalazioni sia diurne che notturne previste dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), restando sollevata la Provincia da qualsiasi responsabilità potesse derivare per danni a persone o cose in dipendenza dei lavori stessi;
- XV. nella fase di esercizio delle attività connesse alla presente concessione è vietato danneggiare la strada e le relative pertinenze. Qualora ciò si verificasse per causa maggiore, è fatto obbligo al richiedente di provvedere al ripristino delle parti danneggiate nel più breve tempo possibile;
- XVI. eventuali, ulteriori danni alla strada ed alle sue pertinenze che si verificassero in corso d'opera dovranno essere perfettamente riparati, a cura e spese della Società E-Distribuzione S.p.A., nel più breve tempo possibile, e comunque entro un giorno dal loro verificarsi e nei modi che saranno indicati dalla Provincia;
- XVII. qualora non venga osservato detto termine, la Provincia, farà eseguire tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per la sicurezza della viabilità e per la manutenzione del piano viabile, addebitando alla Società E-Distribuzione S.p.A. tutte le spese sostenute comprese quelle tecniche;
- XVIII. la Società E-Distribuzione S.p.A. dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori allo scopo di consentire l'eventuale sorveglianza da parte del personale della Provincia;
- XIX. la concessione, a termini del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, dovrà essere esibita sul luogo dei lavori a qualsiasi richiesta del personale provinciale o delle forze dell'ordine;
- XX. i lavori, oggetto della concessione, dovranno essere ultimati nel termine di dodici mesi dalla data del ricevimento, da parte della Società E-Distribuzione S.p.A., della lettera di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione stessa. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro il termine anzidetto, in assenza di conveniente proroga che dovrà essere tempestivamente richiesta, qualora necessario, dal concessionario, la concessione dovrà ritenersi decaduta ad ogni effetto e il

concessionario sarà obbligato a ripristinare la situazione preesistente, entro i termini che verranno disposti e comunicati dalla Provincia;

- XXI. qualsiasi intervento nel corpo stradale o delle sue pertinenze dovrà essere eseguito dalla Società E-Distribuzione S.p.A. a perfetta regola d'arte;
- F. Prescrizioni espresse dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza in merito alle modalità di riutilizzo in situ delle terre e rocce da scavo:
- I. dovrà essere realizzata la caratterizzazione dei terreni rispettivamente nei tratti A-B ed E-F in cui saranno eseguiti gli scavi a cielo aperto;
  - II. le due analisi chimiche dei campioni di terreno dovranno essere condotte sulla lista del set analitico minimale di cui Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del DPR 120/2017;
  - III. il terreno in esubero dovrà essere gestito in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti, contrariamente se riutilizzato in altri siti come sottoprodotto dovrà essere presentata la Dichiarazione di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017;
- G. Prescrizioni espresse dalla Provincia di Piacenza per la variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Monticelli D'Ongina:
- I. considerato che in data 17/07/2023 con Delibera di C.C. n. 14 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Monticelli d'Ongina, l'intervento in progetto dovrà essere inserito nella Tavola T4.4S di RUE approvato, così come effettuato sulla medesima tavola nella versione adottata, presentata in fase di avvio del procedimento, rappresentando la linea elettrica proposta nello stato variato con la stessa tipologia di graficismo presente in legenda. Inoltre, il POC stralcio predisposto in fase di avvio del procedimento costituirà il riferimento necessario per la procedura espropriativa;
  - II. nelle Tavole di PSC (PSC 3.4 S e PSC QC 2.6.2) occorre che la linea elettrica MT in esame sia rappresentata nello stato variato con la stessa tipologia di graficismo presente in legenda;
  - III. considerato che il tratto della linea in progetto interessa alcune formazioni lineari ubicate lungo la Strada Provinciale 462R, individuate dal PTCP e dal PSC vigenti, risulta necessario in sede di attuazione degli interventi previsti, il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 delle Norme del Piano provinciale e della sua applicazione nel Piano comunale.

**Si rende noto che:**

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Parma nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente*  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**