

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5754 del 03/11/2023
Oggetto	L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI POGGIO TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO - AGGIORNAMENTO AUA N. 4425 DEL 02/09/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5957 del 03/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

**OGGETTO: L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - AUA SOCIETA' PERSONAL ZUCCHERO SRL
CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI POGGIO
TORRIANA - P.ZZA ALLENDE,1 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO -
AGGIORNAMENTO AUA N. 4425 DEL 02/09/2022**

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il provvedimento DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022 rilasciato alla Società Personal Zucchero Srl con sede legale e produttiva in Comune di Poggio Torriana - P.zza Allende, 1 di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di *STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO*;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita in data 21/07/2023 PG/2023/127352 ed integrata in data 02/08/2023 PG/2023/133811 che riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ai sensi dell'art.272 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*: dismissione del punto di emissione E1 con relativo impianto collegato e riduzione dei punti di captazione su emissioni E3 ed E4 (riduzione delle stampanti collegate);
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art.124*

del D.Lgs.152/06: reintroduzione di un impianto chimico- fisico a monte dell'impianto biologico per riduzione ed abbattimento dei solidi sospesi;

CONSIDERATO che in data 04/08/2023 PG/2023/135893 è stata richiesta una valutazione in merito alla non sostanzialità della modifica relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ad Hera Spa in qualità di gestore della rete ed al Comune di Poggio Torriana in qualità di ente competente;

VISTA la richiesta di integrazioni di Hera Spa trasmesse dallo scrivente servizio con PG/2023/157209 del 18/09/2023 e le integrazioni pervenute in data 27/09/2023 PG/2023/163164;

ACQUISITO in data 30/10/2023 PG/2023/183766 il nulla osta rilasciato dal Comune di Poggio Torriana in data 26/10/2023 prot. 0014516/2023 per la modifica non sostanziale del titolo abilitativo relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali che fa proprie le prescrizioni imposte col parere tecnico favorevole di Hera del 19/10/2023 prot.93304 acquisito in data 27/10/2023 PG/2023/183029;

DATO ATTO che del DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. art. 6 prevede che il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale ne dà comunicazione all'Autorità competente (Arpae SAC), e nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni la stessa può procedere all'esecuzione della modifica; l'autorità competente provvede all'aggiornamento dell'atto;

RITENUTO che la modifica richiesta possa essere considerata non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

D I S P O N E

1. l'AGGIORNAMENTO, in seguito a **modifica non sostanziale**, del Provvedimento

DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022 rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'esercizio dell'attività di "STAMPA E CONFEZIONAMENTO BUSTINE DI ZUCCHERO" in capo alla **Società Personal Zucchero Srl** (C.F./P.IVA 01060980404) con sede legale e produttiva in Comune di **Poggio Torriana - P.zza Allende, 1: l'allegato A del Provvedimento DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022 viene integrato dall'allegato A (parere di Hera Spa del del 19/10/2023 prot.93304)** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche ed aggiornate per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di AUA DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022 compreso il termine di validità dell'atto;
3. che il gestore dell'impianto dovrà conservare presso la sede dell'impianto il presente provvedimento unitamente al provvedimento DET-AMB-2022-4425 del 02/09/2022 da esibire ad eventuali richieste di controllo;
4. il presente provvedimento di modifica non sostanziale è trasmesso per conoscenza al SUAP territorialmente competente e al servizio territoriale di Arpae Rimini;
5. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
6. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
7. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



ALLEGATO A

Sede legale Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di POGGIO TORRIANA
S.U.
Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
comune.poggiotorriana@legalmail.it

Modena, 19/10/2023
Prot. n. 93304

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

▪ Rif. pratica Hera n° 34/2023 Richiesta di parere Prot. 72246 del 07/08/2023;

▪ Ragione sociale ditta	PERSONAL ZUCCHERO Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Piazza Allende, 2 - POGGIO TORRIANA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Stampa e confezionamento bustine di zucchero
▪ Portata massima autorizzata	100 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto chimico-fisico Depuratore biologico a fanghi attivi
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento all'istanza di modifica di AUA Vs. pratica n.28642/23 avente come oggetto l'inserimento di un depuratore chimico-fisico in aggiunta al depuratore biologico a fanghi attivi esistente e autorizzato;

tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 4703 del 25/11/2016 (pareri HERA Prot.85825 del 20/07/2016 e Prot.71298 del 08/08/2022)

si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavaggio locali e macchinari** stampa e confezionamento bustine di zucchero.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e i volumi scaricati non dovranno essere superiori a **100 mc/anno**.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.



- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
depuratore chimico-fisico;
depuratore biologico a fanghi attivi;
pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 4703 del 25/11/2016 (pareri HERA Prot.85825 del 20/07/2016 e Prot.71298 del 08/08/2022)

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**A.3. Rev. 3 del 22/09/2023**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.