

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6132 del 23/11/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Sito: Stabilimento SuperBeton s.p.a., Via Ribaldesa, 1 Mesola (FE). Approvazione del Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6345 del 22/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015.

Sito: Stabilimento SuperBeton s.p.a., Via Ribaldesa, 1 Mesola (FE).

Approvazione del Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

LA RESPONSABILE

Visto:

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i;

Viste inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni".

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- con D.G.R. Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. 130 2021;
- con D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con D.D.G. 162/2022 del 22.12.2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- con Atto n. DET-2023-269 del 30/03/2023, è stato conferito l'incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia al Dott. Marco Roverati.

Premesso che:

- con nota del 21/04/2023, assunta agli atti con PG/2023/71448 del 26/04/2023, la società Manente Spurghi srl comunicava il verificarsi di un evento potenzialmente contaminante, in data 20/04/2023, nello stabilimento SuperBeton S.p.A. di Mesola dovuto allo sversamento di carburante dal mezzo di un serbatoio con interessamento di parte del piazzale e delle rispettive canalette di scolo; nella medesima nota venivano fornite informazioni circa le attività di messa in sicurezza attivate;

- con nota prot. 8843 del 26/04/2023, acquisita agli atti con PG/2023/71590 del 26/04/2023, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comunicava la messa in opera delle seguenti azioni: messa in sicurezza della rete idraulica interessata, posizionamento in diversi punti di sbarramento costituiti da barriere e panne assorbenti;
- con nota PG/2023/82556 del 11/05/2023, Arpae chiedeva a SuperBeton S.p.A. una descrizione dettagliata dell'accaduto e l'invio della specifica modulistica;
- con nota del 25/05/2023, acquisita agli atti con PG/2023/92277 del 25/05/2023, SuperBeton S.p.A. comunicava quanto segue: in data 20/04/2023 un mezzo della ditta Nascimben Autotrasporti S.r.l., a causa di una manovra errata, ha urtato accidentalmente un angolo della platea causando la perforazione del serbatoio del carburante con la conseguente fuoriuscita di parte del contenuto e il relativo sversamento su una porzione di piazzale e nelle rispettive canalette di scolo. Nella medesima nota venivano comunicate le attività di messa in sicurezza d'emergenza intraprese e le attività di smaltimento dei rifiuti prodotti. Inoltre veniva trasmesso il modulo riguardante la comunicazione di potenziale contaminazione;
- con nota del 08/09/2023, acquisita agli atti con PG/2023/153055 del 08/09/2023, SuperBeton S.p.A. trasmetteva le prime risultanze a seguito delle indagini preliminari avviate, inoltre inviava il modulo riguardante il superamento delle CSC;
- con nota del 05/10/2023, acquisita agli atti con PG/2023/168910 del 05/10/2023, SuperBeton S.p.A. trasmetteva, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/20063 e s.m.i., il Piano di Caratterizzazione;
- la Conferenza di Servizi del 27/10/2023 esprimeva valutazione favorevole con prescrizioni in merito al Piano di Caratterizzazione, ritenendo tuttavia necessario coinvolgere nel procedimento anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con particolare riferimento alla necessità di eseguire campioni di terreno a partire dal fondo del fossato perimetrale dello stabilimento (Scolo Ribaldesa Nord) e alla proposta di realizzare opere provvisorie impermeabili a monte e a valle del tratto indagato in modo da permettere il drenaggio, mediante tubazioni, del settore a monte con quello di valle, garantendo il deflusso delle acque;
- conseguentemente veniva inviata, con nota PG/2023/185928 del 02/11/2023, richiesta di parere tecnico al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in merito alla proposta sopra indicata;
- con nota prot. 21770 del 17/11/2023, acquisita agli atti con PG/2023/195545 del 17/11/2023, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara inviava parere tecnico comunicando quanto segue:
 - considerato che il tratto interessato di scolo raccoglie i deflussi di un bacino agricolo di circa 17 ettari e non esistono linee idrauliche alternative, in nessun periodo dell'anno è possibile isolare questo tratto idraulico dello scolo Ribaldesa Nord, interrompendo il flusso idrico;
 - al fine di isolare il tronco, risulta possibile eseguire un by-pass costituito da due cavedoni in terra ed una tubazione di collegamento tra il settore di monte e quello di valle avente diametro non inferiore a 400 mm. Tale condotta dovrà essere predisposta inoltre per intercettare gli eventuali scarichi (piazzali, caditoie stradali, ecc..) che incontrerà lungo il suo percorso e che attualmente si riversano nello scolo Ribaldesa Nord.

Valutato che sono state pagate le spese istruttorie previste dal Tariffario Arpae per la valutazione del Piano di Caratterizzazione;

Verificata, per l'incarico conferito alla Dott.ssa Gabriella Dugoni, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso

DISPONE

- **di approvare il Piano della Caratterizzazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006**, con le seguenti prescrizioni:
 1. in relazione all'esigenza di effettuare sondaggi a partire dal fondo dello Scolo Ribaldesa Nord, al fine di isolare il tratto interessato, eseguire un by-pass costituito da due cavedoni in terra ed una tubazione di collegamento tra il settore di monte e quello di valle avente diametro non inferiore a 400 mm. Tale condotta dovrà essere, inoltre, predisposta per intercettare gli eventuali scarichi (piazzi, caditoie stradali, ecc..) che incontrerà lungo il suo percorso e che attualmente si riversano nello scolo Ribaldesa Nord; per la progettazione e realizzazione della suddetta opera, la società dovrà coordinarsi con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nello specifico con il personale tecnico della sede di Codigoro;
 2. inviare i formulari del rifiuto prodotto dalle operazioni di messa in sicurezza;
 3. spostare il campione S5 prima della zona tombinata;
 4. distanziare i campioni S2 ed S4 a 10 m da S3;
 5. prelevare da ogni punto due campioni di cui uno nell'intervallo di profondità 0-30 cm e uno nell'intervallo di profondità 30-80 cm dal p.c.;
 6. prelevare dal piezometro PZ1 campioni del terreno insaturo di cui uno nell'intervallo di profondità 0-1 m da p.c., uno relativo ad un metro che contenga la frangia capillare ed eventualmente un metro intermedio (solo se la soggiacenza lo permette);
 7. analizzare per i terreni gli idrocarburi leggeri e pesanti;
 8. per il campione di acqua sotterranea dal piezometro PZ1, effettuare lo spurgo a basso flusso con stabilizzazione dei parametri chimico-fisici;
 9. analizzare per l'acqua sotterranea il parametro idrocarburi totali (espressi come n-esano);
 10. le date di tutti i campionamenti dovranno essere concordate con l'Unità Operativa Siti contaminati e Vigilanza impianti complessi del Servizio Territoriale ARPAE di Ferrara;
 11. i costi dei controcampioni sono a carico della società.
- di autorizzare contestualmente l'esecuzione delle attività previste e prescritte;
- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il parere tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. 21770 del 17/11/2023 acquisito agli atti con PG/2023/195545 del 17/11/2023;
- di trasmettere, a mezzo pec, la presente determinazione a SuperBeton s.p.a., a Nascimben s.r.l. e agli Enti facenti parte della Conferenza di Servizi,;
- di comunicare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di

ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

- di comunicare che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di Arpae A.A.C. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022) e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

f.to digitalmente

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.