

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6136 del 23/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022 intestata a B.I.G. S.R.L. per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sito in Comune di Cesena, Via Giacomo Brodolini n. 501
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6375 del 23/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022 intestata a B.I.G. S.R.L. per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sito in Comune di Cesena, Via Giacomo Brodolini n. 501

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.I.G. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Comunale n. 285. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sito in Comune di Cesena, Via Giacomo Brodolini n. 501.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/03/2022;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *“siano rispettate le condizioni di base (elenco delle attività lavorative e delle sorgenti sonore, posizionamento delle sorgenti sonore, orari di lavoro, ecc.) utilizzate nella relazione acustica datata 04/02/2021”.*

Considerato che in data 05/09/2023, è pervenuta a questo Servizio, acquisita al PG/2023/151002, comunicazione di modifica non sostanziale inerente lo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/151554 del 06/09/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestualmente è stata richiesta documentazione integrativa;

Considerato che in data 07/09/2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2023/151901;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura: Benestare Prot. Com.le 163710 del 22/11/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/152850, a firma del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena, ove è riportato quanto segue:

“(…) visto infine il parere di Hera Prot. 101413 del 14/11/2023 nostro PG N 160509 del 15/11/2023;

PRENDE ATTO delle modifiche apportate alla rete di scarico indicate nella planimetria trasmessa da ARPAE in data 06/09/2023 e descritte nella relativa relazione, le quali consistono principalmente nella diversa dimensione e disposizione della canaletta di raccolta delle acque di prima pioggia, nell'installazione di impianto di prima pioggia con volume utile vasca 1mc, e nel diverso posizionamento del punto di scarico delle reti di acque bianche su via Giacomo Brodolini;

ritenuto che le modifiche richieste dalla ditta siano da considerarsi accoglibili;

RILASCIA BENESTARE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO

precisando che:

· per lo scarico di ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA nella Fognatura nera “tipo A” le caratteristiche dell'impianto indicate nel nostro precedente Benestare PG N 28258 del 28/02/2022 allegato alla DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022 sono così sostituite:

CARATTERISTICHE:

Potenzialità insediamento: 50 mc/anno - 0,5 l/sec

· il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni gestionali previste nel parere Hera Prot. 101413 del 14/11/2023 allegato;

· la planimetria della rete fognaria da allegare all'atto finale dovrà essere quella trasmessa da ARPAE in data 06/09/2023 ns P.G. N. 123344 denominata "4_tav.fogne vns".

Per tutto ciò che non è modificato dal presente atto si conferma quanto riportato nel nostro precedente benestare.”;

Tenuto conto inoltre che nel suddetto parere di Hera S.p.A è stato specificato quanto di seguito riportato:

“(…) Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente DET-AMB n. 2022-991 del 01.03.2022.

Considerato che le modifiche consistono in:

- diversa disposizione della canaletta di raccolte delle acque di prima pioggia;

- installazione dell'impianto di prima pioggia marca "Elbi" volume utile vasca 1 mc al posto della prevista vasca marca "Rototec" da 750 lt;

- diverso punto di scarico delle reti fognarie bianche.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica comunicata, come di seguito precisato.

1) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

vasca prima pioggia 1 mc (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

misuratore di portata (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo e installato da personale qualificato;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

2) La planimetria della rete fognaria, "Schema impianto fognario - Variante non sostanziale" in data Luglio 2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante, in sostituzione della planimetria allegata all'atto vigente.

3) Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in vigore DET-AMB. n. 2022-991 del 01.03.2022 (parere HERA Prot. 10542 del 02.02.2022)

Si resta in attesa della dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata in ottemperanza della prescrizione n. 15 dell'allegato A dell'AUA vigente.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022** ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.I.G. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Comunale n. 285. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sito in Comune di Cesena, Via Giacomo Brodolini n. 501.”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/03/2022, **modificando l'ALLEGATO A e relativa Planimetria come segue:**

- **la planimetria è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **la voce Potenzialità dell'insediamento della tabella delle caratteristiche è sostituita dalla seguente: 50 mc/anno - 0,5 l/sec**
- **la prescrizione n. 3 di HERA S.p.A. è sostituita dalla seguente:**
Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia 1 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **misuratore di portata** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo e installato da personale qualificato;
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B.I.G. S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Comunale n. 285. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato sito in Comune di Cesena, Via Giacomo Brodolini n. 501." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/03/2022, **modificando l'ALLEGATO A e relativa Planimetria come segue:**

- **la planimetria è sostituita con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **la voce Potenzialità dell'insediamento della tabella delle caratteristiche è sostituita dalla seguente: 50 mc/anno - 0,5 l/sec.**
- **la prescrizione n. 3 di HERA S.p.A. è sostituita dalla seguente:**
Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia 1 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo e installato da personale qualificato;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022;
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-991 del 01/03/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.