

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6218 del 28/11/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022 (con scadenza di validità in data 02/06/2037, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessi bar e officina meccanica sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, intestato alla società servizi & gestione italiA S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6439 del 27/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022 (rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento n. 9/2022 - Prot. n. 27935 del 03/06/2022) con scadenza di validità in data 02/06/2037, per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessi bar e officina meccanica sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, intestato alla società **SERVIZI & GESTIONE ITALIA S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Servizi & Gestioni Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 04495361000) per l'impianto destinato ad attività di distribuzione carburanti con annessi bar e officina meccanica, sito in Comune di Valsamoggia, via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022, con scadenza di validità in data 02/06/2037, e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento n. 9/2022 - Prot. n. 27935 del 03/06/2022, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel/negli **Allegato A aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Servizi & Gestioni Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 04495361000) con sede legale in Comune di Roma (RM), viale dell'Oceano Indiano n. 13, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia, via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica, ad ARPAE in data 27/09/2023, così come integrata con nota del 02/10/2023 (pervenute rispettivamente agli atti di ARPAE al PG/2023/163105 ed al PG/2023/166112 e confluito nella **Pratica SINADOC 34334/2023**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in seguito alla richiesta di riposizionamento del sistema di laminazione e di installazione di un nuovo sistema di disoleazione per le aree degli impianti GPL e metano.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/135342 del 04/08/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta aggiornati attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) Prot. n. 101374 del 14/11/2023 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/11/2023 al PG/2023/193138), ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/194124 del 15/11/2023 ha trasmesso il parere aggiornato del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) e contestualmente ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad inviare i pareri di competenza entro il termine ultimo del 24/11/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi in

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

pubblica fognatura, preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-2717 del 30/05/2022, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 02/06/2037**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.7 a € 26,00.

Bologna, data di redazione 27/11/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁵

*(determina firmata digitalmente)*⁶

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SERVIZI & GESTIONE ITALIA S.r.l.
Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S01 nella pubblica fognatura nera di via Provinciale Est (afferente al depuratore di Bazzano – Intercomunale) classificato dal Comune di Valsamoggia, visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acqua, “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici e dal bar presenti nell’attività di distribuzione carburanti con annessi bar e officina meccanica, trattate mediante fossa Imhoff e/o degrassatore) e di acque di prima pioggia (originate dal dilavamento delle aree esterne della medesima attività).

Le acque di prima pioggia sono preventivamente trattate mediante impianto di trattamento dedicato (pozzetto scolmatore per le seconde piogge, bacino di accumulo, disoleatore con filtro a coalescenza), prima di essere scaricate, assieme alle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione denominata S02 in acque superficiali (fosso stradale comunale prospiciente l’impianto) costituita dall’unione di acque di seconda pioggia, gestite idraulicamente con idoneo sistema di laminazione modulare (volume complessivo pari a 182,56 m³) e stazione di sollevamento (2 elettropompe), e meteoriche di dilavamento dei coperti e pensiline non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate anche in futuro del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore diretto (fosso stradale del Comune di Valsamoggia), ed alle eventuali future prescrizioni idrauliche dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna relative al controllo degli apporti indiretti nel territorio di pianura con riferimento al nulla osta idraulico Prot. n. 25024 del 11/05/2022 (agli atti di ARPAE).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 89566 del 09/10/2023 (che ha sostituito il precedente Prot. n. 42852 del 06/05/2022), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 26458 del 26/05/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/05/2022 al PG/2022/88043). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 19429/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 27/09/2023 al PG/2023/163105 e in data 02/10/2023 al PG/2023/166112).

Pratica Sinadoc 34334/2023

Documento redatto in data 27/11/2023



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi relativa al progetto di POTENZIAMENTO CON PRODOTTO METANO IN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale Est 20/A, Località Bazzano. Richiedente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – ora società SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL - (SUAP - Pratica Edilizia n. 793/2021 e Pratica Terziario n. 269/2021). Trasmissione di parere.

Vista la Convocazione della Conferenza di Servizi inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 31455 del 02/07/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista le successive documentazioni integrative a tutt'oggi fornite, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. n. 14893 del 28/03/2021;

Visti i pareri di:

- ARPAAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 19439/2021 prot. 59597/2022 del 11/04/2022 (pervenuto in data 11/04/2022 prot. 17302 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;
- HERA S.p.A del 06/05/2022 Prot. n. 42852 (pervenuto in data 06/05/2022 prot. 22055 e che si allega in copia al presente parere), in merito alla matrice scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

Si esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole

all'approvazione del progetto in oggetto a condizione che:

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411 - **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 19439/2021 prot. 59597/2022 del 11/04/2022, pervenuto in data 11/04/2022 prot. 17302 (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto** di quanto di seguito prescritto:

- in ogni caso, i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente zonizzazione acustica Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016.

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie e meteoriche:**

Si esprime parere favorevole nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A del 06/05/2022 Prot. n. 42852, pervenuto in data 06/05/2022 prot. 22055 (al quale, pertanto, si rimanda) **e nel rispetto** di quanto di seguito prescritto:

- tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

- **relativamente al progetto del verde:**

Si esprime pertanto **parere favorevole nel rispetto** di quanto di seguito prescritto:

- la quantità di superficie permeabile in profondità non sia inferiore a quella minima prevista dall'art. 16 punto 4 del vigente "Regolamento Comunale del Verde pubblico e Privato" e dall'art. 3.4.1. punto 7 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente RUE;
- le quantità di essenze arboree ed arbustive complessive (derivanti dalla somma delle rispettive essenze esistenti e quelle di nuovo impianto) non siano inferiori a quelle minime previste dall'art. 16 punto 4 del vigente "Regolamento Comunale del Verde pubblico e Privato" e dall'art. 3.4.1. punto 8 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente RUE;
- le tipologie di essenze di nuovo impianto (sia arboree che arbustive) dovranno essere scelte fra quelle autoctone ammesse e previste dal vigente "Regolamento Comunale del Verde pubblico e Privato" e, comunque, avendo cura di evitare le specie soggette o sensibili alla batteriosi del Colpo di Fuoco Batterico;



- tutte le essenze di nuovo impianto (sia arboree che arbustive) dovranno rispettare le distanze minime dai confini di proprietà (prescritte dal Codice Civile) e dalle strade (prescritte dal Codice della Strada) a seconda della classificazione di queste ultime; in alternativa, occorre acquisire l'assenso scritto dei proprietari confinanti o dell'ente proprietario della strada.

Inoltre, al fine di una maggior garanzia di attecchimento ed affrancamento delle essenze messe a dimora, ed altresì per un uso più razionale della risorsa idrica, si suggerisce l'installazione dell'impianto di irrigazione eventualmente costituito da due linee separate, una per l'alimentazione di irrigatori a pioggia per la superficie a prato ed una per ala gocciolante per albero, utilizzando le acque meteoriche di copertura se recuperate.

Il presente parere è relativo ai SOLI aspetti, verifiche e matrici di competenza dello scrivente Servizio Ambiente e quindi è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi e fatto salvo quanto ritenuto e/o ulteriormente prescritto dagli altri Enti, Aziende, Servizi e/o Uffici ai quali è stata indirizzata la sopra citata convocazione della Conferenza di Servizi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
 e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
 Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 14 novembre 2023
Prot. n. 0101374/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **09/10/2023** Num. prot.: **89790**
PA&S **65/2023**

Oggetto: **Comunicazione di modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Servizi & Gestioni Italia S.r.l. sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Provinciale Est n. 20/A, Loc. Bazzano. Pratica SINADOC n. 34334/2023**

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione AUA presentata dal Signor Luca D'Andrea in qualità di titolare della Ditta "**SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL**" C.F. / P. IVA (REA) 04495361000 con sede legale in Viale dell'Oceano Pacifico n° 13 in comune di Roma (RM) e stabilimento produttivo in via Provinciale n° 20/a in Comune di Valsamoggia (BO) loc. Bazzano, esercente l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza riguarda la modifica non sostanziale dell'AUA per le matrici acque reflue con la realizzazione di un intervento di riposizionamento del sistema di laminazione e del disoleatore delle acque meteoriche di dilavamento piazzale carburanti e GPL;

In particolare, saranno realizzati:

- Il riposizionamento del sistema di laminazione delle acque;
- la realizzazione di nuova vasca di laminazione;

si evidenzia come il sistema di trattamento presente verrà mantenuto esclusivamente per il trattamento dell'area oil.

Le acque reflue dopo trattamento negli impianti di trattamento delle acque meteoriche:

- IP01 impianto esistente;
- IP02 Impianto di nuova realizzazione;

sono classificate come acque di tipo produttivo.

Il prelievo potrà essere effettuato nei pozzetti indicati nella cartografia trasmessa:

- SP01 per l'impianto IP01;
- SP05 per l'impianto IP02;

In virtù delle caratteristiche degli impianti di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Le acque di seconda pioggia originate da entrambi gli impianti di trattamento delle acque meteoriche sono convogliate alla vasca di laminazione di nuova realizzazione. Successivamente lo scarico della suddetta vasca avviene tramite l'ausilio di due elettropompe che convogliano il refluo ad un idoneo pozzetto di campionamento e controllo (**SP04**) prima dell'immissione nel fosso stradale sito in prossimità dell'accesso all'impianto.

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **viene ammessa in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia in precedenza descritte;**
- **le acque meteoriche di dilavamento sopradescritte dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.