

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-636 del 09/02/2023
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Ditta IL BATTISTERO SOC. AGR. COOP., insediamento in Comune di Varano de' Melegari (PR) - Modifica sostanziale di AUA - Pratica SUAP 3/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2023-657 del 09/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5817 del 30.10.2017 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta IL BATTISTERO SOC. AGR. COOP. per lo stabilimento ubicato in Comune di Varano de' Melegari (PR), in fraz. Serravalle Ceno;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 412/2017 del 07.11.2017 alla Ditta IL BATTISTERO SOC. AGR. COOP. per lo stabilimento ubicato in Comune di Varano de' Melegari (PR), in fraz. Serravalle Ceno, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- l'atto di modifica sostanziale dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-995 del 04.03.2019, recepito nel Provvedimento conclusivo n. 520/2018 del 12.03.2019 rilasciato dal SUAP Val Ceno;

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Varano de' Melegari (rif. SUAP n. 3/2021) con nota prot. n. 286 del 11.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/3303 del 12.01.2021) e con nota prot. n. 289 del 11.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/3325 del 12.01.2021), presentata dalla società IL BATTISTERO SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Tullio Ferrari in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Varano de' Melegari (PR), in via Provinciale Serravalle n. 94 in fraz. Serravalle Ceno – CAP 43030, per la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi con riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- che con invio del SUAP prot. n. 2072 del 05.03.2021 (acquisito da Arpae al prot. n. PG/2021/60342 del 20.04.2021) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/16467 del 02.02.2021;
- che alla data del 20.04.2021 l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA riguarda in particolare un progetto di *"...costruzione di un nuovo impianto depurativo in sostituzione di quello esistente..."*;
- che per le matrici ambientali emissioni in atmosfera e impatto acustico la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- quanto disposto dall'art. 18 "Obbligo di allacciamento alla rete fognaria" del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO approvato con Delibera ATO n. 6 del 29.08.2011, con particolare riferimento alla possibilità di deroga all'obbligo dell'allaccio stesso;

VISTI:

- la richiesta di pareri inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/70692 del 05.05.2021 e nota prot. n. PG/2021/74750 del 12.05.2021;
- la richiesta di relazione tecnica ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/70697 del 05.05.2021;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Varano de' Melegari con nota prot. n. 3809 del 07.05.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/72682 del 07.05.2021);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST con nota prot. n. 33954 del 13.05.2021 (ns. prot. n. PG/2021/76053 del 13.05.2021), nel quale si legge in particolare che *"...Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^ classe..."*;
- la conseguente richiesta di pareri definitivi inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/82411 del 25.05.2021;
- il parere favorevole definitivo espresso per quanto di competenza dal Comune di Varano de' Melegari con nota prot. n. 4473 del 28.05.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/85151 del 28.05.2021), comprensivo dell'espressione del Sindaco in merito all'attività classificata come industria insalubre, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole in merito alla deroga all'allaccio in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza da Montagna 2000 SpA con nota prot. n. 855/UT/fd del 04.06.2021 (trasMESSO dal SUAP con nota prot. n. 4667 del 07.06.2021, prot. Arpae n. PG/2021/88910 del 07.06.2021),

allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

- la richiesta di integrazioni inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/166135 del 27.10.2021, a seguito della richiesta pervenuta da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota prot. n. PG/2021/161463 del 20.10.2021, e successivamente sollecitata con nota prot. n. PG/2022/159960 del 30.09.2022;
- la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 9135 del 07.11.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/183016 del 08.11.2022);
- la conseguente richiesta di pareri e relazione tecnica definitivi inviata da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/188546 del 16.11.2022;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni espressa per quanto di competenza da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio territoriale di Parma sede di Fidenza con nota prot. n. PG/2022/193069 del 23.11.2022, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole definitivo espresso da AUSL di Parma - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO con nota prot. n. 641 del 04.01.2023 (ns. prot. n. PG/2023/1329 del 04.01.2023), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5817 del 30.10.2017 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo prot. n. 412/2017 del 07.11.2017, successivamente modificato come sopra indicato, a favore della Ditta IL BATTISTERO SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Tullio Ferrari in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Varano de' Melegari (PR), in via Provinciale Serravalle n. 94 in fraz. Serravalle Ceno – CAP 43030, relativo all'esercizio dell'attività di *"Caseificio lavorazione latte bovino per produzione di formaggio Parmigiano Reggiano"*, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per lo scarico di competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma identificato con la sigla “S2” (come indicato nella documentazione pervenuta ed in quella a corredo dell’AUA rilasciata dal SUAP Val Ceno con Provvedimento conclusivo n. 412/2017 del 07.11.2017), come di seguito individuato;**

SOSTITUENDO integralmente come segue le medesime parti dell’atto di adozione dell’AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5817 del 30.10.2017 e smi, come da istanza AUA pervenuta:

“... STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, come di seguito individuato:

Scarico S2:

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali di lavaggio locali e attrezzature nonché acque reflue domestiche previo passaggio in fossa Imhoff, il tutto previo trattamento in impianto di trattamento dotato di ossidazione catalitica avanzata con tecnologia EMER e di ossidazione biologica con tecnologia SBR; nonché acque di raffreddamento ed acque di origine meteorica;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 800 A.E.;
- corpo idrico ricettore: T. Ceno;
- bacino: T. Ceno;
- volume scaricato: 5.840 mc/anno (in uscita dal depuratore) e 1050 mc/anno (acque meteoriche, stimate);

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG/2022/193069 del 23.11.2022 (Allegato 3), nel parere di AUSL di Parma - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO con nota prot. n. 641 del 04.01.2023 (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e smi ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;
2. il Titolare dell'AUA provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae - SAC di Parma, Arpae - Area PAO di Parma e AUSL di Parma - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO, la conclusione dei lavori in merito al nuovo depuratore nonché l'attivazione dello scarico S2 secondo la nuova configurazione presentata nella domanda di modifica AUA sopra richiamata;
3. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
4. lo scarico S2 dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
5. qualora lo scarico S2 dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
6. il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S2. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae;
7. la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e smi;

8. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

- a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

9. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente, nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;

10. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione. Appena conseguita la concessione, così come prevista dalla normativa vigente, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e smi riportante gli estremi di tale provvedimento;

11. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae – SAC di Parma e Arpae - Area PAO di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

12. la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della

Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente;

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2017-5817 del 30.10.2017, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo n. 412/2017 del 07.11.2017, successivamente modificato come sopra indicato, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con DET-AMB-2017-5817 del 30.10.2017 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo n. 412/2017 del 07.11.2017, successivamente modificato come sopra indicato.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Varano de' Melegari, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Varano de' Melegari, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Varano de' Melegari, Montagna 2000 SpA ed AUSL di Parma - Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Varano de' Melegari all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio - Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2021-2878

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Parma



Prot. n° 4473

Varano de' Melegari, li 28/05/2021

Spett.le **ARPAE - SAC**
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. **SUAP Varano de' Melegari**
SEDE

OGGETTO: Pratica SUAP Varano de' Melegari n.3/2021 - Il Battistero Soc. Agr. Coop.
Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Provvedimento SUAP Val
Ceno n.412/2017 (Det-Amb-2017-5817 del 30.10.2017 di ARPAE-SAC di Parma)
Parere

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto, visto il ns precedente parere prot.3809 del 07.05.2021 e vista la richiesta ARPAE prot.82411 del 25.05.2021, si relaziona quanto segue:

Scarichi idrici

In merito agli scarichi idrici (di specifica competenza di Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma) e nello specifico in riferimento alla richiesta di deroga di allaccio alla pubblica fognatura, preso atto e sottoscritto quanto esplicitato dalla Ditta relativamente all'impossibilità di allaccio, si esprime parere favorevole.

Emissioni in atmosfera

Si prende atto della dichiarazione della Ditta in merito al "proseguimento senza modifiche" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo".

Impatto acustico

Si prende atto della dichiarazione della Ditta in merito al "proseguimento senza modifiche" e "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo".

Ditta insalubre

L'attività svolta è classificabile come industria insalubre di cui all'art. 216 del Regio Decreto 27.07.1934 n.1265 e rientra al punto 61) parte I lettera B) dell'Allegato al D.M. 05.09.1994; considerato che trattasi di attività esistente e che non risultano segnalazioni di problematiche igienico-ambientali in merito alla salute pubblica, si ritiene l'attività compatibile con la localizzazione.

In virtù di quanto sopra esposto e fatte salve le valutazioni degli altri Enti coinvolti, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Giuseppe Busani



Il Sindaco

Giuseppe Restiani



ALLEGATO 2



MONTAGNA 2000
Nuova energia al territorio



www.montagna2000.it

Borgo Val di Taro, 04.06.2021

Prot. N° 855/UT/fd

Spett.le
SUAP Val Ceno
Viale Martiri Libertà n.14
43040 Varano de' Melegari (PR)
protocollo@postacert.comune.varano-demellegari.pr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Pratica SUAP Varano de' Melegari n.3/2021 - Il Battistero Soc. Agr. Coop.
Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Provvedimento SUAP Val Ceno n.412/2017 (Det-Amb-2017-5817 del 30.10.2017 di ARPAE-SAC di Parma)
Richiesta di parere per deroga all'allaccio alla pubblica fognatura - Rettifica Emissione di parere**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

Vista la documentazione inviata alla scrivente da cui si evince che la ditta Il battistero Soc. Agr. Coop. non recapita in fognatura i reflui industriali prodotti, si rilascia proprio **parere favorevole** alla deroga all'allaccio in pubblica fognatura.

Montagna 2000 S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Il presente parere favorevole è condizionato al pagamento del contributo per l'istruzione delle pratiche autorizzatorie, dell'importo di € 244.00 dati da € 200,00 + IVA (22%). Detta somma andrà versata sul seguente conto corrente bancario:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Agenzia di Borgo Val di Taro (PR)

IBAN: IT92F0538765660000000799795

Causale: "Istruzione pratica autorizzativa – Il Battistero Soc. Agr. Coop"

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Montagna 2000 S.p.A.
Amministratore unico - Direttore generale
Emilio Guidetti

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Filippo Corridoni, 6 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.

ALLEGATO 3

Riferimento PG/2021/82411 del 05/05/2021
Sinadoc 2021/2878

Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma
tramite posta interna

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP 3/2021. Relazione tecnica finale.

Ditta: **Caseificio Il Battistero s.a.c.**
frazione Serravalle Ceno, Varano de' Melegari (Parma).

Con la presente si riscontra la richiesta di parere di Codesto Servizio PG/2022/188546 del 16/11/2022 inerente la modifica sostanziale presentata dal **Caseificio Il Battistero s.a.c** la cui documentazione integrativa è stata acquisita con prot.n.PG/2022/183016 del 08/11/2022. La modifica proposta consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di trattamento acque reflue il cui processo depurativo avviene per mezzo di due distinti trattamenti di ossidazione: uno chimico-fisico con ossidazione catalitica avanzata con tecnologia EMER ed uno con ossidazione biologica con tecnologia S.B.R.; entrambi i processi operano con una logica a batch.

In considerazione del quantitativo di latte lavorato (3350 t/anno) il dimensionamento del nuovo impianto è calcolato per complessivi 800 AE.

Il punto di scarico - S2 - viene mantenuto in acque superficiali (Torrente Ceno) non subisce variazioni e avviene tramite condotta intubata.

Alla luce di quanto sopra descritto, fatte salve le prescrizioni formulate dagli altri Enti coinvolti nella valutazione dell'istanza in oggetto, appurato che gli scarichi defluenti dall'insediamento produttivo descritto sono da classificati scarichi industriali, si ritiene di esprimere parere favorevole alla modifica del sistema di trattamento depurativo nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Terza del DLgs 152/6 e s.m.i. compresi i parametri chimici di accettabilità di cui alla Tab 3 all. 5 del medesimo decreto.

Distinti saluti.

Il Tecnico Istruttore	Il Responsabile di Funzione sede di Fidenza
Rossella Zuccheri	Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 4

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0000641
DATA: 04/01/2023
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ditta IL BATTISTERO Soc. Agr.
Coop. di Varano Melegari - Prat. SUAP 3/2021

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0000641_2023_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	EF903457529B8D49DDE7E04D56071E6F0 A7CEE312914D33D57790CBAE3AAC42D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Varano De' Melegari -
Comune Di Varano De' Melegari
protocollo@postacert.comune.varano-
demelegari.pr.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ditta IL BATTISTERO Soc. Agr. Coop. di
Varano Melegari - Prat. SUAP 3/2021

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 18.11.2022 prot.
75712, relativamente alla Istanza di modifica sostanziale AUA della ditta Il Battistero posta nel comune di
Varano de' Melegari.

Preso atto :

- dei chiarimenti ricevuti alle richieste integrazioni inviate

Valutato:

- che non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico sanitari

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime


PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.