

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6389 del 05/12/2023
Oggetto	Rif. SUAP 367/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GARSI TRASPORTI e SPEDIZIONI srl per insediamento di Langhirano via Saragat. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6649 del 05/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con nota prot. n. 1143 del 19/01/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 9955 del 19/01/2023), presentata dalla società Garsi Trasporti e Spedizioni srl, nella persona del Sig. Paolo Garsi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale ubicata in Langhirano, via Roma n.63 e stabilimento ubicato in Langhirano, via Saragat snc, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 34572 del 27/02/2023;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 16/08/2023 prot. Arpae n. PG

141201, tramite nota SUAP del 18/06/2023;

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da IRETI SpA in data 25/08/2023 prot n. RT011224-2023-P (acquisito al prot. Arpae n. PG 145148 del 25/08/2023), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 11/10/2023 prot. Arpae n. PG 172701, tramite nota SUAP del 11/10/2023;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 15/11/2023, PG 194078 in cui si legge “...*La Ditta dichiara che dette aree non sono destinate allo stoccaggio di rifiuti e/o materie prime pericolose, pertanto escluse dal campo di applicazione delle DGR 286/2006 e 1860/2006. In virtù di quanto sopra non si esprimono valutazioni in merito...*”;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Langhirano con nota prot. n. 24599 del 27/11/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 16/08/2023), acquisito al prot. Arpae n. PG 201737 del 28/11/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

- la Ditta ha dichiarato che “*all'interno di ogni singolo locale (...) non verrà svolta nessuna lavorazione, in quanto tali locali vengono utilizzati soltanto per deposito e anche la presenza di personale è pressoché nulla se non per lo stretto tempo necessario delle operazioni di carico/scarico*” e che è presente un impianto di trattamento acque riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, riguardante la “...*Rete di scarico di acque di lavaggio dotata di n° 1 vasca in c.a. composta da dissabbiatore/disoleatore statico a coalescenza...*”;
- ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di

competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Garsi Trasporti e Spedizioni srl, nella persona del Sig. Paolo Garsi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale ubicata in Langhirano, via Roma n.63 e stabilimento ubicato in Langhirano, via Saragat snc, relativo all'esercizio dell'attività di *"base logistica e deposito alimentare di carni fresche, stagionate e prodotti confezionati"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di *specificata competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano con nota prot. n. 24599 del 27/11/2023 e nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. RT011224-2023-P del 25/08/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano con nota prot. n. 24599 del 27/11/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 16/08/2023) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Langhirano e IRETI S.p.A.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2022-32085*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Parma 25/08/2023

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT011224-2023-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT004833-2023 del 03/02/2023
RT030595-2023 del 16/08/2023
Vs. rif.: 567/2022Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Garsi Trasporti e Spedizioni Srl – LANGHIRANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S (costituito dagli scarichi parziali S1 e S2) in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Lo scarico parziale S3, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevede quale recapito il corpo idrico superficiale.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT011224-2023-P del 25/08/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT004833-2023 del 03/02/2023

RT030595-2023 del 16/08/2023

Vs. rif.: 567/2022

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Garsi Trasporti e Spedizioni Srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Garsi Trasporti e Spedizioni Srl con sede legale in Langhirano - Via Roma n. 63, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO – Parma – Via Saragat snc;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di **BASE LOGISTICA E DEPOSITO ALIMENTARE** corrispondente all'attività **Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di dilavamento della piazzola carburante e della piazzola di lavaggio mezzi, classificate come acque reflue **INDUSTRIALI**;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- che le acque reflue dello scarico parziale S2 prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Dissabbiatura e Disoleatura;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 10 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 2400 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluò non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Prot. 26599

Langhirano, lì 27/11/2023

prot Pg 201737
del 28/11/23

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : 567/2022/UME/SU del 19/09/2022

Oggetto: Parere di conformità per matrici : "scarico di acque reflue" - "impatto acustico"
Nuova costruzione di edificio commerciale
Ditta GARSI TRASPORTI & SPEDIZIONI SRL
Previsto in Langhirano – frazione Pilastro, Via Giuseppe Saragat

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 16/08/2023 di pareri di competenza per le matrici "scarico acque reflue" ed "impatto acustico" per progetto di nuova costruzione di edificio commerciale previsto in località Pilastro, Via Giuseppe Saragat da parte della Ditta GARSI TRASPORTI & SPEDIZIONI SRL;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore consortile di Felino;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'allaccio in pubblica fognatura Ditta GARSI TRASPORTI & SPEDIZIONI SRL, per la realizzazione di nuova costruzione di edificio previsto in Pilastro, Comune di Langhirano – Via Giuseppe Saragat, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 25/08/2023 Protocollo RT011224-2023-P;

Relativamente allo scarico in acque superficiali la ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento piazzali /aree cortilizie sono raccolte in opportuna vasca di laminazione, collegata al corpo idrico superficiale ad uso irriguo che scorre adiacente a strada Calastra. La Ditta dichiara che le aree non sono destinate a stoccaggio di rifiuti e/ di materie prime pericolose , pertanto sono escluse dalla autorizzazioni di cui alla DGR n.286/2006 e 1860/2006

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio del Permesso in merito alla matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE n. PG 2023/141209 del 16/08/2023 Sinadoc 2023/31084

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

rif. Arpae PG 2023/141209 del 16/08/2023
Sinadoc 2023/31084

Spett.le
COMUNE DI LANGHIRANO
Provincia di Parma
Sportello Unico Attività Produttive
S.O. Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
c.a. Responsabile del procedimento
Arch. Benedetta Enili

inviato con PEC
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

OGGETTO: Pratica SUAP 567/2022/UME/SU – Costruzione di fabbricato ad uso base logistica e deposito carni fresche e stagionate comportante variante urbanistica, richiesto dalla ditta GARSI TRASPORTI E SPEDIZIONI S.r.l., via G. Saragat, loc. Pilastro, Langhirano - parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. 17628 del 16/08/2023, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2023/141209.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico Competente in Acustica, dr. Daniele Bertoli (Relazione datata 18/06/2022);
- trattasi di progetto di intervento edilizio consistente nella realizzazione di una nuova sede di logistica della ditta Garsi Trasporti e Spedizioni S.r.l., in via G. Saragat, loc. Pilastro, Comune di Langhirano (PR). La realizzazione sul fronte Nord sarà occupata da uffici su due piani e da un alloggio per il custode, mentre la restante

parte dell'edificio includerà:

- celle a temperatura controllata a vari livelli (da -20°C a + 4°C);
- aree per deposito di prosciutti;
- zone di transito e movimentazione;
- n. 18 bocche di spedizione;

L'area esterna costituita da un piazzale impermeabilizzato sarà utilizzata in maggior parte per il transito e lo stazionamento degli autocarri sul lato Ovest, mentre a Sud è prevista una pensilina per erogazione carburante e una zona dedicata al lavaggio dei mezzi. Quest'ultima attività verrà svolta con rulli automatizzati e pulivapor. L'accesso all'impianto avverrà dal lato Nord, verso via G. Saragat;

- gli impianti e/o le attività previste dichiarate significative sotto il profilo acustico risultano i seguenti:
 - S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8 - unità esterne degli impianti Frigomeccanica connessi alla termoregolazione degli ambienti interni di stoccaggio dei materiali deperibili: S1 ($L_w = 87$ dBA) - S2 ($L_w = 88$ dBA) - S3 ($L_w = 88$ dBA) - S4 ($L_w = 87$ dBA) - S5 ($L_w = 85$ dBA) - S6 ($L_w = 85$ dBA) - S7 ($L_w = 72$ dBA) - S8 ($L_w = 87$ dBA);
 - S9 - ventilatore canalizzato di espulsione aria dal deposito prosciutti, ($L_w = 68$ dBA);
 - S10 - attività di carico/scarico dall'ingresso nel piazzale, fino all'uscita del mezzo, ($L_w = 78,5$ dBA per ogni mezzo, con un flusso max di carichi/scarichi pari a 50 mezzi/giorno day, n. 15 night);
 - S11 - traffico indotto, calcolato come sorgente S10;
 - S12 - movimentazione interna materiali con transpallet o carrelli elevatori, considerato trascurabile;
 - S13 - erogatore di carburante, ($L_w = 81.5$ dBA);
 - S14 - Stazione di lavaggio con rulli, ($L_w = 93$ dBA);
 - S15 - Pulivapor, ($L_w = 102$ dBA);

- S16 – impianti di termoregolazione della zona uffici e appartamento del custode, ($L_w = 69$ dBA – app. custode, $L_w = 86.3$ dBA – uffici);
- è dichiarato che saranno realizzate adeguate opere di mitigazione nei confronti delle sorgenti S14 (stazione di lavaggio con rulli), ed S15 (pulivapor), di idonee dimensioni e materiali;
- è altresì dichiarato che saranno realizzate n. 2 barriere per mitigare l’impatto delle sorgenti S1, S2, S3 (unità esterne degli impianti Frigomeccanica), nei confronti della limitrofa abitazione del custode;

E’ precisato che:

- ai sensi della vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Langhirano l’area interessata dall’intervento ricade in classe V[^] di progetto “Aree prevalentemente industriali”, confinante ad Est con aree della medesima classe, a Sud con aree di classe III[^] e IV[^], a Ovest con aree di classe III[^], mentre a Nord con aree di classe V[^] e III[^];
- La principale sorgente di rumore esistente è costituita dal traffico veicolare locale, nonché dalle limitrofe attività artigianali. E’ stata eseguita una campagna di misure “Ante operam”, condotta dal tecnico di parte, al fine di caratterizzare il clima acustico della zona;
- i ricettori residenziali prossimi all’insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- L’attività sarà svolta in tempo di riferimento diurno e notturno, per cui l’analisi è stata estesa ad entrambi i periodi;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione “Ante operam”, sia sulla previsione “Ex post”, attesta la compatibilità delle attività lavorative future con il clima acustico dell’area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato:

- che le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti ed il contestuale impiego del software predittivo IMMI 2009 - 2, la cui taratura ha messo in evidenza differenze compatibili tra i valori sperimentali e quelli simulati, che è stato impostato secondo i seguenti parametri di calcolo:
 - codice di calcolo secondo Norma ISO 9613-2 per le sorgenti fisse;
 - codice di calcolo secondo Norma francese RLS 90 per il traffico veicolare;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Langhirano;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato a quanto segue:

- **dovranno essere realizzate adeguate opere di mitigazione (barriere) nei confronti delle sorgenti S14 (stazione di lavaggio con rulli), ed S15 (pulivapor), ed altresì n. 2 barriere per mitigare l'impatto delle sorgenti S1, S2, S3 (unità esterne degli impianti Frigomeccanica), a tutela della limitrofa abitazione del custode, tutte di idonee dimensioni e materiali, così come puntualmente descritto dall'estensore della valutazione previsionale di impatto acustico in esame;**



- entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti e delle attività, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Langhirano e ad Arpae per le verifiche di competenza;

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE - R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.