

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6447 del 07/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione cerniere domestiche e acque meteoriche di dilavamento ubicato in Via 2 Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6708 del 07/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. per impianto destinato ad attività di fabbricazione cerniere domestiche e acque meteoriche di dilavamento ubicato in Via 2 Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, Comune di Valsamoggia (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione cerniere domestiche e acque meteoriche di dilavamento sito a Valsamoggia, in via 2 Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
- 5) Obbliga la C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l., C.F. 03826880373 P.IVA 00666031208, con sede legale a Valsamoggia, in via 2 Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 13/4/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 78128 del 5/5/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 19235/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 86246 del 17/5/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 55295 del 13/6/2023, agli atti di Arpae prot. 103306 del 13/6/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia con propria nota prot. 62631 del 30/11/2023, agli atti di Arpae prot. 204162 del 30/11/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 600,00 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 7/12/2023

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

*Patrizia Vitali*<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.126 del 14/12/2021 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla dottoressa Patrizia Vitali.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto della C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. ubicato in Via 2  
Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, Comune di Valsamoggia (BO).**

### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica  
fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo  
3 aprile 2006, n.152

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie del piazzale.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 55295 del 13/6/2023, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 62631 del 30/11/2023. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 13/4/2023.

*Pratica Sinadoc 19235/2023. Documento redatto in data 7/12/2023*



## COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

[ambiente@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:ambiente@comune.valsamoggia.bo.it)

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia  
e Monte San Pietro**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – AACM di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: istanza di AUA - matrici: acque reflue e acustica - pratica Impresa C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL – ubicazione loc. CREPELLANO, VALSAMOGGIA, VIA 2 AGOSTO 1980, N.1/D. (Pratica SUAP n. 534/2023). - Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 22804 del 04/05/2023 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Visto** il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC 19235/2023 prot. N.ro 86246/2023 del 17/05/2023 (acquisito agli atti di questo Comune al prot. 29437 del 17/05/2023), che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice impatto acustico;


**Visto** il parere di HERA S.p.A prot. 55295/23 del 13/06/2023 (acquisito agli atti di questo Comune con prot. 34708 del 13/06/2023, che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura;

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, per quanto di competenza, si esprime

**parere favorevole**

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” richiesta **vincolato** alle seguenti prescrizioni:

**Sede istituzionale:** Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1  
**tel:** 051 836411 - **fax:** 051 836440  
**posta elettronica certificata:** [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)  
**codice fiscale e partita IVA:** 03334231200



- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **a seguito del giudizio espresso al punto 6 del sopra citato parere di ARPAE-ST** - Distretto di Montagna - SINADOC 19235/2023 prot. N.ro 86246/2023 del 17/05/2023 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie in pubblica fognatura:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di HERA S.p.A prot. 55295/23 del 13/06/2023 (al quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Cordiali saluti.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*







**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le  
**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI  
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**  
Piazza Berozzi n°3  
40053 Località Crespellano  
VALSAMOGGIA BO  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 13 giugno 2023  
Prot. n. 0055295/23

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa      Data prot.: **05/05/2023**      Num. prot.: **42543**  
PA&S **25/2023**

**Oggetto:**      **Trasmissione istanza di AUA - matrici: acque reflue e acustica - pratica  
Impresa C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL.**  
Ubicazione loc. CREPELLANO, VALSAMOGGIA, VIA 2 AGOSTO 1980, N.1/D.

In merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione AUA presentata dal Signor Paolo Santini in qualità di titolare della Ditta "**C.M.I. CERNIERE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL**" codice fiscale/p. IVA 03826880373 con sede e stabilimento produttivo in via del 2 agosto 1980 n°1/d in Comune di Valsamoggia (BO) loc. Crespellano, esercente l'attività fabbricazione di cerniere industriali.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza riguarda il rilascio dell'AUA per le matrici acque reflue ed emissioni sonore;
- ✓ per quanto attiene alla matrice scarichi, di competenza della scrivente Società, lo stabilimento è ubicato in uno edificio industriale dotato di reti separate per la raccolta dei reflui di tipo domestico e di tipo meteorico;
- ✓ si segnala come la rete delle acque nere originate nello stabilimento si immetta in una adduttrice comune con altro fabbricato dell'area, prima dell'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque miste di via 2 agosto 1980 afferente al depuratore terminale di Crespellano – Via Lunga;
- ✓ le aree esterne in parte pavimentate con autobloccanti ed in parte asfaltate, sono destinate al transito ed al parcheggio di mezzi aziendali;
- ✓ gli stoccaggi esterni di prodotti e componenti da cui possano dilavarsi inquinanti compresa l'area di stoccaggio dei rifiuti speciali in cui sono stoccati, i contenitori di vario volume dotati di coperchi o chiusure vengono conservate al coperto o sotto tensostrutture;
- ✓ nello stabilimento è presente un refettorio i cui scarichi sono sottoposti a trattamento di degrassatura;
- ✓ le attività tipiche dello stabilimento possono essere così riassunte;
  - arrivo dei semilavorati;
  - lavaggio;
  - assemblaggio;
  - collaudo;
  - preparazione per la consegna al cliente;

- ✓ nello stabilimento sono presenti compressori per la produzione di aria compressa, le acque di condensa prodotte sono smaltite tramite azienda autorizzata;
- ✓ le acque originate dalle operazioni di lavaggio dei materiali in ingresso sono anch'esse smaltite tramite azienda autorizzata;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagno, servizi igienici e acque originate dal refettorio), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**
  - **acque reflue meteoriche non contaminate originate dai pluviali e dalle caditoie del piazzale;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.**
- **eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14**

- febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.**

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: [ermes.guzzinati@gruppohera.it](mailto:ermes.guzzinati@gruppohera.it)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. ubicato in Via 2 Agosto 1980 n. 1/D, frazione di Crespellano, CAP 40056, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Valsamoggia per la classe “V – Aree prevalentemente industriali”.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Ovest prot. 86246 del 17/5/2023, senza prescrizioni.
3. Visto nulla osta acustico del Comune di Valsamoggia con nota prot. 62631 del 30/11/2023, senza prescrizioni (si veda allegato A).

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 13/4/2023, in particolare:

Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/3/2023 dal sig. Andrea Sighinolfi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla C.M.I. CENTRO MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 78128 del 5/5/2023).

*Pratica Sinadoc 19235/2023. Documento redatto in data 7/12/2023*

**Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro  
SUAP ASSOCIATO**  
c.a. Ing. Pietro Passaniti  
[suap@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:suap@comune.valsamoggia.bo.it)

**Comune di Valsamoggia  
Ufficio Ambiente**  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

**Arpae SAC  
Unità AUA ed acque reflue**  
c.a. dott. Pier-Luigi Bernardi

**Oggetto:** Richiesta di AUA ditta C.M:I. Cerniere Meccaniche Industriali srl via 2 agosto 1980 n°1/D - Valsamoggia - loc. Crespellano.  
Valutazione documento "Verifica emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni eseguite nello stabilimento nel Comune di Valsamoggia loc. Crespellano" redatto da Studio Dr. Marcello Grantini in data 20/03/2023.

### 1. premessa

Nel documento viene effettuata una valutazione dell'impatto acustico generato dalla ditta CMI Cerniere Meccaniche Industriali srl. L'attività dell'impresa consiste nell'assemblaggio con macchine automatiche di cerniere meccaniche. La movimentazione del materiale ed il carico e scarico degli autocarri avviene mediante carrello elevatore elettrico.

### 2. inquadramento acustico

L'area interessata dalla presenza del nuovo impianto è stata assegnata dal piano di classificazione acustica alla classe V.

### 3. sorgenti sonore

Le sorgenti sonore sono costituite da:

- macchine automatiche di montaggio;
- impianto aria compressa;
- movimentazione del materiale.

### 4. ricettori

Nelle adiacenze dell'attività produttiva in esame, non sono stati individuati ricettori residenziali, Vengono presi come riferimento, per il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, le due attività produttive ubicate ad ovest (R1 attività commerciale) ed est (R2 magazzini) dell'area in esame.

### 5. valutazione limiti di immissione

Sono stati effettuati rilievi fonometrici di rumore residuo e ambientale su n°2 postazioni ai confini ovest ed est della ditta CMI Cerniere Meccaniche Industriali srl. Nel documento progettuale viene dichiarato che durante l'effettuazione delle misure, l'azienda ha seguito il normale ciclo di produzione con tutti i macchinari in funzione.

punto di misura	rumore amb.	rumore residuo	limite immissione V classe	livello differenziale
M1 (lato est)	50	49,5	70	0,5
M2 (lato ovest)	58,5	55,0	70	3,5

I valori evidenziano la conformità ai limiti di immissione assoluti.

### 6. giudizio

La valutazione eseguita dai TCA evidenzia la compatibilità acustica dell'attività con i limiti definiti dalla normativa.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Roberto.Riberti.

*Il Responsabile del Distretto Urbano  
(Dott.ssa Paola Silingardi)*

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**