

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6455 del 07/12/2023
Oggetto	Rif. SUAP 167/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta FULL SERVICE s.a.s. di Petitti Ciro e C. per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6702 del 07/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 49851 del 22/09/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 155638 del 23/09/2022), presentata dalla società FULL Service s.a.s. di Petitti Ciro e C., nella persona del Sig. Ciro Petitti in qualità di Socio Accomandatario e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 41/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI

- la richiesta di chiarimenti e di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 163440 del 06/10/2022;
- la nota della Ditta Full Service sas di Petitti Ciro e C. pervenuta in data 20/07/2023 con prot PG 126473 e inviata anche al Suap Comune di Fidenza e a EmiliAmbiente SpA;

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA con prot. n. 8017 del 14/11/2022 (acquisito al prot. Arpae n. PG 187275 del 15/11/2022) e con prot. n. 5550 del 16/08/2023 (acquisito al prot. Arpae n. PG 141111 del 16/08/2023), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 48875 del 06/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 01/12/2022), acquisito al prot. Arpae n. PG 151619 del 06/09/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...Gli scarichi oggetto della presente istanza AUA, sono invariati rispetto a quanto in precedenza autorizzato con atto n. AUA 20/2017 del 05/10/2017 al precedente gestore del Punto Vendita marchio Eni e sono costituiti da reflue provenienti da servizi igienici e dal dilavamento piazzali previo passaggio in impianto di trattamento acque di prima pioggia..."*;

considerato che l'attività di "impianti di trattamento acque" è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

VISTO INFINE che

- nel parere del Comune di Fidenza del 06/09/2023 sopra richiamato si legge *"...con atto di archiviazione n. 7/2023 dell'11 aprile 2023 si è disposta l'archiviazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento n. 20/2017 del 5 ottobre 2017, in seguito alla ricezione della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5206 del 29 settembre 2017, assunta al protocollo n. 29927 del 4 ottobre 2017, emesso del dirigente di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, alla ditta Marino Emma con sede legale e stabilimento in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/a, in quanto l'azienda non risulta essere più in attività..."*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta FULL Service s.a.s. di Petitti Ciro e C., nella persona del Sig. Ciro Petitti in qualità di Socio Accomandatario e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Fidenza, Via XXIV Maggio n. 41/A, relativo all'esercizio dell'attività di "*commercio carburanti*" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 48875 del 06/09/2023 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 8017 del 14/11/2022 e prot n. 5550 del 16/08/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 48875 del 06/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 01/12/2022), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente S.p.A.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2022-32259*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



prot PG-187275
del 15/11/22

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
SUAP Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

Invio a mezzo pec
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Pratica SUAP 167/SUAP/2022

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “FULL SERVICE SAS”, via XXIV Maggio 41, Comune di Fidenza (PR).

Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta con ns. protocollo 7154 pervenuta in data 06/10/2022 e i successivi chiarimenti con ns. prot. 7447 del 19/10/2022 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- che l’insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

ATTIVITA' SVOLTA	DISTRIBUTORE CARBURANTI – IN PRESENZA OPERATORE E SELF SERVICE
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	AUTOLAVAGGIO - OFFICINA con lavaggio pezzi meccanici (trattamento di disoleatura, decantazione, dissabbiatura)
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	100 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	PH, COD, SST, Ntot/TKN, Ptot, TENSIOATTIVI tot., IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia, da classificarsi come **“acque reflue industriali”** in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
- il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia, compreso l'impianto di disoleatura dovranno essere regolarmente mantenuti e i rifiuti prodotti (materiali residuali dal dilavamento superficiale) dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui suddetti ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
- trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo “Dichiarazione annuale scarichi industriali” debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
- copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per “NUOVA ISTANZA AUA” (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale “DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____”.

La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo PEC (protocollo@pec.emiliambiente.it), con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa



prot PG 141111
del 16/08/23

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
SUAP Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

Invio a mezzo pec
suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aoo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Pratica SUAP 167/SUAP/2022 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta “FULL SERVICE SAS”, via XXIV Maggio 41, Comune di Fidenza (PR). Aggiornamento parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta con ns. protocollo 7154 in data 06/10/2022, i successivi chiarimenti con ns. prot. 7447 del 19/10/2022 e n. 5083 di 27.07.2023 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici” in pubblica fognatura dell’attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell’attività in oggetto all’impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- che l’insediamento in oggetto è interessato unicamente da scarichi di origine civile (servizi igienici) e acque di dilavamento superficiale dopo trattamento in apposito impianto per acque di prima pioggia, dotato di sistema di disoleatura e dissabbiatura ed è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	DISTRIBUTORE CARBURANTI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	Autofficina con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	100 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PRIMA PIOGGIA – DILAVAMENTO METEORICO)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	COD, SST, IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia, da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
- il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia, compreso l'impianto di disoleatura dovranno essere regolarmente mantenuti e i rifiuti prodotti (materiali residuali dal dilavamento superficiale) dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico dei reflui suddetti ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
- qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
- trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;
- copia contabile di pagamento diritti tecnici (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a:

EMILIAMBIENTE SPA

CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940

causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA _____, COMUNE DI _____".

La copia della contabile di avvenuto pagamento, oltre che allegata alla documentazione tecnica da presentare, deve essere anticipata agli uffici Emiliambiente a mezzo e-mail (info@emiliambiente.it) ovvero indirizzo PEC (protocollo@emiliambiente.it), con chiara indicazione dell'istanza/procedimento a cui si riferisce.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

attività produttive)” consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it nella sezione Modulistica.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, nuove acquisizioni tecnico-normative o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Marco Vassena

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa “Mod SCI 03 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)” consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it nella sezione Modulistica.

emiliAmbiente spa



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot Pg 151619
del 06/09/23

Prot. n. ~~23452~~ 48875

PEC

Fidenza, 6 settembre 2023

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

Riferimento 167/SUAP/2022

Oggetto: DITTA FULL SERVICE DI PETITTI CIRO E C. SAS. VIA XXIV MAGGIO N. 41/A. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 20 settembre 2022, prot. n. 49061, alla documentazione a completamento dell'istanza del 20 settembre 2022, prot. n. 49610, del 17 novembre 2022, prot. n. 61560 e del 20 luglio 2023, prot. n. 40082, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 6 ottobre 2022, prot. n. 57799, premesso che:

- con atto di archiviazione n. 7/2023 dell'11 aprile 2023 si è disposta l'archiviazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento n. 20/2017 del 5 ottobre 2017, in seguito alla ricezione della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5206 del 29 settembre 2017, assunta al protocollo n. 29927 del 4 ottobre 2017, emesso del dirigente di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, alla ditta Marino Emma con sede legale e stabilimento in Fidenza, via XXIV Maggio n. 41/a, in quanto l'azienda non risulta essere più in attività;

- che con nota sopraccitata la ditta Full Service s.a.s. ha comunicato che la ditta ora insediata è una nuova società con contratto Eni e che tra la precedente gestione affidata alla Ditta Marino Emma e la nuova gestione non c'è continuità supportata da un atto di subentro/cessione;
- la nuova istanza, presentata dalla ditta FULL SERVICE SAS di Petitti Ciro e C., nella persona del suo legale rappresentante Ciro Petitti, con sede legale a Fidenza in via XXIV Maggio n. 41A, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato ad attività di stazione di servizio carburanti, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici provenienti dai servizi igienici e reflui industriali, e comprende il titolo abilitativo relativo al rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi l'oggetto dell'AUA è semplice a rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;
- le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dall'attività dal dilavamento delle acque di prima pioggia del piazzale area distribuzione carburanti, previo trattamento in impianto di prima pioggia costituito da un pozzetto deviatore per la separazione delle acque di 1^a e 2^a pioggia, da una vasca di accumulo e da una sezione di dissabbiatura/disoleatura.
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici dei locali accessori, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 14 novembre 2022, prot. n. 8017, pervenuta lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 60802, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e successivamente ha aggiornato il proprio parere con nota del 16 agosto 2023, prot. n. 0005550 pervenuto lo stesso giorno assunto al prot. n. 45154, parti integranti del presente parere;
- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante che non sono presenti emissioni in atmosfera (né diffuse, né fuggitive, né convogliate)
- che l'attività di "Impianti di trattamento delle acque", sono riportati al punto 1 lettera p) dalla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico

scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

- in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., da parte del tecnico in acustica ambientale, attestante, che l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente e che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale, e che l'attività NON dà luogo alla diffusione di rumore nell'ambiente esterno tale da pregiudicarne il clima acustico esistente.

- ARPAE, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 1 dicembre 2022, prot. n. 64142, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 447/95, ritiene che il parere non è dovuto;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, nel sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione, in ambiti urbani da riqualificare prevalentemente a destinazione residenziale - art. 67 e nel RUE è normato dall'art. IV.28, alla scheda n. 54 "Area distributore ENI - Via Martiri della Libertà";

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota con nota del con nota del 14 novembre 2022, prot. n. 8017, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 60802, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica

vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif a prot. Arpae n° PG/2022/164475
e integrazioni con prot. PG/2022/189246 del 17/11/2022
Del 07/10/2022 ; SinaDoc: n° 35452
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot.52922 del 06/10/2022
e integrazioni prot n° 62134 del 21/11/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FIDENZA

PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: richiesta parere, matrice rumore per aua dpr 13 marzo 2013, n. 59. Full Service s.a.s. di Petitti Ciro e c. via XXIV Maggio 41/A, domanda di autorizzazione unica ambientale (aua). integrazioni parere finale

Trattasi di Istanza volta all'ottenimento dell'AUA per la Ditta in oggetto indicata, avente sede operativa di Fidenza.

Integrazioni ricevute con prot. su in epigrafe indicato.

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, a firma del Sig. PETITTI CIRO, in qualità di Legale rappresentante della ditta: FULL SERVICE S.A.S. DI PETITTI CIRO E C., in oggetto indicata, e della relativa relazione del Tecnico Competente in Acustica di parte ROSSINI GIULIANO (iscritto nell'albo ad hoc in Regione Lombardia), in cui attestano (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447) che l'oggetto della domanda AUA è un semplice rinnovo/ampliamento dell'esistente senza realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività che possano incrementare lo stato di rumorosità già esistente che non ha necessitato dell'attuazione di alcun piano di risanamento acustico al momento dell'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, **nessun parere è dovuto**.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.