

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6479 del 11/12/2023
Oggetto	Rif. SUAP 576/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta PARMA IS srl per insediamento di Traversetolo. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6735 del 11/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se con nota prot. n. 8368 del 04.05.2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 78980 del 05.05.2023), presentata dalla società PARMA IS srl, nella persona del Sig. Giulio Gherri in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Traversetolo, in Via Cesare Sarti n. 30 e stabilimento ubicato in Traversetolo, in Via Nardi n. 11, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 05/07/2023 prot. n. PG 117224 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 94203 del 30/05/2023;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 137588 del 08/08/2023;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da IRETI SpA in data 01/06/2023 prot n.

RT006864-2023-P (acquisito al prot. Arpae n. PG 97251 del 05/06/2023), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Traversetolo con nota prot. n. 17467 del 01/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 13/06/2023), acquisito al prot. Arpae n. PG 149076 del 01/09/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

l'attività della Ditta prevede con questa istanza un superamento dei limiti di materie prime lavorate (oltre 1000 Kg/giorno) previste dall'allegato IV parte Quinta di cui all'art. 272 del D.Leg.vo 152/06 e pertanto rientra come autorizzazione ordinaria negli adempimenti di cui al Titolo V del D. Lgs n. 152/06 e smi pur non essendovi specifiche disposizioni da osservare in quanto è stato dichiarato dalla Ditta che non sono presenti emissioni in atmosfera convogliate;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta PARMA IS srl, nella persona del Sig. Giulio Gherri in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Traversetolo, in Via Cesare Sarti n. 30 e stabilimento ubicato in Traversetolo, in Via Nardi n. 11, relativo all'esercizio dell'attività di *“produzione panini, aperitivi, piatti pronti, trattamento “hpp”* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo con nota prot. n. 17467 del 01/09/2023 e nel parere di IRETI S.p.A. prot. n. RT006864-2023-P del 01/06/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Traversetolo con nota prot. n. 17467 del 01/09/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 13/06/2023), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Traversetolo e IRETI S.p.A.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-19053

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Parma 01/06/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT006864-2023-P

Spett.le Comune di
TRAVERSETOLO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016581-2023 del 05/05/2023
Vs. rif.: SUAP 576/2023Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Parma Is Srl – TRAVERSETOLO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Gli scarichi S2, S5 ed S6 risultano costituiti da acque dei servizi igienici, mentre gli scarichi S3 ed S4 risultano costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura. Tali scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, senza esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT006864-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT016581-2023 del 05/05/2023
Vs. rif.: SUAP 576/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Parma Is Srl

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Parma Is Srl con sede legale in Traversetolo - Via Sarti n. 30, relativamente all' insediamento sito in TRAVERSETOLO – Parma – Via Nardi n. 11;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di TRAVERSETOLO CAP;
- che l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE PANINI, APERITIVI, PIATTI PRONTI E TRATTAMENTO HPP corrispondente all'attività **Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature e derivanti dal processo HPP classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103,00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 285246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 35 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 8.500 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova
Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico – Ambiente

prot PG 169076
del 01/09/2023

Traversetolo, 01/09/2023

Prot. n. vedere signature

prot 17667

Spett. le

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Sportello Unico Attività Produttive

suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

A.R.P.A.E.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni

p.le della Pace n. 1, 43121 PARMA

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 E L.R. 4/2010 - PRATICA SUAP 576/2023/SUAP/UPP RELATIVA A DOMANDA DI AUA PER NUOVA ATTIVITA' DA EFFETTUARSI IN TRAVERSETOLO, VIA P. NARDI 11 A NOME PARMA IS S.R.L. - TRASMISSIONE PARERI PER LE MATRICI IMPATTO ACUSTICO – SCARICHI IDRICI

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) trasmessa dal SUAP al Comune di Traversetolo, registrata al prot. n. 9509/2023 del 05/05/2023, integrata con prot. n. 13959/2023 del 05/07/2023, presentata dalla Ditta Parma IS srl, con sede in Via Sarti n.30 Traversetolo (PR), per lo stabilimento sito in Via P. Nardi n. 11, Traversetolo (PR) per nuova attività, esprime, in relazione alle matrici ambientali richieste da ARPAE SAC, con nota registrata al prot. n. 16397/2023 del 10/08/2023, i seguenti pareri in merito alle Matrici Impatto Acustico e Scarichi idrici:

▪ **MATRICE IMPATTO ACUSTICO**

VISTA la documentazione di impatto acustico, redatta in data 22 dicembre 2022, pervenuta al prot. n. 9509/2023 del 05/05/2023, e aggiornata il 27 giugno 2023, pervenuta al prot. n. 13959/2023 del 05/07/2023, a firma del Tecnico competente in acustica ambientale dott. Daniele Bertoli;

PRESO ATTO della nota registrata al prot. n. 12234/2023 del 13/06/2023, allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale, pervenuta da ARPAE Sezione Territoriale di Parma, attivata dal Comune di Traversetolo quale supporto tecnico, con l'espressione del parere di competenza, dove esprime nulla osta con prescrizioni al rilascio delle previste autorizzazioni;

Piazza V. Veneto n. 30 - 43029 - Traversetolo (PR) - partita I.V.A. 00220040349
tel. 0521/344500 - fax 0521/344550 - e-mail comune@comune.traversetolo.pr.it
<http://www.comune.traversetolo.pr.it>

Pagina 1 di 3



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico – Ambiente

APPURATO che l'attività in questione è localizzata in area di "**CLASSE IV – Aree di intensa attività umana**" del piano di classificazione acustica del territorio comunale, Variante 2018, approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018;

VISTI:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il DPCM 14/11/1997;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per quanto riguarda la matrice impatto acustico a condizione che:

- 1) siano recepite le prescrizioni impartite da ARPAE Servizio Territoriale di Parma indicate nel parere di competenza allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, prot. n. 12234/2023 del 13/06/2023;
- 2) sia trasmesso al Comune di Traversetolo, entro 4 mesi dall'avvio dell'attività, un collaudo acustico a dimostrazione del rispetto dei valori di rumorosità dichiarati nella valutazione previsionale di impatto acustico;

▪ **MATRICE SCARICHI IDRICI**

VISTA la documentazione riguardante gli scarichi idrici, pervenuta al prot. n. 9509/2023 del 05/05/2023 come integrata al prot. n. 13959/2023 del 05/07/2023, redatta dall'Ing. Carlo Bocchi;

VISTA la nota ricevuta da IRETI spa al prot. n. 11587/2023 del 05/06/2023, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Traversetolo, con la quale esprime il proprio parere di conformità, favorevole con prescrizioni, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, provenienti dalla ditta Parma IS srl per lo stabilimento sito in Via P.Nardi n. 11, Traversetolo (PR);

VISTO il D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico – Ambiente

VISTO il Regolamento di fognatura ATO2 Parma, approvato con delibera n. 6 del 29/08/2011;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE**, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, all'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere emesso dal gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) pervenuto al prot. n. 11587/2023 del 05/06/2023, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, nonché a quelle stabilite dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione.

La Responsabile dell'area Tecnica
Patrimonio pubblico, Edilizia privata e Urbanistica

Arch. Maddalena Torti

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Allegati:

- parere ARPAE prot. n. 12234/2023 del 13/06/2023;
- parere IRETI prot. n. 11587/2023 del 05/06/2023;

rif. prot. Arpae PG/2023/98161 del 06/06/2023
Sinadoc 22645/2023

Inviato con PEC

Spett.le

COMUNE DI TRAVERSETOLO
UFFICIO AMBIENTE

c.a. Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Maddalena Torti

protocollo@pec.comune.traversetolo.pr.it

OGGETTO: Ditta PARMA IS S.R.L. - Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 – Pratica SUAP 576/2023/SUAP/UPP relativa a domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per nuova attività che si installerà in via P. Nardi n. 11 nel Comune di Traversetolo (PR).

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo 11712 del 05/05/2023, acquisita da questi Uffici in data 06/05/2023 con prot. Arpae PG/2023/98161.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Traversetolo, approvata in data 31/03/2011, con D.C.C. n. 32 e s.m.i.;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 22/12/2022, a firma del tecnico competente in acustica Dr. Daniele Bertoli, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

trattasi attività di produzione alimentare di panini, piatti pronti e alimenti vari con la metodica di HPP (Higt Pressure Processing);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

E
COMUNE DI TRAVERSETOLO Comune di Traversetolo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012234/2023 del 13/06/2023 Firmatario: Roberto Marchignoli, Sara Reverberi

trattasi di nuova attività da realizzarsi a seguito di ristrutturazione di complesso edilizio esistente; l'attività produttiva si svolge all'interno del periodo Diurno, mentre gli impianti sono in funzione 24 ore al giorno;

nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il clima acustico dell'area e stimato previsionalmente il contributo della nuova attività tramite modellazione con software IMMI;

la ditta è inserita in classe IV[^] "Area intensa attività umana", secondo la ZAC approvata dal Comune di Traversetolo (variante 2018) così come il contesto limitrofo e non in classe III[^] (di progetto) come riportato nel documento tecnico a firma del T.C.A.;

nella valutazione sono stati considerati come ricettori vari ambienti abitativi limitrofi alla Parma IS Srl;

nella valutazione vengono indicati vari interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore degli impianti ed in particolare :

S1-UTA "panini", S3-UTA "cucina", S4 UTA "piatti pronti" e S6 "deumidificatore camera bianca" applicazione di condotti coibentati con materiale fonoisolante tipo K-Flex modello K-fonik ST GK 072 o K-fonik GK,

realizzazione, sul lato Sud dell'immobile, di barriera fonoisolante e fonoassorbente (con Rw minimo di 25 dB) con pannelli verticali di 4 metri più pannello di 1 metro, inclinato verso gli impianti, di materiali resistenti all'umidità ed agenti atmosferici;

nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **viene dichiarato il rispetto dei valori limiti di immissione (assoluti e differenziali), ovverosia viene dichiarata una rumorosità diurna inferiore al valore di soglia di 50 dB(A) e notturna inferiore al valore di soglia di 40 dB(A), dove ogni effetto del rumore è da considerarsi trascurabile (ex art. 4 c. 2 D.P.C.M. 14/11/1997);**

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime favorevole al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato alle seguenti prescrizioni:

1. realizzazione degli interventi sugli impianti trattamento aria, così come indicati dal T.C.A. nella valutazione di impatto acustico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche citate;
2. l'installazione, sul lato Sud dell'immobile, della barriera fonoisolante-fonoassorbente, avente le caratteristiche costruttive e acustiche (isolamento acustico minimo Rw 25 dB) indicate dal T.C.A. nella valutazione di impatto acustico;
3. la documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle sopracitate opere dovrà essere trasmessa al Comune di Traversetolo.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.