

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6480 del 11/12/2023
Oggetto	Rif. SUAP 6/2022. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta DOMINA srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6737 del 11/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

#### **CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 3939 del 28.01.2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 14005 del 28.01.2022), presentata dalla società DOMINA srl, nella persona del Sig. Enzo Domina in qualità di Amministratore Unico e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Fidenza, in Via Giuseppe Gaibazzi n. 5, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 16/11/2022 prot. n. PG 188225 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 30296 del 23/02/2022, successivamente sollecitato in data 30/09/2022 prot PG 160125;

#### **VISTI**

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 196233 del 29/11/2022;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 19/09/2023 prot. Arpae n. PG 158424, tramite nota SUAP del 18/09/2023;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente SpA in data 23/10/2023 prot n. 7128 (acquisito al prot. Arpae n. PG 180245 del 24/10/2023), *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 59847 del 30/10/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 04/01/2023), acquisito al prot. Arpae n. PG 184362 del 30/10/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera**

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che "...1) *nello stabilimento si svolgono...attività che comportano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; 2) Si tratta di Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; 3) Attività che ricade nell'allegato 1A del DGR 2236/2009 e 1769/2010 di cui al all'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m. (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.)...*";

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta DOMINA srl, nella persona del Sig. Enzo Domina in qualità di Amministratore Unico e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati in Fidenza, in Via Giuseppe Gaibazzi n. 5, relativo

all'esercizio dell'attività di "lavorazioni meccaniche dei metalli" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 59847 del 30/10/2023 e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 23/10/2023 prot n. 7128 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 59847 del 30/10/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 04/01/2023), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento



finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Fidenza e EmiliAmbiente S.p.A.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 2022-6473*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*



prot PG 180215  
del 24/10/23

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le  
Comune di Fidenza  
p.zza Garibaldi, 1  
43036 Fidenza  
Invio a mezzo pec  
[protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it)

p.c.  
ARPAE  
Ufficio SAC  
p.le Della Pace, 1  
43121 Parma  
Invio a mezzo pec  
[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Rif. SUAP 207/2022 – Rif. Sinadoc 2022-6473**

**Istanza Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento produttivo posto in Fidenza della ditta DOMINA srl, via Giuseppe Gaibazzi,5 - Emissione di parere**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

- la documentazione pervenuta in data 28/01/2022 prot.738 con la comunicazione di apertura del procedimento e la successiva integrazione pervenuta in data 15/11/2022 prot.8095;
  - la richiesta parere di competenza del 30/11/2022 prot.8547 e 06/12/2022 prot.8680;
  - i contenuti delle integrazioni volontarie recepite con ns. prot.6240 del 19.09.2023;
- e
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
  - la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
  - la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";
  - la Deliberazione di ARERA n.665/2017/R/IDR;
  - la Relazione su applicazione TICS1 redatta da ATERSIR;

**Premesso che**

- la pubblica fognatura interessata di tipo misto raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato FIDENZA CAPOLUOGO;
- trattasi di richiesta di nuovo atto autorizzativo per attività di lavorazioni meccaniche dei metalli, senza verniciatura, con consumo di olio per smerigliatura inferiore a 500 kg/anno;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



emiliAmbiente

- la rete interna di drenaggio e scarico delle acque meteoriche e dei servizi è esistente, così come l'impatto sulla pubblica fognatura comunale;
- l'attività in oggetto non produce scarichi derivanti dalla lavorazione dei metalli;
- i mezzi transitanti nell'area interna alla proprietà sono unicamente le vetture dei dipendenti e i veicoli per la consegna e il prelievo dei lavorati metallici;
- l'insediamento in oggetto è tuttora identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	Lavorazione metalli senza verniciatura
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	INDUSTRIE MECCANICHE E METALMECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO COMUNALE (188 mc/anno)
VOLUME MAX SCARICATI	2261 m <sup>3</sup> /anno (acqua caduta sui tetti e nei piazzali) + 188 m <sup>3</sup> /anno (servizi igienici)
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. installazione di idoneo pozzetto con **sifone tipo "Firenze"** sulla linea di scarico in uscita dalla proprietà da posizionarsi immediatamente a ridosso del confine.
3. **entro 30 gg** dalla ricezione del provvedimento conclusivo, trasmettere alla Scrivente copia contabile di pagamento diritti tecnici Emiliambiente per "NUOVA ISTANZA AUA" (€ 350,00 + iva 22%). Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a: EMILIAMBIENTE SPA CODICE IBAN: IT86 P 03069 65734 0000 0001 0940 causale "DIRITTI TECNICI PARERE SCARICO DITTA \_\_\_\_\_, COMUNE DI \_\_\_\_\_".

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Marco Vassena

**emiliAmbiente spa**



## Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio  
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot PG 184362  
del 30/10/23

Prot. n. 59867

Fidenza, <sup>30</sup>~~27~~ ottobre 2023

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO  
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE ST

EMILIAMBIENTE SPA

### Riferimento 6/SUAP/2022

**Oggetto: DITTA DOMINA SRL. VIA GIUSEPPE GAIBAZZI N. 5.  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza in data 24 gennaio 2022, prot. n. 3220, alle integrazioni del 13 novembre 2022, prot. n. 60857, e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 30 novembre 2022, prot. n. 53926, premesso che:

- l'istanza, presentata dalla ditta Domina srl, nella persona dell'amministratore unico Enzo Domina, con sede legale a Fidenza in via Gaibazzi n. 5, per lo stabilimento sito al medesimo indirizzo, destinato ad attività di lavorazioni meccaniche dei metalli, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura e il rumore, prettamente di competenza comunale;
- che in merito alla matrice scarichi le acque reflue, da classificarsi come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche" con recapito in pubblica fognatura sono costituiti da reflui provenienti dalla rete interna di drenaggio e scarico delle acque meteoriche e dei servizi igienici previo trattamento in fossa imhoff;

- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, che si originano dai servizi igienici dei locali accessori, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- preso atto che Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 23 ottobre 2023, prot. n. 7128, pervenuta lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 58645, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
- installazione di idoneo pozzetto con sifone tipo "Firenze" sulla linea di scarico in uscita dalla proprietà da posizionarsi immediatamente a ridosso del confine.
- provvedere al pagamento dei diritti tecnici a favore di Emiliambinete spa;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., in merito all'autodichiarazione per emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico attestante che:

1) nello stabilimento si svolgono attività che comportano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

2) Si tratta di Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;

3) Attività che ricade nell'allegato 1A del DGR 2236/2009 e 1769/2010 di cui all'art 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i (Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.)

- in merito alla matrice rumore, è allegata una Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata in data 13/12/2021 da Tecnico Competente in Acustica, TCA, dalla quale emerge che dai rilievi effettuati sullo stato attuale sia in condizioni di operatività massima che in condizioni di fermo assoluto di tutta l'attività, e dai calcoli previsionali eseguiti, si rileva che l'attività apporta un incremento della rumorosità che rispetto ai valori di rumore residuo dell'area in cui l'opificio ha sede, non supera i limiti di legge. Tuttavia il tecnico in acustica da alcune prescrizioni che appaiono fondamentali per il mantenimento della rumorosità nei limiti di legge.

- ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 4 gennaio 2023, prot. n. 732, parte integrante del presente parere, prendendo atto della valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di tecnico competente relativamente all'attività in funzione, ha espresso parere

favorevole con prescrizioni precisando che appaiono fondamentali per il mantenimento della rumorosità nei limiti di legge il rispetto delle condizioni operative prescritte dal TCA e di seguito riportate:

*“CONCLUSIONI: Alla luce delle considerazioni effettuate nei precedenti capitoli sono possibili le seguenti conclusioni e prescrizioni:*

- ☒ *L'attività della ditta oggetto di valutazione si svolge solamente nel periodo diurno;*
- ☒ *dalle registrazioni fonometriche effettuate si evince che i livelli d'immissione acustica presenti nell'area in esame sono conformi alle classi definite dal Piano di classificazione acustica nel periodo diurno;*
- ☒ *i livelli emessi dal capannone sono conformi sia ai limiti di zona stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/91 sia al livello differenziale di 5 dBA (diurno), di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995;*
- ☒ *si prescrive che le operazioni maggiormente rumorose siano effettuate con portoncini e finestre chiuse; in particolare si intende il lato est e il lato sud del capannone.”*

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - art.73 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) - IV.16 RUE.

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliaambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, con nota del 23 ottobre 2023, prot. n. 7128, pervenuto lo stesso giorno e assunto al protocollo al n. 58645, parte integrante del presente parere;

Matrice rumore:

- si conferma la prescrizione dettata nel parere di Arpa - Apao, con nota pervenuta il 4 gennaio 2023, prot. n. 732, parte integrante del presente parere;

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

PER IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

*documento firmato digitalmente*

Rif a prot. Arpae n° PG/2022/197324  
del 30/11/2022

SinaDoc: n° 38937/2022

Fa seguito alla Vs. richiesta  
prot. 63926 del 30/11/2022

Riferimento SUAP 207/SUAP/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico  
COMUNE DI FIDENZA

**OGGETTO:** richiesta: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. Domina S.R.L. Via Giuseppe Gaibazzi N. 5. Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA). Trasmissione e richiesta Parere per Valutazione di Impatto Acustico .

Con la presente si è a riferire, in relazione a quanto in oggetto, che dalla disamina della documentazione digitale ricevuta emerge che l'istanza è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente redatta e firmata in data 13/12/2021 da Tecnico Competente in Acustica, TCA, Marco Rogna, dell'omonimo Studio Tecnico con sede in Fidenza (PR).

Trattasi di nuova autorizzazione per attività esistente. La Ditta in oggetto svolge attività di lavorazioni meccaniche di materiali metallici ed opera in ambito settimanale nei giorni lavorativi e non festivi e solo in tempo di riferimento diurno. Dai rilievi effettuati sul TCA sullo stato attuale sia in condizioni di operatività massima che in condizioni di fermo assoluto di tutta l'attività, e dai calcoli previsionali eseguiti, si rileva che l'attività apporta un incremento della rumorosità che rispetto ai valori di rumore residuo dell'area in cui l'opificio ha sede, non supera i limiti di legge.

Alla luce di quanto sopra emergerebbe un sostanziale rispetto dei limiti di rumorosità ammessi per legge sia delle immissioni assolute che di quelle differenziali. Purtroppo il TCA da alcune prescrizioni che appaiono fondamentali per il mantenimento della rumorosità nei limiti di legge e che qui si riportano tali e quali affinché divengano parte integrante dell'autorizzazione.

*“CONCLUSIONI: Alla luce delle considerazioni effettuate nei precedenti capitoli sono possibili le seguenti conclusioni e prescrizioni:*

- ⌘ L'attività della ditta oggetto di valutazione si svolge solamente nel periodo diurno;*
- ⌘ dalle registrazioni fonometriche effettuate si evince che i livelli d'immissione acustica presenti nell'area in esame sono conformi alle classi definite dal Piano di classificazione acustica nel periodo diurno;*
- ⌘ i livelli emessi dal capannone sono conformi sia ai limiti di zona stabiliti dal D.P.C.M. 01/03/91 sia al livello differenziale di 5 dBA (diurno), di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. N. 447 del 26/10/1995; .*

*⌘ si prescrive che le operazioni maggiormente rumorose siano effettuate con portoncini e finestre chiuse; in particolare si intende il lato est e il lato sud del capannone.”*

Alla luce di quanto sopra si ritiene di potere esprimere parere favorevole all'istanza in oggetto, relativamente alla MATRICE RUMORE e alle condizioni operative prescritte dal TCA.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica  
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018  
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione  
della Sede di Fidenza  
Giovanni Saglia

**documento firmato digitalmente**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**