

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-651 del 10/02/2023
Oggetto	DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI MONTESCUDO-Monte Colombo LOCALITA' TRARIVI VIA DE GASPERI RECAPITANTE IN FOSSO RURALE - SCARICO N. 34 AP - RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTESCUDO-Monte Colombo
Proposta	n. PDET-AMB-2023-668 del 10/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

OGGETTO: DPR 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA): SCARICO DI ACQUE METEORICHE DA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI MONTESCUDO-Monte Colombo LOCALITA' TRARIVI VIA DE GASPERI RECAPITANTE IN FOSSO RURALE - SCARICO N. 34 AP - RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTESCUDO-Monte Colombo.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza acquisita da ARPAE di Rimini con il prot. n.201117 del 07/12/2022 (pratica SINADOC n. 39367/22), del comune di Montescudo-Monte Colombo, avente sede legale in comune di Montescudo-Monte Colombo, Piazza Malatesta, 14 47854 (RN), inteso ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato in Comune di Montescudo-Monte Colombo, località Trarivi recapitante nel fosso rurale identificato dal n 34 AP;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n. 2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
- n. 2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";

VISTO il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

DATO ATTO che la DGR 569/19 prevede che le domande di autorizzazione delle reti fognarie afferenti ad agglomerati devono essere presentate ai sensi del DPR 59/2013 al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae che provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DATO ATTO CHE nella relazione tecnico-illustrativa, allegata alla domanda di autorizzazione, il titolare dello scarico dichiara che:

- trattasi di scarico di acque meteoriche da rete fognaria di tipo separato, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est **4868024** Nord e **2323170** Est, proveniente dal nuovo Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "Peep Trarivi S1C103" nel Comune di Montescudo-Monte Colombo, località Trarivi recapitante in un fosso rurale, ricadente nel bacino idrico del Fiume Conca;
- lo scarico, che raccoglie solo acque meteoriche, si attiva solamente in caso di eventi meteorici e non è dotato di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
- la superficie di raccolta dello scarico è pari a circa 1,77 ha;
- il bacino scolante è caratterizzato da aree di tipo residenziale (strade e parcheggi e verde);

DATO ATTO che con nota PG 204539 del 14/12/2022, è stata avviata una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Agenzia per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ai sensi della LR 04/2007, per lo scarico n.34 AP di Montescudo-Monte Colombo in quanto recapita in acque demaniali seppur indirettamente;
- Comune di Montescudo-Monte Colombo per eventuale comunicazione in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo non ha espresso motivi ostativi in materia inquinamento acustico;

ACQUISITA dall'Agenzia per la sicurezza del territorio e protezione civile con prot. 209964 del 22/12/2022 la richiesta integrazioni per lo scarico 34 AP di Montescudo-Monte Colombo, inoltrata al comune di Montescudo-Monte Colombo con nota prot. 2 del 02/01/2023;

ACQUISITA dal comune Montescudo-Monte Colombo con prot. 1999 del 05/01/2023 la richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni per lo scarico n. 34 AP Montescudo-Monte Colombo;

DATO ATTO che la DGR 2153/21 prevede che gli scarichi, ancorché già realizzati alla data di pubblicazione della delibera stessa, essendo funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, possono essere autorizzati nelle more della valutazione idraulica, qualora questa non sia compatibile con i tempi di conclusione del procedimento, subordinando l'autorizzazione alla acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

DATO ATTO che l'ambito servito dallo scarico 34 AP di Montescudo-Monte Colombo è ricompreso nell'agglomerato Rimini - Valmarecchia - San Marino;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzato lo scarico 34 AP Montescudo-Monte Colombo con la prescrizione che il comune di Montescudo-Monte Colombo invii le integrazioni richieste dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile entro un anno dall'adozione del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale al comune di Montescudo-Monte Colombo, avente sede legale in comune di Montescudo-Monte Colombo, Piazza Malatesta, 14 47854 (RN), fatti salvi i diritti di terzi, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione allo scarico di pubblica fognatura, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

CONDIZIONI:

- scarico di acque meteoriche da rete fognaria posizionato su rete separata (AP);
- agglomerato: Rimini - Valmarecchia - San Marino;
- ubicazione: via De Gasperi;
- identificativo: N. 34 AP;
- coordinate in Gauss Boaga fuso est: 4868024 Nord e 2323170 Est;
- recapito: fosso rurale;
- bacino idrico: Rio Melo;

PRESCRIZIONI:

- a. lo scarico si potrà attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque;
 - b. lo scarico è autorizzato esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche;
 - c. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
 - d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
 - e. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - f. il gestore gli scarichi è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità e/o quantità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico stesso;
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 4. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 5. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 6. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 7. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente
 8. una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti, qualora la gestione della rete fognaria e la titolarità degli scarichi, venga trasferita ad Hera S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato), quest'ultima società dovrà presentare domanda di voltura alla scrivente amministrazione;
 9. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013
 10. Il presente provvedimento è trasmesso al comune di Montescudo-Monte Colombo, all'Agenzia per la protezione civile e sicurezza del territorio, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
 11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 12. Il gestore dovrà provvedere ad integrare la documentazione richiesta dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile già inviata direttamente al gestore stesso, come prevede la Delibera Regionale n.2153 del 20/12/2019 lett. 5) entro un anno dal presente provvedimento;

13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90;
17. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.