

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6600 del 15/12/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n. 2/B
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6824 del 13/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **CH4 CAR WASH** di Nardelli Giancarlo, per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), Loc. Toscanella, via Emilia n. 2/B

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta individuale **CH4 CAR WASH** di Nardelli Giancarlo (C.F. NRDGCR82C13E986Y e P. IVA 02415710397) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), Località Toscanella, via Emilia n. 2/B, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente Comune di Dozza}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Dozza}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la ditta individuale **CH4 CAR WASH** di Nardelli Giancarlo a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo (C.F. NRDGCR82C13E986Y e P.IVA 02415710397) con sede legale in Comune di Russi (RA), Via Faentina Nord n. 52, per l'impianto sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B Loc. Toscanella, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 04/07/2023 (Prot. n. 5933) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5969 del 05/07/2023 (pratica SUAP Prot. n. 5933/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/117049 e confluito nella **Pratica SINADOC 25912/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/126894 del 20/07/2023 ha comunicato agli Enti competenti i pareri

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

attesi per autorizzare in AUA i titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola con nota PG/2023/131362 del 28/07/2023 ha trasmesso parere favorevole, di supporto tecnico al Comune, ad autorizzare la matrice impatto acustico nell'ambito dell'AUA per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato società HERA S.p.A., con nota Prot. n. 93969/23 del 23/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/179547, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9251 del 24/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/180922, ha trasmesso il parere del Comune di Dozza comprendente la verifica di conformità urbanistica ed il parere favorevole con prescrizioni per le matrici scarico in pubblica fognatura ed impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza di HERA Spa e del Comune di Dozza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 12/12/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>10</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo**

**Attività di autolavaggio**

**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Località Toscanella**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione dello scarico**

Immissione, previa pozzetto di campionamento identificato **PC1** in planimetria, nella fognatura privata che conduce al punto di scarico S3 in forma associata ed in carico ad altra attività (bar/ristorazione e distributore carburanti), con recapito nella pubblica fognatura mista di via Emilia (afferente al depuratore comunale Santerno di via Lughese, Imola), classificato dal Comune di Dozza (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua S.r.l.), “scarico di acque reflue industriali” originate dall’attività di autolavaggio.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 93969/23 del 23/10/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 9251 del 24/10/2023 ((pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/180922). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/114/2014), della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/286/2015) e di ARPAE Pratica Sinadoc n. 23926/2021) rilasciate ad altra società.
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

05/07/2023 al PG/2023/117049), con particolare riferimento a:

- Elaborato “Relazione tecnica smaltimento reflui” datato 09/06/2023.
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 09/06/2023, riportato nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc 25912/2023

Documento redatto in data 12/12/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

# NE DI DOZZA

## Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293



### 2° SETTORE

#### 4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Stefania Montanari

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Montanari

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

### INVIO TRAMITE PEC

Spett.li ARPAE - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Bologna  
PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Parere per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto della ditta CH4 CAR WASH DI NARDELLI GIANCARLO, sito in Dozza Via Emilia n. 2/B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

### Visti:

- l'istanza di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - relativamente alle matrici scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e impatto acustico - pervenuta in data in data 04/07/2023 (acquisita al prot. n. 0005933), dal sig. Nardelli Giancarlo quale titolare della ditta CH4 CAR WASH DI NARDELLI GIANCARLO con sede legale a Russi (RA) via Faentina Nord n. 52 - codice fiscale NRDGCR82C13E986Y Partita IVA 02415710397 - per l'impianto ubicato a Dozza Via Emilia n. 2/B, ed esercente attività di lavaggio auto;
- il parere su valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 28/07/2023 (acquisito al prot. n. 0006701 del 28/07/2023), FAVOREVOLE con prescrizioni;
- il parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura espresso da HERA SPA - Direzione Acqua in data 23/10/2023 prot. hera n. 0093969/23 pervenuto il 23/10/2023 (acquisito al prot. n. 0009196), FAVOREVOLE con prescrizioni;

# NE DI DOZZA

## Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293



### 2° SETTORE

#### 4) SERVIZIO "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, IGIENE AMBIENTALE E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Responsabile del Settore: Ing. Stefania Montanari

Responsabile del procedimento: Ing. Stefania Montanari

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito "MOB\_D\* - Distributori di carburante e altri servizi" in cui è ammesso l'uso denominato "b4 artigianato di servizio limitatamente ad attività di lavaggio e manutenzione dei veicoli", nel quale rientra l'attività in oggetto;

#### Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- la L. 447/1995 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15 e s.m.i.;

### ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo stabilimento ubicato a Dozza Via Emilia n. 2/B della Ditta CH4 CAR WASH DI NARDELLI GIANCARLO - codice fiscale NRDGCR82C13E986Y Partita IVA 02415710397 - ed esercente attività di lavaggio auto, in merito alle seguenti matrici:

- Impatto acustico alle prescrizioni espresse da ARPAE - Distretto Pianura Imola - Sede di Imola in data 28/07/2023 (acquisito al prot. n. 0006701 del 28/07/2023), allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
- Scarico di Acque reflue industriali in pubblica fognatura secondo le prescrizioni espresse da HERA SPA - Direzione Acqua in data 23/10/2023 prot. hera n. 0093969/23 pervenuto il 23/10/2023 (acquisito al prot. n. 0009196), allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Ing. Stefania Montanari)

documento firmato digitalmente

**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
Tel 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di DOZZA  
Settore Attività Produttive  
Via XX Settembre 37  
40050 Dozza (BO)  
comune.dozza@cert.provincia.bo.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 23 ottobre 2023  
Prot. n. 0093969/23

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
Omologhe/MC

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 20/2023 Richiesta di parere Prot. 62741 del 06/07/2023;
- Rif. pratica SUAP PROT.N.0005933.

▪ Ragione sociale ditta	CH4 CAR WASH DI NARDELLI GIANCARLO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 2/B - DOZZA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio - Portale a spazzoloni
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	- Trattamento acque reflue industriali da area impianto autolavaggio: sistema monoblocco in c.a.v. con funzione di sedimentazione, disoleazione statica, filtrazione refill a coalescenza e sezione di omogeneizzazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SANTERNO 1/2, VIA LUGHESE IMOLA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista la richiesta di AUA avviata per attività di impianto autolavaggio;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Filippo Cupioli – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini – n.1190, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.Unica del 09/06/2023 – planimetria generale;
- Relazione tecnica smaltimento dei reflui del 09/06/2023;

Preso Atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata, ovvero che:

- il punto di scarico in Pubblica Fognatura indentificato in planimetria S3 risulta in forma associata con gli scarichi domestici da attività di impianto di distribuzione carburanti e locale bar/piccola ristorazione presenti nell'area;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2  
Visto il DGR 1053/2003;  
Visto il DGR 286/05 e 1860/06;  
Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Emilia l'immissione indicata in planimetria al punto S3 derivante da acque reflue industriali da attività di autolavaggio;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - PC1 pozzetto campionamento acque di processo;
- 5) Il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Direzione Acqua (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
  - identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del punto di campionamento PC1;
  - installazione di misuratore di portata/divisionale sulla linea di approvvigionamento idrico autolavaggio. Si chiede di darne comunicazione, corredata da scheda tecnica apparecchiatura e materiale fotografico, ad Hera Spa;
- 6) Il misuratore di portata/divisionale installato dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 7) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 8) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- 12) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 13) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 14) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento;

- 15) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 16) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

Trattandosi di scarico in forma associata il presente parere fa salvi i diritti di terzi.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa. si riserva la facoltà di richiedere al Comune/ all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente  
**Operations Idrico**  
**Responsabile Area Bologna**  
Dott. Ing. Paolo Gelli

IL TECNICO

IL COMMITTENTE

**STUDIO TECNICO**  
**geom. FILIPPO CUIPOLI**

viale della Vittoria n. 7 - loc. 21 - TEL. 0542-77464 - mail: geom.filippo.cuipoli@tin.it - www.cuipoli.it

**OGGETTO:** ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALL'ISTANZA RELATIVA AL RILASCIIO DI AUA PER L'AUTOLAVAGGIO ANNESSO AD UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

**COMITENTE:** CH4 CAR WASH di Verdelli Biancamano snc - viale della Vittoria n. 7 - loc. 21 - 48020 - RUSSI (MC) - tel. 0542-77464 - fax 0542-77465 - P. IVA 02457160292

**LENGUE:** Comune di DOZZA (BO) - loc. TOSCANELLA - VIA EMILIA N. 2/D

**PROGETTA:** geom. FILIPPO CUIPOLI

**SCALE:** VARIE

**DATA:** UNICA

**DATA:** 08-08-2023

PLANIMETRIA CATASTALE  
Scala 1:2000

Comune di Dozza  
Foglia 12, Mappale 632



CARTA TECNICA REGIONALE  
Scala 1:5000

- Punto di scarico acque bianche
- Punto di scarico acque di pioggia
- Punto di scarico acque nere/scarico




AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 23/10/2023 10:48:49 / PG/2023/017963

**SCHEMA FOGNARIO**  
Oggetto della presente AUA è:  
l'ottenimento dell'aut.ne per lo  
scarico delle acque di scarico dell'autolavaggio

N.B.:  
l'autolavaggio era già stato  
Autorizzato con DET-AMB  
n. 2022-118 del 19/01/2022

**PIANO INTERRATO**



BOLOGNA

VIA EMILIA

IMOLA

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200



P.G. IN USCITA  
N. 6911 del 06/01/2023  
ALLEGATO ALLA PRATICA  
N. 6911 del 06/01/2023  
SERVIZIO FOGNATURE  
E DEPURAZIONE  
**FAVOREVOLE**

**LEGENDA**

- Pozzetto
- Pozzetto prelievo campioni
- Pozzetto cacciata
- Pozzetto allarme filtrato
- Pozzetto con pompa per acque nere scaricati
- Pozzetto bocca di lupo
- Acque bianche
- Acque di piazzale
- Acque di lavaggio
- Acque nere
- ⊙ Scarico meteoriche
- ⊙ Scarico reflue domes.
- ⊙ Scarico alluvamento

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo**  
**Attività di autolavaggio**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 2/B, Località Toscanella**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Dozza per l'attività di autolavaggio.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2023/131362 del 28/07/2023.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Dozza con nota Prot. n. 9251 del 24/10/2023.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2023/131362 del 28/07/2023, con parere favorevole acustico Prot. n. 9251 del 24/10/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/180922. Tale parere del Comune è già riportato in calce all'Allegato A; si riporta come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di AUA il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna di supporto tecnico al Comune per la matrice impatto acustico.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico Previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28 Giugno 2023 dal Dott. Andrea Nisi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla ditta individuale CH4 CAR WASH di Nardelli Giancarlo relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/07/2023 al PG/2023/117049).

-----  
Pratica Sinadoc 25912/2023

Documento redatto in data 12/12/2023



Sinadoc 25912/23

Imola 28/07/23

**Spett.**

**Comune di Dozza (Bo)**

**Servizio Urbanistica, Edilizia Privata,  
Igiene Ambientale, Sviluppo Economico  
ed Attività Produttive, Polizia  
Amministrativa**

**Pec: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)**

**e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Unità AUA e Acque Reflue  
c.a. E. Grazioso**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta CH4 Car Wash di Nardelli Giancarlo, sita in Dozza (BO)  
– Via Emilia n.2/B.  
Parere su valutazione impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2023/117049 del 05/07/23.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, nel mese di Giugno 2023, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, numero ENTECA 5088, finalizzata a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora determinato, dall'attività in questione, a seguito di modifica dell'AUA per l'installazione di un impianto di autolavaggio presso il punto vendita carburanti sito in Via Emilia 2/b località Toscanella, Comune di Dozza (BO).

L'attività dell'autolavaggio, in modalità self, è prevista unicamente in periodo diurno, pertanto lo studio presentato si è posto l'obiettivo di verificare il rispetto normativo esclusivamente in detto periodo di riferimento.

Il ricettore abitativo più vicino all'impianto in progetto risulta essere una civile abitazione, anch'essa ubicata sulla Via Emilia, posta sul lato opposto al punto vendita carburanti, alla distanza di c.a 66 metri dall'autolavaggio in esame.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Dozza attribuisce la Classe V sia al punto vendita carburanti che al ricettore abitativo indagato; entrambi ricadono inoltre all'interno della fascia di pertinenza acustica della Via Emilia.

L'attuale clima acustico dell'area è principalmente caratterizzato dal traffico veicolare, leggero e pesante, incidente sulla Via Emilia.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Pianura Imola - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



In data 13/06/23 è stato eseguito un rilievo fonometrico di breve durata, dalle ore 6 alle ore 8, al fine di caratterizzare il rumore prodotto dal traffico veicolare; la misura è stata eseguita in corrispondenza della facciata del ricettore, con microfono posto a 4 metri di altezza.

I dati acustici relativi all'impianto di autolavaggio sono stati desunti da specifica scheda tecnica fornita dal costruttore; è stata presa in considerazione la fase di asciugatura, ritenuta quella a maggior emissione sonora.

Per valutare il contributo acustico della sorgente in corrispondenza del ricettore R1 è stata utilizzata la formula del decadimento sonoro di sorgente puntiforme in campo libero.

Dalle simulazioni effettuate si osserva il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora, così come previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Dozza e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Sulla base di quanto sopra si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- l'impianto di autolavaggio dovrà essere operativo esclusivamente in periodo diurno;
- entro giorni 30 dalla messa in esercizio del nuovo impianto di autolavaggio dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti; entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo. Il collaudo acustico dovrà essere eseguito prendendo come riferimento la fase di massima emissione sonora dell'impianto e, come rumore residuo, l'ora di morbida individuata all'interno del periodo di riferimento diurno.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**