ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6611 del 15/12/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1361 del 23/03/2020, per l'impianto destinato ad attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto e sito in Comune di Bologna (BO), via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino, intestato alla società TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ItaLY s.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6866 del 15/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1361 del 23/03/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 126231 del 26/03/2020) con scadenza di validità in data 25/03/2035, per l'impianto destinato ad attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto e sito in Comune di Bologna (BO), via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino, intestato alla società **TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.p.A.**

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2])** relativo alla società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. (C.F. e P.IVA 04217660374) per l'impianto destinato ad attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto e sito in Comune di Bologna, via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1361 del 23/03/2020, con scadenza di validità in data 25/03/2035, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 126231 del 26/03/2020, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (emissioni in atmosfera).
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e C aggiornati** uniti al presente

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. (C.F. e P.IVA 04217660374) con sede legale ed impianto siti in Comune di Bologna, via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino, ha presentato, nella persona del procuratore interno della società medesima e con modalità telematica, ad ARPAE in data 03/11/2023 (PG/2023/186838 e confluito nella **Pratica SINADOC 38507/2023**) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica, in seguito alla richiesta di modifica della rete fognaria interna, come da progetto approvato dal Comune di Bologna con il Permesso di Costruire PG n. 504953/2021 e P.G. n. 220652/2022 e successive modifiche inerenti le opere di un nuovo edificio adibito a mensa aziendale.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/188887 del 07/11/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'AUA in data 03/11/2023 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Bologna e Gestore del Servizio Idrico Integrato - Società HERA S.p.A.), trasmettendo la relativa documentazione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 107786 del 01/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/12/2023 al PG/2023/205277, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Bologna con nota Prot. n. 807465 del 05/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2023 al PG/2023/206955, ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in pubblica fognatura autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Bologna con nota Prot. n. 827826 del 14/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/12/2023 al PG/2023/213000, ha trasmesso nulla osta per la matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1361 del 23/03/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/03/2035**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa 12.4.1.5 pari a € 26,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 15/12/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [5]

(*determina firmata digitalmente*) [6]

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

[6] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.p.A.

Comune di Bologna (BO), via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Sant'Agnese (afferente al depuratore di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici, dagli spogliatoi e dai locali mensa presenti nell'attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto), di acque di prima pioggia (opportunamente trattate), di acque di seconda pioggia e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dai coperti e delle aree di sosta e transito) provenienti dalla medesima attività. In particolare sono presenti 2 sistemi di trattamento di prima pioggia:

- un sistema che tratta le acque meteoriche che insistono sulla stazione ecologica aziendale (di circa di 3,4 m^3, data da un pozzetto deviatore di by-pass per le seconde piogge, da una vasca di decantazione / accumulo / rilancio, da un disoleatore statico a coalescenza e da un pozzetto di campionamento parziale);
- un nuovo sistema che tratta le acque meteoriche che insistono sulle aree di carico/scarico, dei corselli carrabili e di sosta moto in adiacenza a Nord ed a Est della nuova mensa aziendale (di circa di 6 m^3, data da un pozzetto scolmatore di by-pass per le seconde piogge, da un desabbiatore / separatore di fanghi e da un disoleatore / separatore con filtro a coalescenza).

Prescrizioni

1. Il Titolare degli scarichi**, entro il 31/03/2024, deve trasmettere mezzo PEC ad ARPAE-AACM, al Comune di Bologna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) una planimetria aggiornata dell'intera rete fognaria aziendale** con l'individuazione di tutte le reti fognarie presenti e di tutti i sistemi di trattamento e gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche presenti e con relativa legenda esplicativa di tutte le reti ed i manufatti/impianti fognari presenti (esistenti e di nuova realizzazione).

2. Si applicano altresì le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 107786 del 01/12/2023, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 807465 del 05/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 05/12/2023 al PG/2023/206955). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/457/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 30885/2017, sinadoc n. 24708/2019).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/11/2023 al PG/2023/186838).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 38507/2023

Documento redatto in data 15/12/2023

Comune di Bologna

Comune di Bologna
UI Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	**807465/2023**
Data protocollazione:	05/12/2023
Oggetto :	PARERE SUAP MnS
Numero file:	**1**

Dati specifici

Nominativo :	**Polonio Giorgio**
Impresa :	**TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.P.A.**

Via	Civico	Quartiere
VIA PERSICETANA VECCHIA	10	Borgo Panigale - Reno

Documentazione informatica

Nome File : **Parere SUAP MNS.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : f9240e8389c9dfdb37a47ff7d4062ec30cfb2102bc9ec0b6002638f923494999

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.

COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA VIGENTE. RILASCIO PARERE.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, relativa all'attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto nello stabilimento sito in VIA PERSICETANA VECCHIA, 10, presentata a ARPAE AACM;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 01/12/2023, prot. 107786/2023

S I E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 714965/2023
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le
ARPAE AACM

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA VIGENTE. RILASCIO PARERE.

Vista la richiesta di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, relativa all'attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto nello stabilimento sito in VIA PERSICETANA VECCHIA, 10, presentata a ARPAE AACM;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 01/12/2023, prot. 107786/2023

S I E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
Atto di Incarico PG 714965/2023
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Modena, 01 dicembre 2023
Prot. n. 0107786/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **07/11/2023** Num. prot.: **99309**
PA&S numero 75/2023

Oggetto: **Modifica non sostanziale di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. sito in Comune di Bologna (BO), via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino.**
Pratica SINADOC n. 38507/2023

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Giorgio Polonio codice fiscale PLNGRG63P07G224K in qualità di Procuratore Speciale della Ditta "**TOYOTA MATERIAL HANDLING MANIFACTURING ITALY SPA**" codice fiscale / p. IVA 04217660374 con sede legale e stabilimento produttivo sito in Comune di Bologna in via Persicetana Vecchia n° 10 esercente attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:
- ✓ la ditta esegue progettazione e realizzazione di carrelli elevatori alimentati elettricamente e a motore a combustione interna;
- ✓ nello stabilimento verrà realizzato un nuovo edificio da adibire a mensa aziendale;
- ✓ secondo quanto indicato nella relazione tecnica non cambiano le modalità di scarico relativamente agli altri flussi idrici presenti;
- ✓ restano valide le indicazioni riportate nel precedente parere emesso il 21 gennaio 2020 con prot. Hera Spa n° 5555 di seguito riportate

Visto:
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2023-12-05 13:00:15.0, PG/2023/206955

la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e locali mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque di prima pioggia dell'area stazione ecologica sono classificate come acque reflue di tipo produttivo e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 allegato 5 del D. Lgs 152/06 (colonna scarico rete fognaria);**
  - **acque reflue di seconda pioggia;**
  - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate dell'area adibita a parcheggio aziendale e dell'area di stabilimento;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti**;

  La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.**

Hera Spa provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.
Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 0547388435, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinatii@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.p.A.

Comune di Bologna (BO), via Persicetana Vecchia n. 10, Loc. Bargellino

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 28/06/2019, presentata dalla società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. n. 453643 del 14/10/2019.
- Vista la documentazione di impatto acustico del 08/11/2021, presentata dalla società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna (Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 328998 del 23/11/2015) per l'attività di produzione mezzi di sollevamento e trasporto.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. n. 827826 del 14/12/2023.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/457/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 30885/2017).
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/06/2019 da Matteo Martinelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 08/08/2019 al PG/2019/125405).
- Elaborato "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 08/11/2021 da Franca Conti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Toyota Material Handling Manufacturing Italy S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 03/11/2023 al PG/2023/186838).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 38507/2023

Documento redatto in data 15/12/2023

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.