

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6706 del 20/12/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) limitatamente al tratto in sua gestione che serve le aree urbanizzate della loc.Bevilacqua in Comune di Cento FE fino alla confluenza la rete fognaria depurata gestita da Sorgeacqua S.r.l. in Comune di Crevalcore BO. Sistema fognario BO24005 ı BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE) per raccolta acque reflue urbane originate dalla porzione dell'Agglomerato Urbano ABO0172 "BEVILACQUA" (classe di consistenza complessiva compresa tra 200 A.E. e 1999 A.E.) in Comune di Cento FE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6965 del 19/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA S.p.A.** (Gestore del Servizio Idrico Integrato) limitatamente al tratto in sua gestione che serve le aree urbanizzate della loc.Bevilacqua in Comune di Cento FE fino alla confluenza la rete fognaria depurata gestita da Sorgeacqua S.r.l. in Comune di Crevalcore BO. Immissione in rete fognaria depurata gestita ed autorizzata ad altro Gestore e relativi scarichi intermedi del sistema fognario BO24005 – BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE) per raccolta acque reflue urbane originate dalla porzione dell'Agglomerato Urbano ABO0172 "BEVILACQUA" (classe di consistenza complessiva compresa tra 200 A.E. e 1999 A.E.) sita in località Bevilacqua in Comune di Cento FE.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **HERA S.p.A.** (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il tratto direttamente gestito del sistema fognario BO24005³ - BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE), raccolta delle acque

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Sistema fognario BO24005 (codice ARPAE-AACM), immissione nella condotta fognaria depurata della loc.Bevilacqua in Comune di Crevalcore BO gestita da Sorgeacqua Srl e scarichi intermedi da scolmatori connessi al tratto di sistema fognario a servizio della omonima località sita in Comune di Cento FE e gestito da Hera Spa.

reflue urbane originate da porzione dell'Agglomerato Urbano ABO0172⁴ "BEVILACQUA" (classe di consistenza complessiva compresa tra 200 A.E. e 1999 A.E.), a servizio della omonima località in Comune di Cento FE fino al punto di immissione nella rete fognaria depurata gestita ed autorizzata ad altro Gestore in territorio del Comune di Crevalcore BO, compresi gli scarichi intermedi connessi a tale tratto del sistema di raccolta acque reflue urbane, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁵ di acque reflue urbane** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegati A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 3. Sostituisce⁶ ogni eventuale precedente autorizzazione settoriale allo scarico e/o comunicazione settoriale per i titoli ambientali sopra richiamati, qualora vigenti, con riferimento a pregressa azione amministrativa della Provincia di Ferrara e/o di Arpae SAC di Ferrara.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁴ Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

⁵ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 e all'Allegato 2 della D.G.R. 569/2019.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/20013.

Motivazione

- La società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, per il tratto direttamente gestito del sistema fognario BO24005¹⁰ - BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE), raccolta delle acque reflue urbane originate da porzione dell'Agglomerato Urbano ABO0172¹¹ "BEVILACQUA" (classe di consistenza complessiva compresa tra 200 A.E. e 1999 A.E.), a servizio della omonima località in Comune di Cento FE fino al punto di immissione nella rete fognaria depurata gestita ed autorizzata ad altro Gestore in territorio del Comune di Crevalcore BO, ha presentato, nella persona del Operations Idrico Responsabile Area Ferrara della società HERA S.p.A. delegato procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE con nota Prot. n. 94839/23 del 24/10/2023 (agli atti di ARPAE-AACM in data 25/10/2023 al PG/2023/181227 confluita nella **Pratica SINADOC 37939/2023** la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per le matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- ARPAE-AACM con nota PG/2023/188159 del 06/11/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'AUA con decorrenza dal 25/10/2023 ed ha richiesto i pareri ed i nulla osta ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Cento, Comune di Crevalcore, Provincia di Ferrara- Viabilità e Trasporti, Sorgaqua S.r.l.-Gestore Servizio Idrico per infrastrutture fognario-depurative in Comune di Crevalcore BO, Consorzio della Bonifica Burana e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale), trasmettendo la relativa documentazione.
- SORGEAQUA S.R.L. con nota Prot. n. 1883/2023 del 14/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/193298, ha espresso parere tecnico favorevole con prescrizioni all'immissione nel tratto fognario e nel depuratore gestito in loc.Bevilaqua in Comune di Crevalcore BO della condotta fognaria originata da porzione di Agglomerato in Comune di Cento FE e gestita da Hera Spa.
- ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/199916 del 24/11/2023 ha trasmesso il proprio contributo tecnico ambientale favorevole specificando che gli aspetti ambientali di sua competenza non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'AUA richiesta.

¹⁰ Sistema fognario BO24005 (codice ARPAE-AACM), immissione nella condotta fognaria depurata della loc.Bevilaqua in Comune di Crevalcore BO gestita da Sorgaqua Srl e relativi scarichi intermedi da scolmatori connessi a tale tratto di sistema fognario a servizio della omonima località sita in Comune di Cento FE e gestito da Hera Spa.

¹¹ Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

- ARPAE-SAC di Ferrara, nella persona della Titolare I.F. Unità AUA es Autorizzazioni Settoriali, con nota PG/2023/200530 del 24/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/11/2023 al PG/2023/200956, ha segnalato che non risultano pregressi titoli autorizzativi relativi al tratto fognario in oggetto ed al connesso scolmatore di Via Riga siti in Provincia di Ferrara.
- Il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA con nota Prot. n. 18241/2023 del 29/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/11/2023 al PG/2023/203701, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, confermando e trasmettendo copia anche del precedente parere consortile Prot.15869 del 14/11/2022 rilasciato direttamente a Sorgeaqua Srl in merito al progetto di adeguamento del depuratore di Bevilacqua in Comune di Crevalcore.
- La PROVINCIA DI FERRARA con nota Prot. n. 38975/2023 del 07/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/12/2023 al PG/2023/209301, ha espresso parere positivo con prescrizioni, specificando che il provvedimento di concessione di propria competenza verrà rilasciato al termine delle valutazioni patrimoniali che comprendono anche il parere della Città Metropolitana di Bologna come da vigente convenzione tra i due Enti in materia di manutenzione e sorveglianza di tratti di strade provinciali ricadenti in zone di confine tra i rispettivi territorio.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, valutato conforme il sistema fognario ai requisiti dalla D.G.R.1053/2003, della D.G.R 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e, più in generale al D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e ss.mm.ii., per la corrispondente classe di consistenza dell'Agglomerato servito, preso atto di quanto dichiarato e documentato dalla società in merito alla matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla non assoggettabilità agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito il parere di conformità tecnica favorevole condizionato di Sorgeaqua srl, Gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio del Comune di Crevalcore BO ed in particolare per il Sistema Fognario BO24005 loc.Bevilaqua-Crevalcore BO e del relativo depuratore, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, vista la risposta di Arpae-SAC di Ferrara in merito ad eventuali pregressi titolo autorizzativi ambientali, acquisito il parere favorevole condizionato del Consorzio della Bonifica Burana per gli aspetti di compatibilità idraulica e irrigua per scarico indiretto in corpo idrico del Demanio consortile di bonifica, acquisito il parere positivo condizionato della Provincia di Ferrara in merito alle interferenze ed alla compatibilità idraulica delle infrastrutture fognarie con la viabilità provinciale di competenza, preso atto che il Comune di Cento ed il Comune di Crevalcore, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti

dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 22,10 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali - valutazione rete fognaria: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00, ridotta del 15% ai sensi dell'art 15 per un ammontare di € 22,10 (poiché la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

Bologna, data di redazione 19/12/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹³
(determina firmata digitalmente)¹⁴

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato

Agglomerato Urbano ABO0172 – BEVILACQUA

Sistema Fognario BO24005 – BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE)

collettore fognario gestito da Hera S.p.a a servizio della Loc.Bevilacqua in Comune di Cento (FE) che convoglia le acque reflue urbane originate dal bacino d'utenza servito in Comune di Cento al sistema fognario e al depuratore gestiti dalla società Sorgeaqua S.r.l. a servizio della omonima località sita in Comune di Crevalcore BO

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019

Descrizione del sistema fognario e classificazione degli scarichi

Scarichi di acque reflue urbane originati dal **Sistema Fognario BO24005** (tipo unitario acque miste) costituito da 1 collettore di adduzione, a servizio della porzione di **Agglomerato Urbano ABO0172 – BEVILACQUA** (consistenza attuale compresa tra 200 A.E. e 1999 A.E.¹) a servizio della omonima località in territorio del Comune di Cento FE in gestione alla società Hera SPA. Il collettore raccoglie e convoglia le acque reflue urbane originate da aree a prevalente destinazione residenziale (quantificati in 427 A.E.) in individuato punto di immissione nella rete fognaria dotata di depuratore di secondo livello oggetto di intervento di adeguamento ed ampliamento fino ad una complessiva potenzialità di progetto pari a 1300 A.E., gestiti dalla società Sorgeaqua S.r.l. in Comune di Crevalcore BO e soggetti a specifico separato provvedimento.

Dal Sistema fognario BO24005 per il tratto gestito da Hera Spa hanno origine i seguenti scarichi (**vedi tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A**):

- **Immissione nel collettore fognario gestito da Sorgeaqua S.r.l in Comune di Crevalcore BO**

Immissione nel **Pozzetto Srg-H del Collettore di adduzione al depuratore della loc.Bevilacqua** in Comune di Crevalcore gestito dalla società Sorgeaqua srl.

- **Scarico di rete** originato da scolmatore di piena costituito da:

¹ Consistenza Agglomerato ABO0172- BEVILACQUA (Crevalcore BO e Cento FE) da D.G.R. 2153/2021 pari a 927 A.E.

- **1 scolmatore di piena ID SAP 12039880 ubicato in Via Riga (Cento FE) con scarico ID SAP 12039883 (Crevalcore BO)** in fosso a lato della SP 59-Via Riga (Viabilità della Provincia di Ferrara) che costituisce immissione in reticolo secondario di acque superficiali con recapito indiretto nello Scolo Filippina (Consorzio della Bonifica Burana). Subito a monte dell'immissione nella condotta fognaria di Sorgeacqua srl sarà installato un misuratore di portata

Il tratto di sistema fognario gestito da Hera Spa non è dotato di **impianti di sollevamento fognario**.

Prescrizioni

Immissione ID SAP 12039883 del collettore gestito da Hera S.p.A nel collettore gestito da Sorgeacqua S.r.l. – Pozzetto Srg-H

1. La rete fognaria in gestione Hera Spa deve essere realizzata e mantenuta conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica di riferimento del presente provvedimento.
2. Hera Spa deve comunicare ad Arpae-AACM il completamento e l'attivazione a regime delle opere di collegamento delle condotte gestite con il sistema fognario gestito da Sorgeacqua Srl il Comune di Crevalcore e l'attivazione a regime dello scolmatore di piene in gestione diretta;
3. Il punto di immissione della condotta fognaria in Comune di Crevalcore gestita da Sorgeacqua S.r.l. è soggetta alle seguenti prescrizioni disposte da detta società², in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio del Comune di Crevalcore ed in particolare per le condotte di adduzione ed il relativo depuratore della Loc.Bevilacqua oggetto di interventi di adeguamento ed ampliamento fino ad una potenzialità complessiva a regime pari a 1300 A.E., :
 - La gestione degli aspetti economici legati al trattamento delle acque reflue urbane provenienti dal bacino di utenza gestito da **Hera Spa** e recapitate al depuratore Bevilacqua in Comune di Crevalcore gestito da **Sorgeacqua Srl.**, deve essere regolata mediante **“convenzione” da definirsi tra le parti** non appena ottenuti i rispettivi titoli autorizzativi e comunque prima della messa in esercizio a regime del nuovo depuratore nella sua nuova configurazione a regime;
 - Tutte le portate originate dal bacino di utenza gestito da Hera Spa dovranno essere misurate. La scelta tecnica adottata per la misura viene rimandata a proposta del gestore richiedente. Sorgeacqua srl si riserva di accettare la strumentazione proposta. Come da accordi già condivisi, Sorgeacqua Srl provvederà alla posa del pozzetto posto subito a monte del punto di consegna Srg-H nel quale Hera

² Parere di Conformità tecnica Prot.Sorgeacqua Srl n.1883/2023 del 14/11/2023 (**allegato in calce al presente documento**)

Spa eseguirà la misura di portata. La progettazione, l'acquisto della strumentazione e la posa della stessa restano in capo ad Hera Spa.

- Hera Spa dovrà corrispondere costi sostenuti da Sorgeacqua srl per le seguenti attività:

- ➔ posa di pozzetti che saranno in gestione Hera Spa;
- ➔ posa di condotte fognarie che saranno in gestione Hera Spa;
- ➔ spostamenti delle reti Sorgeacqua srl per consentire le lavorazioni indicate ai punti precedenti

Gli aspetti economici de dettaglio sono rimandati alla convenzione che dovrà essere stipulata tra le parti.

La manutenzione del pozzetto misuratore di portata resterà onere di Hera Spa.

- La portata in ingresso al depuratore originata dal collettore Hera Spa dovrà essere:
 - ➔ in condizioni asciutte circa la $Q_{nm}=0,99$ l/s.
 - ➔ In condizioni di pioggia non superiore alla $7Q_{nm}=6,93$ l/s
- La misura delle portate dovrà essere resa disponibile da Hera Spa a Sorgeacqua Srl che richiede sia predisposto un sistema di lettura in tempo reale, anche da remoto, a favore di detto gestore.
- Considerato che ad oggi Hera Spa dichiara prevalenza di scarichi di acque reflue domestiche nel tratto di rete fognaria in sua gestione, tranne l'apporto produttivo di origine agroalimentare costituito da acque reflue originate da attività di magazzino di conservazione refrigerata di prodotti ortofrutticoli, ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata a Sorgeacqua Srl che ha in carico la gestione del sistema di trattamento finale. Sorgeacqua srl richiede fin da ora che Hera Spa presenti una relazione annuale sulla quantità e qualità delle acque eventualmente originate da allacciamenti di origine produttiva;
- Eventuali rifiuti o materiali diversi dalla acque reflue ammesse in pubblica fogantura non devono interferire e/o immettersi nel sistema fognario
- In riferimento al periodo transitorio necessario per il completamento delle opere di collegamento della condotta fognaria in gestione Hera Spa e per il completamento delle condotte di adduzione e delle opere di adeguamento/ampliamento e messa a regime del depuratore di Bevilacqua nella sua nuova configurazione Sorgeacqua Srl potrebbe richiedere di interrompere il deflusso dei reflui dal collettore Hera Spa verso il depuratore. Tali attività ed i relativi costi saranno concordate tra i due Gestori;
- Sorgeacqua Srl si riserva di effettuare controlli del refluo in ingresso all'impianto di depurazione per verificare il rispetto dei limiti della Tab.3 del D.Lgs.152/2006 Parte terza per scarichi in pubblica fogantura. In caso di rilevati e segnalati superamenti Hera Spa dovrà ricercare le cause e rimuoverle. La tariffa di depurazione stabilita in convenzione terrà conto di eventuali superamenti ai sensi della

normativa in vigore.

Scarico dello scolmatore di piena di Via Riga

1. Lo scarico in acque superficiali si potrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammessa con un grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per il punto di immissione pari a 7 volte la Q_{nm} (grado di diluizione 1 a 7);

Prescrizioni specifiche

Scolmatore di Via Riga – Scarico ID SAP 12039883

1. Per l'interferenza indiretta con lo Scolo Filippina, come da specifico parere Prot.18241/2023 del 29/11/2023 del Consorzio della Bonifica Burana (**vedi parere allegato in calce al presente documento**), Hera Spa deve effettuare una verifica dell'efficienza idraulica del reticolo secondario nel quale confluiscono le acque originate dalla soglia di sfioro gestita, tenendo il carico idraulico in eccesso deve essere gestito per l'intero percorso di tale reticolo secondario fino al raggiungimento del recettore finale costituito dalla Scolo Filippina. Considerato che su tale reticolo insistono anche altre immissioni originate dal sistema fognario gestito da Sorgeacqua srl, la verifica dell'efficienza e della capacità idraulica del reticolo secondario dovrà essere effettuata in accordo/convezione operativa congiunta tra i due gestori ed anche con l'Ente/Enti proprietario/i dei fossi stradali a lato di Via Riga (Provincia di Ferrara e Città Metropolitana di Bologna) e l'esito delle verifiche dei gestori dovrà essere comunicato al Consorzio della Bonifica Burana, dandone riscontro anche ad Arpae-AACM.. (speculare prescrizione sarà riportata nel provvedimento di prevista prossima adozione per il sistema fognario in gestione Sorgeacqua srl)

Realizzazione di condotte e/o immissioni in interferenza con sede stradale, aree di rispetto e corpi idrici connessi alla viabilità provinciale SP 59 Via Riga (Provincia di Ferrara) ed SP 10 Via Riga (Città Metropolitana di Bologna)

1. Come indicato nel parere positivo espresso dalla Provincia di Ferrara con 38975 del 07/12/2023 (**vedi parere allegato in calce al presente documento**), sono disposte le seguenti prescrizioni:
 - Al termine dei lavori di posizionamento delle tubazioni, il Soggetto Titolare dovrà provvedere alla risagomatura del fosso di guardia e al completo ripristino dello stato dei luoghi;

- Le lavorazioni non dovranno interessare il nastro asfaltato della strada provinciale né causare pregiudizio alla stabilità della sede stradale;
- Restano a carico del Soggetto Titolare delle opere gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti, assestamento dei materiali, fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguito e/o che si verificassero nel corso del tempo, come eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati;
- In fascia di rispetto stradale i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art.1, commi da 816 a 847, della Legge 27/12/2019 n.160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ferrara n.10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ferrara n.22/2022;
- Le opere e gli scarichi restano comunque soggetti a espressi provvedimenti di concessione che per le opere che interferiscono con la SP 59 Via Riga (FE) coincidente con SP 10 (BO), come da convenzione tra Provincia di Ferrara e Città Metropolitana di Bologna, saranno oggetto delle valutazioni di natura patrimoniale e dei provvedimenti che la Provincia di Ferrara adotterà una volta acquisito il previsto parere della Città Metropolitana di Bologna.

Altre prescrizioni generali

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
2. Il Titolare degli scarichi deve:
 - a) Preso atto che nell'ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto, **prevedere, nel tempo, la comunicazione aggiornata, a pari periodicità, ad ARPAE** con le modalità previste dalla D.G.R.

569/2019 in modo da garantire e mantenere la corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);

- b) Preso atto dell'attivazione, nel rispetto della vigente normativa regionale, del percorso di individuazione delle interferenze tra canali di bonifica e reticolo idrografico superficiale con le reti fognarie esistenti e gestite e tutt'ora in corso, **individuare**, in accordo con gli Enti/Soggetti interessati, **gli scolmatori di piena a più forte impatto** da sottoporre ad interventi di adeguamento, definendone tempi e priorità o eventuale necessità di programmare anche ulteriori interventi specifici per la gestione e mitigazione degli impatti delle acque di prima pioggia sfiorate dalla rete;
 - c) **Mantenere aggiornato** un piano operativo di controllo e manutenzione periodica delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia).
 - d) **A cadenza annuale a partire dal 2025, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare una relazione annuale** descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia).
3. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE-APAM – Servizio Territoriale competente, ed al Soggetto Gestore dei corpi idrici recettori (Consorzio della Bonifica Burana), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
4. Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R. 569/2019 con particolare riferimento alla variazione di classe di consistenza dell'Agglomerato urbano servito), ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata.
5. Il presente provvedimento è condizionato alle **eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro rispetto ai pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del presente provvedimento, dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici recettori degli scarichi originati dal sistema fognario**, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica ed alla gestione delle immissioni.

6. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 25/10/2023 al PG/2023/181227) e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Lettera trasmissione domanda di AUA Prot.Hera Spa n. 94839 del 24/10/2023;
 - Modulo istanza di AUA firmato digitalmente in data 24/10/2023;
 - Relazione Idraulica Nuovo Scolmatore di via Riga datata 09/2023;
 - Scheda Scolmatore ID SAP 12039880 datata 09/2023;
 - Planimetria bacino fognario di Bevilacqua in Comune di Cento datata 06/10/2023(**allegata in calce**). ;
- Parere di conformità tecnica di Sorgeacqua Srl Prot.1883/2023 del 14/11/2023 pervenuto in atti di Arpae in pari data al PG/2023/193268 con schema allacciamento del collettore Hera Spa al collettore Sorgeacqua Srl di adduzione dei reflui al depuratore di Bevilacqua (**allegato in calce**).
- Parere idraulico del Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 18241/2023 del 29/11/2023 comprensivo di copia precedente parere Prot.15869/2022 del 14/11/2022 pervenuto in atti di Arpae in data 30/11/2023 al PG/2023/203701 (**allegato in calce**).
- Parere positivo condizionato in merito alla regolarità amministrativa ed alla compatibilità idraulica delle interferenze con la SP 59 Via Riga espresso dalla Provincia di Ferrara con prot.38975 del 07/12/2023 pervenuto in atti di Arpae in data 11/12/2023 al PG/2023/209301 (**allegato in calce**).

Pratica Sinadoc 37939/2023

Documento redatto in data 19/12/2023


Elenco scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE AMULICO VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO24006	AB00172	CENTO FE – CREVALCORE BO	CENTO - LOC BEVILACQUA – PUNTO DI ALLACCIAMENTO DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA A GESTIONE HERA SPA IN COMUNE DI CENTO-FE CON IL SISTEMA FOGNARIO DOTATO DI DEPURATORE A GESTIONE SORGEAQUA SRL IN COMUNE DI CREVALCORE-BO	ALL	0	ID SAP 12039880	POZZETTO SGR-CH DI SORGEAQUA SRL	depuratore Sorgeaqua srl loc.Bevilaqua Comune di Crevalcore BO	Sorgeaqua srl	SI	Parere compatibilità Prot. 1883/22/23	NO	HERA SPA
BO24005	AB00172	CENTO FE – CREVALCORE BO	CENTO - LOC BEVILACQUA – Scolmatore di piena del tratto di rete fognaria gestito da Hera Spa	SP	1 a 7	ID SAP 12039880	ID SAP 12039883	fossa strada provinciale SP 69 FE-SP10 BO poi relitte scolo secondario dello Scolo Filippina	Consorzio della Bonifica Burana	NO	Parere Prot. 15869/2022 e Parere Prot. 18241/2023	NO	HERA SPA

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPF	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE
ALL	ALLACCIAMENTO A RETE DI ALTRO GESTORE

Legenda

-  Rete Fognaria Mista
-  Rete di Progetto
-  Pozzetto Scolmatore Progetto
-  Scarico di Progetto
-  Bacino SERVITO
-  Depuratore SorgeAqua srl



HERA S.p.A.
Viale Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051287111
www.gruppohera.it

Planimetria bacino fognario di Bevilacqua comune di Cento

Data: 06/10/2023

1:2.500



SorgeAqua s.r.l.
Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia
(Mo).
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302
Registro delle Imprese: 03079180364
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, lì 14/11/2023

SPETT.LE

ARPAE BOLOGNA
SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
Servizi Autorizzazioni e Concessioni
Via Rocchi 19, 40138 – BOLOGNA (BO)
aoobo@cert.arpa.emr.it
C.a. Dott. Siro Albertini

OGGETTO: PARERE DI CONFORMITA' TECNICA IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE IMMISSIONI DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ORIGINATA DAL COMUNE DI CENTO – FE E GESTITA DA HERA Spa CON IL SISTEMA FOGNARIO ED IL DEPURATORE A SERVIZIO DELLA LOCALITA' BEVILACQUA IN COMUNE DI CREVALCORE – BO GESTITI DA SORGEAQUA.

In riferimento all'argomento in oggetto, visto:

quanto richiestoci con Vs. PEC Pratica SINADOC n 37939/2023 in data 06/11/2023;
i lavori di adeguamento del Depuratore di Bevilacqua in ottemperanza agli interventi previsti dal DGR 2021 n°2153 (Priorità intervento 1A) da parte di Sorgeaqua
la documentazione allegata alla vostra richiesta suddetta:

- o 0_domanda_aua_abo0172_timbrato.pdf
- o 02)_MODULO_AUA_Dep_Bevilacqua_ABO0172.pdf
- o 05)_Classificazione_scarichi_BEVILACQUA.pdf
- o 07)_Planimetria_agglomerato_Bevilacqua.pdf
- o 08)_Scheda_scolmatore_di_progetto.pdf
- o 09)_Relazione_idraulica_Bevilacqua.pdf

Il DGR 2021 n°2153 che esprime per l'agglomerato ABO0172 BEVILACQUA il numero complessivo di AE pari a 927.

Le riunioni e sopralluoghi svolti con tecnici del gestore HERA Spa

Preso atto che:

- Non vi è la presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria gestita da HERA Spa (come dichiarato nella documentazione "02)_MODULO_AUA_Dep_Bevilacqua_ABO0172.pdf")
- La rete fognaria gestita da HERA Spa raccoglie le acque meteoriche (così come dichiarato nel documento "02)_MODULO_AUA_Dep_Bevilacqua_ABO0172.pdf" e come si evince dalla planimetria delle reti).
- Nel bacino servito da HERA Spa sono associati 427 AE (Rispetto ai 927 AE del DGR 2021 n°2153. Tale informazione è desunta dal documento "08)_Scheda_scolmatore_di_progetto.pdf")

Valutato:

- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 1053 del 2003
- quanto previsto dal D.Lgs. 152/06;
- quanto previsto dal D.G.R. Emilia Romagna n° 2153 del 2021

Con la presente, Sorgea s.r.l. per quanto di propria competenza esprime



PARERE DI CONFORMITÀ TECNICO FAVOREVOLE

all'immissione del tratto di condotta fognaria originata dal Comune di Cento – FE e gestita da HERA Spa nel sistema fognario e quindi al depuratore di Bevilacqua gestito da SorgeAqua, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione degli aspetti economici legati al trattamento delle acque proveniente dal bacino HERA e recapitate nel depuratore in gestione Sorgeaqua, dovranno essere gestite mediante "convezione", che dovrà essere definita tra le parti a seguito dell'ottenimento delle rispettive AUA e prima della messa in esercizio del nuovo depuratore.
2. Tutte le portate provenienti dal bacino gestito da HERA Spa dovranno essere misurate. La scelta della tecnica adottata per la misura viene rimandata al gestore richiedente, La scrivente si riserva di accettare la strumentazione proposta. Come da accordi già individuati, Sorgeaqua provvederà a posare il pozzetto in cui HERA eseguirà la misura della portata in ingresso al depuratore. La progettazione del pozzetto (eventuali soglie), l'acquisto della strumentazione e la posa resta in capo ad HERA Spa.

Inoltre HERA Spa dovrà corrispondere costi sostenuti da Sorgeaqua per le seguenti attività:

- a) La posa di pozzetti che saranno in gestione HERA
- b) La posa di condotte fognarie che saranno in gestione HERA
- c) Spostamenti delle reti Sorgeaqua per consentire le lavorazioni indicate ai punti precedenti

Per gli aspetti economici si rimanda alla convenzione già citata.

La manutenzione del pozzetto misuratore resta onere di HERA Spa.


Si allega uno schema funzionale delle reti fognarie a monte del depuratore.

3. La portata in ingresso al depuratore proveniente dal bacino HERA Spa:
 - in condizioni asciutte dovrà essere circa la $Q_{nm} = 0,99 \text{ l/s}$
 - in condizioni di pioggia non dovrà essere superiore alla $7Q_{nm} = 6,93 \text{ l/s}$.
4. La misura delle portate dovrà essere resa disponibile alla scrivente. Si richiede di predisporre un sistema di lettura in tempo reale, anche in remoto, a favore di Sorgeaqua.
5. Considerato che nello stato attuale non vi sono scarichi industriali, eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla scrivente. In tal caso, HERA Spa si impegna ad inviare una relazione annuale sulla quantità e qualità delle acque provenienti da scarichi industriali.
6. Eventuali rifiuti diversi dalle acque reflue urbane non debbono interferire e/o immettersi nel sistema fognario.
7. In riferimento al transitorio: il gestore richiedente, per necessità legate alle lavorazioni di posa pozzetti e nuovi rami fognari a monte dell'impianto di depurazione, potrebbe essere tenuto a pallonare il collettore fognario destinato al depuratore. Tali attività saranno concordate e i costi restano in capo ad HERA Spa.
8. Sorgeaqua si riserva di controllare il refluo in ingresso all'impianto di depurazione e verificare che rispetti i limiti della Tab. 3 del D.Lgs. 152/06. In caso di superamento dei limiti Hera Spa dovrà ricercare le cause dei superamenti e rimuoverle. La tariffa di depurazione stabilita in convenzione terrà conto di eventuali superamenti ai sensi della normativa in vigore.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO
Geom. Guazzi Manuela

Atto Firmato Elettronicamente
secondo le normative vigenti



SORGEAQUA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

LEGENDA

	FOGNA NERA SRG DN160 DA SPOSTARE
	FOGNA NERA HERA - ATTRAVERSAMENTO n°1
	FOGNA NERA HERA PVC REALIZZATA DA SRG
	ACQUE SCOLMATE HERA + ATTRAVERSAMENTO n°2
	FOGNA MISTA ESISTENTE
	FOGNA BIANCA ESISTENTE
	POZZETTO ESISTENTE
	POZZETTO MISURATORE HERA REALIZZATO DA SRG



Direzione e Sede:

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

Via San Felice, 25

40122 Bologna (BO)

Alla c.a. Geom. Siro Albertini

aobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le

Hera s.p.a.

Direzione Acqua

Area Ferrara

Alla c.a. Dott. Alessio Benini

Alla c.a. Dott. Lorenzo Genovesi

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spett.le

COMUNE DI CREVALCORE

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Unico Edilizia Urbanistica

Via G. Matteotti, 191

40014 Crevalcore (BO)

Alla c.a. Arch. Arianna Gentile

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

SORGEAQUA s.r.l.

Piazza Verdi, 6

41034 Finale Emilia (MO)

Alla ca Geom. Manuela Guazzi

sorgeacqua@postecert.it

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro

Resp.: Ing Stefania Grata

Resp.: P.I. Andrea Cappelli

Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 E dgr 569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Società Hera S.p.A. per il tratto gestito in Comune di Cento del Sistema Fognario BO24005 BEVILACQUA a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0172-Bevilacqua Crevalcore (BO). Avvio del procedimento e specifica pareri e nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.

PRATICA SINADOC n. 37939/2023

Bacino del canale di bonifica "Scolo Filippina".

Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di Codesta Spett.le Agenzia avente prot. n. 188159 del 06/11/2023, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 16705 del 06/11/2023, in seguito alla verifica della documentazione ricevuta siamo a confermare il **parere favorevole** già espresso con prot. consortile n. 15869 del 14/11/2022 in allegato.

Aderente a:



Sedi periferiche:

41037 MIRANDOLA (MO) – Via Statale Sud, 35 – Tel. 0535 20100

44012 BONDENO (FE) – Via Vittorio Veneto, 48/50 – Tel. 0532 893010

40017 S. GIOVANNI IN P.TO (BO) – Via Circ.ne Dante, 44 – Tel. 051 6875211

Si invitano ugualmente le Società Hera s.p.a. e Sorgeaqua s.r.l. ad effettuare una verifica dell'efficienza del reticolo secondario nel quale confluiscono le acque degli scarichi provenienti dal depuratore e dai relativi scolmatori.

Va posta attenzione, ricordando che a tali scarichi afferiscono acque reflue miste provenienti da aree urbane che confluiscono puntualmente in un reticolo secondario anche privato aggravandone il carico idraulico in ogni periodo dell'anno anche in assenza di precipitazioni meteoriche.

Si ricorda che tale aggravio va gestito per l'intero percorso fino al raggiungimento del recettore finale, in questo caso allo scolo di Bonifica denominato "Scolo Filippina".

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(*Francesco Vincenzi*)



In allegato:

- Consorzio della Bonifica Burana parere favorevole Prot. consortile n. 15869 del 14/11/2022



Direzione e Sede:
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena
Tel. 059 416511 – Fax 059 239063
E-mail: segreteria@consorzioburana.it
Pec: segreteria@pec.consorzioburana.it
Sito web: www.consorzioburana.it
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le
SORGEAQUA s.r.l.
Piazza Verdi, 6
41034 Finale Emilia (MO)

ALLA c.a. Geom. Manuela Guazzi
sorgeaqua@postecert.it

e p.c.

Spett.le
COMUNE DI CREVALCORE
Servizio Ambiente
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio Unico Edilizia Urbanistica
Via G. Matteotti, 191
40014 Crevalcore (BO)

Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro
Resp.: P.I. Andrea Cappelli
Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: *Adeguamento depuratore acque reflue agglomerato di Bevilacqua sito nel Comune di Crevalcore (BO) – Codice agglomerato ABO0172, intervento previsto da delibera regionale DGR 569/2019.*

Bacino del canale di bonifica “Scolo Filippina”.
Parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di questa Spett.le Società avente prot. n. 1545 del 17/10/2022, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 14454 del 17/10/2022, in seguito alla verifica della documentazione ricevuta e di incontro congiunto con Vs. tecnici in data 08/11/2022, si prende atto che l'intervento in oggetto è migliorativo e varia in modo contenuto la quantità d'acqua immessa nel reticolo di scolo secondario afferente allo “Scolo Filippina”.

Si è quindi con la presente ad esprimere, per quanto di propria competenza, **parere favorevole.**

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la Sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Francesco Vincenzi)

H:\moreich\Documenti Word Reich\S. Giovanni in Persiceto\Flavio Morselli\2022-14454_Burana_parere.docx



PROVINCIA DI FERRARA

Protocollo 38975 del 07/12/2023

Classificazione 020.008.001

Fascicolo /

Spett.le Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente
e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

dirgen@cert.arpa.emr.it

Spett.le Città Metropolitana di Bologna

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: AUA-ARU HERA SPA SISTEMA FOGNARIO BO240005 BEVILACQUA - TRATTO RETE FOGNARIA IN COMUNE DI CENTO ED IN GESTIONE HERA SPA AFFERENTE AL DEPURATORE BEVILACQUA GESTIONE SORGEAQUA SRL - COMUNE DI CREVALCORE - AGGLOMERATO ABO0172 BEVILACQUA - COMUNE DI CENTO FE-
COMUNE DI CREVALCORE BO. – TRASMISSIONE PARERE POSITIVO E RICHIESTA RILASCIO PARERE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA.

Vista la nota trasmessa in data 07/11/2023 da ARPAE, assunta agli atti con PG 35002/2023 con cui è stato avviato il procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Esaminata la documentazione progettuale fornita in allegato alla nota di cui sopra.

Considerato che questa Amministrazione è chiamata ad esprimersi in riferimento alla regolarità amministrativa e alla compatibilità idraulica delle infrastrutture fognarie in oggetto, si comunica che dette opere sono situate lungo la SP 59 al km 0+670, dentro il centro abitato in località Bevilacqua in Comune di Cento.

Considerato altresì che la presente richiesta riguarda un intervento sito lungo SP 59 della Provincia di Ferrara, che l'intersezione di tale strada coincide con il tratto di SP 10 della Città Metropolitana di Bologna compreso tra il km 5+225 e il km 6+385 e che in tale tratto il confine tra la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Ferrara è ubicato in asse strada sulla linea di mezzzeria

Protocollo 38975 del 07/12/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po





PROVINCIA DI FERRARA

(la corsia ovest ricade in territorio bolognese e la corsia est in territorio ferrarese).

Vista la Convenzione tra Provincia di Ferrara e Provincia di Bologna (oggi Città Metropolitana di Bologna) per la manutenzione e la sorveglianza di tratti di strade provinciali ricadenti in zone di confine dei rispettivi territori, sottoscritta in data 07/05/2012 dagli enti sopra citati, la quale attribuisce la competenza per la manutenzione ordinaria del tratto di SP 10 – Bevilacqua della Provincia di Bologna compreso tra il km 5+225, in prossimità del bivio con la Via Riga Bassa, e il km 6+385, in prossimità del sagrato della chiesa di Bevilacqua, di complessiva lunghezza pari a 1,160 km, alla Provincia di Bologna (oggi Città Metropolitana di Bologna).

Valutato che detta Convenzione stabilisce che, nel caso di atti che interessano la proprietà di uno solo degli Enti (per esempio nel caso di passi carrai, impianti pubblicitari, recinzioni, sottoservizi), il procedimento e l'emanazione dell'atto autorizzatorio siano competenza dell'Ente Proprietario previo parere dell'Ente Gestore.

Per quanto sopra riportato, la scrivente Amministrazione esprime, **parere positivo** condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui ai punti seguenti e provvederà al rilascio del provvedimento di competenza previa ricezione del parere ed eventuali prescrizioni della Città Metropolitana di Bologna come da richiamata Convenzione.

1. Al termine dei lavori di posizionamento della tubazione, la Ditta dovrà provvedere alla risagomatura del fosso di guardia e al completo ripristino dello stato dei luoghi.
2. Le lavorazioni non dovranno interessare il nastro asfaltato della strada né causare pregiudizio alla stabilità della sede stradale.
3. Restano a carico della Ditta gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti, assestamento dei materiali, fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

Si ricorda che in fascia di rispetto stradale i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dal *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del

Protocollo 38975 del 07/12/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po





PROVINCIA DI FERRARA

Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022.

Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà si comunica che la posizione amministrativa rimarrà sospesa fino al rilascio del provvedimento in sede di conclusione positiva della Conferenza di Servizi e alla ricezione del richiamato parere della Città Metropolitana di Bologna.

Al rilascio della Determinazione di conclusione positiva del procedimento concessorio, l'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara provvederà all'adozione di provvedimento per l'istituzione, presso il proprio data-base, della relativa posizione amministrativa previa ricezione del modulo di istanza, in marca da bollo da € 16,00 se dovuta, corredato dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa elencata nel modulo stesso e, se dovuto, da modulo di autocertificazione della marca da bollo.

Per ogni chiarimento a riguardo contattare:

Per gli aspetti connessi alla viabilità provinciale

ing. Dario Vinciguerra 0532-299944 dario.vinciguerra@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle valutazioni patrimoniali

geom. Giovanni Pecorari 0532-299408 giovanni.pecorari@provincia.fe.it

Per gli aspetti connessi alle concessioni stradali

dott.ssa Alessandra Verri 0532-299448 alessandra.verri@provincia.fe.it

Ferrara, 07/12/2023

IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 38975 del 07/12/2023

PEC: provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.