

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-679 del 13/02/2023
Oggetto	Ditta F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.r.l., Via Ponte Alto n. 40, Campogalliano (Mo). RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-682 del 10/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **F.I.R. FABBRICA ITALIANA RADIATORI S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI, SITA IN VIA PONTE ALTO, n. 40 A CAMPOGALLIANO (MO).

(RIF. INT. n. 01534790363 / 167)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2740 del 17/05/2017** di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l., avente sede legale in Via Ponte Alto n. 40 in comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 5237 del 11/10/2018, la Determinazione n. 6427 del 31/12/2020, la Determinazione n. 2630 del 25/05/2021, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 244 del 18/01/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamati i nulla osta rilasciati con prot. n. 8688 del 27/04/2018 e prot. n. 14030 del 12/07/2018, relativi a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l’aggiornamento dell’AIA;

richiamato in particolare il punto **c)** della **Determinazione n. 244/2023** di modifica non sostanziale dell’AIA, col quale è stata completamente aggiornata la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I all’AIA;

vista la nota pervenuta dalla Ditta in oggetto il 20/01/2023, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 111770 del 20/01/2023, con la quale il gestore segnala **errori materiali** contenuti nella Determinazione n. 244/2023, in particolare:

- I. al punto 16 della sezione D2.4 è indicato un valore di *emissione convogliata teorica* di 1,75 t_{COV}/anno, che si riferisce alla sola emissione in atmosfera E31 e non ad entrambe le emissioni contemplate (E31 ed E39). Il valore corretto, indicato nel modello E fornito ai fini della modifica, corrisponde a **2,91 t_{COV}/anno**;
- II. al punto 8, lettera c) della sezione D2.4 è previsto che le ispezioni di verifica dello stato di conservazione eseguite sul filtro passivo del silos calce associato all'emissione E52 vengano annotate sul Registro degli autocontrolli. Tuttavia, dal momento che la DGR 87/2014 ha introdotto la possibilità per le Aziende del settore galvanico (punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) di sostituire il Registro degli autocontrolli con format alternativi, la Ditta richiede di poter ottemperare alla prescrizione custodendo i verbali di verifica redatti dalla Ditta esterna incaricata dell'ispezione periodica semestrale, o straordinaria, a disposizione degli Enti di controllo;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 22640 del 07/02/2023 alla luce della segnalazione di cui al precedente punto I, di aggiornamento del contributo istruttorio già fornito coi prot. n. 202229 del 09/12/2022 e n. 8855 del 18/01/2023 a supporto del rilascio della Determinazione n. 244/2023;

preso atto della segnalazione di cui al precedente punto II e ritenendo condivisibile non prescrivere l'annotazione su Registro degli autocontrolli degli esiti delle ispezioni di verifica dello stato di conservazione del filtro passivo dell'emissione E52, alla luce di quanto previsto dalla citata DGR 87/2014. A tale proposito, si ritengono **adeguate le modalità di annotazione e sottoscrizione da parte della Società esterna proposte dal gestore**;

ritenendo dunque necessario aggiornare l'autorizzazione per correggere gli errori materiali evidenziati dal gestore sopra riportati;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche** alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l., avente sede legale in Via Ponte Alto n. 40 in comune di Campogalliano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) i punti 8 e 16 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono sostituiti dai seguenti:

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. È **concessa esenzione all'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale per l'emissione E52** (corrispondente allo sfiato di un silos con tiraggio naturale, provvisto di filtro a tessuto) **alle seguenti condizioni:**

- a) **l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti** deve essere **garantito in sicurezza** all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- b) i **limiti di emissione** fissati nel presente provvedimento hanno **valore fiscale** e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
- c) con **periodicità almeno semestrale** la Ditta deve eseguire **ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro** non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere **annotati e sottoscritti da società esterna su appositi verbali di verifica**, che la Ditta deve mantenere a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

16. In riferimento ai punti di emissione **E31 ed E39** a servizio delle attività di verniciatura, ricompresi al punto 2c), Parte II, Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (*rivestimento di superfici metalliche*), i dati dichiarati relativi al consumo di solventi e alle emissioni di Sostanze Organiche Volatili ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 risultano essere i seguenti:

- **capacità nominale: 114,73 kg_{COV}/gg di solvente;**
- **consumo massimo teorico di solvente: 27,54 t_{COV}/anno** (funzionamento di 21 h/gg per 240gg/anno);
- **emissione convogliata teorica: 2,91 t_{COV}/anno;**
- **emissione diffusa annuale teorica: 5,51 t_{COV}/anno;**
- **emissione totale annuale teorica** (emissione convogliata + emissione diffusa): **8,42 t_{COV}/anno;**
- **fattore di conversione da Carbonio Organico Totale a COV utilizzato: pari a 1,54.**

- *valore limite di emissione diffusa* fissato dal punto 8 (soglia superiore) della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06: **20% di input di solvente**, calcolato secondo il metodo indicato nella Parte V dello stesso Allegato.

Relativamente all'attività di verniciatura, il gestore è tenuto a:

- a) effettuare misurazioni periodiche sulle emissioni E31 ed E39, con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo (precedente punto D2.4.1) ed effettuare il calcolo dei valori secondo il metodo indicato nell'**Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06**;
- b) presentare ad Arpae di Modena **entro il 30 aprile di ogni anno** (contestualmente all'invio del report annuale di cui al precedente punto D2.2.1) la "Dichiarazione di conformità", con elaborazione del piano di gestione dei solventi (riportante i dati dell'anno precedente) secondo quanto indicato alla **Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06**.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2470 del 17/05/2017 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l. e al Comune di Campogalliano tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione delle Terre d'Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.